


仕 様 書

- 1 名 称 酪農試験牛舎バーンクリーナーの修繕業務
- 2 修繕内容 酪農試験牛舎バーンクリーナーチェーンの取替修繕を行う
- 3 数量等 詳細は別紙 1 のとおり
- 4 平面図 別紙 2 のとおり
- 5 修繕箇所 別紙 3 のとおり
- 6 修繕の条件
 - ① 修繕に係る一切のものを含めること
 - ② 材料の搬入、修繕等の日程については、事前に協議を行うこと
 - ③ 場内への入場に際しては担当者の指示に従うこと
- 7 修繕場所
宮崎県畜産試験場 宮崎県西諸県郡高原町大字広原 5 0 6 6
- 8 修繕の期限
令和 8 年 3 月 2 7 日（金）
- 9 報告書
修繕完了後に修繕前と修繕後の写真を提出するものとする
- 10 試運転
修繕完了後、正常に稼働することを確認するため、畜産試験場の担当者
立会いの下に試運転を行うこと
- 11 その他
本仕様書に記載のない内容について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する

修繕業務の数量一覧

品 名	規格・仕様	数 量	単位	備考
酪農試験牛舎バーンクリーナーの修繕				
バーンクリーナーチェーン取替修繕		1	式	
	チェーン種類：フック式			
	(リンク2、パドル1の連続組合せ)			
	チェーン回転方向：左回り			
	チェーン周回長：7.2 m			
	チェーン溝幅40 cm			
取付工事		1	式	
諸経費		1	式	



1 階平面図 S=1:1

特記なき配線は下記による。

- //2.0 1V 2.0×3 E2.0 (25) 動力
- //5.5 1V 5.5×3 E2.0 (25) 動力

注記: 図面中の温度センサー専用ケーブル (MVVS 0.75-2C) は、センサー付属品とする。

宮崎県営繕課			
課長	補佐	係長	係員

酪農試験牛舎バークリーナーの修繕



バークリーナー(エレベーター)



バークリーナー(チェーン)



バークリーナー(コーナー部)