

統 計 表

3-表-1 年次別5大死因の推移(人口10万対)

【宮崎県】

年次	順位		第1位		第2位		第3位		第4位		第5位		位
	順位	率	死因	率	死因	率	死因	率	死因	率	死因	率	
昭和40	1	210.7	脳血管疾患	111.2	心疾患	88.2	老	60.1	肺炎・気管支	43.5	炎	43.5	
41	1	202.0	脳血管疾患	110.1	悪性新生物	84.2	患	53.0	衰	46.6	故	46.6	
42	1	218.2	脳血管疾患	114.9	悪性新生物	96.2	患	53.4	衰	43.7	故	43.7	
43	1	219.2	脳血管疾患	117.4	悪性新生物	96.7	患	42.9	の事	41.1	衰	41.1	
44	1	205.0	脳血管疾患	122.2	悪性新生物	96.2	患	50.8	の事	33.4	衰	33.4	
45	1	207.5	脳血管疾患	136.2	悪性新生物	107.8	患	51.9	の事	47.5	衰	47.5	
46	1	205.0	脳血管疾患	126.1	悪性新生物	104.8	患	46.9	の事	34.5	衰	34.5	
47	1	194.3	脳血管疾患	131.1	悪性新生物	103.9	患	50.4	の事	32.0	衰	32.0	
48	1	201.7	脳血管疾患	135.8	悪性新生物	112.5	患	47.1	の事	42.4	衰	42.4	
49	1	192.0	脳血管疾患	134.3	悪性新生物	111.6	患	40.3	の事	39.5	衰	39.5	
50	1	188.7	脳血管疾患	142.1	悪性新生物	110.5	患	41.4	の事	37.5	衰	37.5	
51	1	196.2	脳血管疾患	136.7	悪性新生物	115.6	患	43.5	の事	34.6	衰	34.6	
52	1	184.5	脳血管疾患	135.7	悪性新生物	113.2	患	39.0	の事	34.7	衰	34.7	
53	1	174.8	脳血管疾患	138.0	悪性新生物	119.9	患	36.2	の事	34.5	衰	34.5	
54	1	160.0	脳血管疾患	147.9	悪性新生物	130.2	患	34.7	の事	29.2	衰	29.2	
55	1	163.9	脳血管疾患	148.3	悪性新生物	129.1	患	41.8	の事	34.0	衰	34.0	
56	1	161.5	脳血管疾患	146.6	悪性新生物	128.7	患	48.4	の事	30.4	衰	30.4	
57	1	156.4	悪性新生物	150.9	脳血管疾患	136.3	患	43.6	の事	31.0	衰	31.0	
58	1	155.3	悪性新生物	143.4	脳血管疾患	142.8	患	53.3	の事	35.1	衰	35.1	
59	1	163.2	悪性新生物	135.6	脳血管疾患	130.9	患	46.6	の事	27.2	殺	27.2	
60	1	163.8	悪性新生物	144.7	脳血管疾患	132.9	患	52.9	の事	27.3	殺	27.3	
61	1	166.7	悪性新生物	139.6	脳血管疾患	122.8	患	55.3	の事	27.3	殺	27.3	
62	1	172.8	悪性新生物	148.2	脳血管疾患	117.4	患	50.1	の事	25.2	殺	25.2	
63	1	188.5	悪性新生物	157.9	脳血管疾患	117.4	患	57.4	の事	27.6	殺	27.6	
平元	1	186.5	悪性新生物	146.2	脳血管疾患	120.6	患	65.3	の事	29.5	殺	29.5	
2	1	192.7	悪性新生物	155.6	脳血管疾患	116.2	患	69.1	の事	29.0	殺	29.0	
3	1	204.1	悪性新生物	154.4	脳血管疾患	116.7	患	72.0	の事	29.8	殺	29.8	
4	1	194.6	悪性新生物	147.6	脳血管疾患	112.9	患	75.8	の事	31.8	殺	31.8	
5	1	210.6	悪性新生物	156.4	脳血管疾患	114.4	患	83.4	の事	29.8	殺	29.8	
6	1	210.6	悪性新生物	140.7	脳血管疾患	107.2	患	87.1	の事	31.8	殺	31.8	
7	1	221.3	悪性新生物	138.6	脳血管疾患	122.4	患	78.0	の事	36.4	殺	36.4	
8	1	226.3	悪性新生物	128.7	脳血管疾患	122.7	患	62.8	の事	34.4	殺	34.4	
9	1	235.5	悪性新生物	134.5	脳血管疾患	122.2	患	71.9	の事	37.8	殺	37.8	
10	1	242.5	悪性新生物	125.0	脳血管疾患	118.7	患	69.8	の事	33.6	殺	33.6	
11	1	234.9	悪性新生物	134.4	脳血管疾患	125.2	患	89.9	の事	35.0	殺	35.0	
12	1	246.8	悪性新生物	131.1	脳血管疾患	124.8	患	73.9	の事	36.1	殺	36.1	
13	1	258.5	悪性新生物	131.3	脳血管疾患	127.1	患	78.5	の事	34.9	殺	34.9	
14	1	258.5	悪性新生物	140.3	脳血管疾患	117.7	患	77.5	の事	32.5	殺	32.5	
15	1	263.1	悪性新生物	148.9	脳血管疾患	123.2	患	86.4	の事	36.5	殺	36.5	
16	1	265.8	悪性新生物	145.2	脳血管疾患	119.4	患	86.1	の事	33.3	殺	33.3	
17	1	269.7	悪性新生物	156.2	脳血管疾患	126.1	患	95.7	の事	38.0	殺	38.0	
18	1	268.8	悪性新生物	159.1	脳血管疾患	118.5	患	95.1	の事	39.8	殺	39.8	
19	1	275.3	悪性新生物	156.9	脳血管疾患	120.2	患	96.5	の事	40.8	殺	40.8	
20	1	299.7	悪性新生物	169.9	脳血管疾患	124.5	患	102.4	の事	35.0	殺	35.0	
21	1	295.2	悪性新生物	181.0	脳血管疾患	122.3	患	108.8	の事	36.5	殺	36.5	
22	1	301.9	悪性新生物	182.4	脳血管疾患	121.6	患	113.6	の事	37.3	殺	37.3	
23	1	308.1	悪性新生物	198.4	脳血管疾患	126.0	患	121.9	の事	43.1	殺	43.1	
24	1	309.4	悪性新生物	195.4	脳血管疾患	130.0	患	126.1	の事	44.2	殺	44.2	
25	1	314.6	悪性新生物	196.8	脳血管疾患	116.3	患	115.0	の事	49.6	殺	49.6	
26	1	311.2	悪性新生物	201.1	脳血管疾患	124.3	患	116.7	の事	58.7	殺	58.7	

(注)平成7年から死因分類が変更されたことにより、「肺炎・気管支炎」が「肺炎」となった。

3-表-2 死因別死亡数・死亡率(人口10万対)対前年比較

死因分類コード	分 類 名	平成26年			平成25年		
		死亡数	死亡率	総死亡数に対する割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数に対する割合(%)
	総 数	13,110	1,175.9	100.0	12,906	1,151.7	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	239	21.4	1.8	267	23.8	2.1
01100	腸管感染症	23	2.1	0.2	30	2.7	0.2
01200	結核	23	2.1	0.2	13	1.2	0.1
01201	呼吸器結核	19	1.7	0.1	12	1.1	0.1
01202	その他の結核	4	0.4	0.0	1	0.1	0.0
01300	敗血症	90	8.1	0.7	120	10.7	0.9
01400	ウイルス肝炎	43	3.9	0.3	46	4.1	0.4
01401	B型ウイルス肝炎	7	0.6	0.1	7	0.6	0.1
01402	C型ウイルス肝炎	33	3.0	0.3	35	3.1	0.3
01403	その他のウイルス肝炎	3	0.3	0.0	4	0.4	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	—	—	—	1	0.1	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫病	60	5.4	0.5	57	5.1	0.4
02000	新生物	3,585	321.6	27.3	3,631	324.0	28.1
02100	悪性新生物	3,469	311.2	26.5	3,526	314.6	27.3
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	86	7.7	0.7	70	6.2	0.5
02102	食道の悪性新生物	94	8.4	0.7	98	8.7	0.8
02103	胃の悪性新生物	373	33.5	2.8	405	36.1	3.1
02104	結腸の悪性新生物	308	27.6	2.3	299	26.7	2.3
02105	※	146	13.1	1.1	108	9.6	0.8
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	319	28.6	2.4	323	28.8	2.5
02107	※	206	18.4	1.6	221	19.7	1.7
02108	膵の悪性新生物	291	26.1	2.2	318	28.4	2.5
02109	喉頭の悪性新生物	9	0.8	0.1	7	0.6	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	668	59.9	5.1	708	63.2	5.5
02111	皮膚の悪性新生物	17	1.5	0.1	18	1.6	0.1
02112	乳房の悪性新生物	102	9.1	0.8	97	8.7	0.8
02113	子宮の悪性新生物	74	6.6	0.6	70	6.2	0.5
02114	卵巣の悪性新生物	40	3.6	0.3	38	3.4	0.3
02115	前立腺の悪性新生物	111	10.0	0.8	127	11.3	1.0
02116	膀胱の悪性新生物	84	7.5	0.6	73	6.5	0.6
02117	中枢神経系の悪性新生物	20	1.8	0.2	21	1.9	0.2
02118	悪性リンパ腫	105	9.4	0.8	111	9.9	0.9

※ 02105 直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物

死 因 分 類 コ ー ド	分 類 名	平成26年			平成25年		
		死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)
02119	白血病	118	10.6	0.9	141	12.6	1.1
02120	※	47	4.2	0.4	57	5.1	0.4
02121	その他の悪性新生物	251	22.5	1.9	216	19.3	1.7
02200	その他の新生物	116	10.4	0.9	105	9.4	0.8
02201	中枢神経系のその他の新生物	29	2.6	0.2	26	2.3	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	87	7.8	0.7	79	7.0	0.6
03000	※	51	4.6	0.4	56	5.0	0.4
03100	貧血	19	1.7	0.1	25	2.2	0.2
03200	※	32	2.9	0.2	31	2.8	0.2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	200	17.9	1.5	213	19.0	1.7
04100	糖尿病	128	11.5	1.0	128	11.4	1.0
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	72	6.5	0.5	85	7.6	0.7
05000	精神及び行動の障害	99	8.9	0.8	99	8.8	0.8
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	67	6.0	0.5	83	7.4	0.6
05200	その他の精神及び行動の障害	32	2.9	0.2	16	1.4	0.1
06000	神経系の疾患	258	23.1	2.0	255	22.8	2.0
06100	髄膜炎	1	0.1	0.0	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	19	1.7	0.1	16	1.4	0.1
06300	パーキンソン病	51	4.6	0.4	58	5.2	0.4
06400	アルツハイマー病	98	8.8	0.7	87	7.8	0.7
06500	その他の神経系の疾患	89	8.0	0.7	94	8.4	0.7
07000	眼及び附属器の疾患	—	—	—	—	—	—
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	1	0.1	0.0
09000	循環器系の疾患	3,836	344.1	29.3	3,766	336.1	29.2
09100	高血圧性疾患	81	7.3	0.6	64	5.7	0.5
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	31	2.8	0.2	31	2.8	0.2
09102	その他の高血圧性疾患	50	4.5	0.4	33	2.9	0.3
09200	心疾患（高血圧性を除く）	2,242	201.1	17.1	2,205	196.8	17.1
09201	慢性リウマチ性心疾患	25	2.2	0.2	34	3.0	0.3
09202	急性心筋梗塞	451	40.5	3.4	424	37.8	3.3
09203	その他の虚血性心疾患	201	18.0	1.5	219	19.5	1.7
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	121	10.9	0.9	114	10.2	0.9
09205	心筋症	51	4.6	0.4	41	3.7	0.3

※ 02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

死 因 分 類 コ ー ド	分 類 名	平成26年			平成25年		
		死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)
09206	不整脈及び伝導障害	528	47.4	4.0	497	44.3	3.9
09207	心不全	842	75.5	6.4	843	75.2	6.5
09208	その他の心疾患	23	2.1	0.2	33	2.9	0.3
09300	脳血管疾患	1,301	116.7	9.9	1,289	115.0	10.0
09301	くも膜下出血	136	12.2	1.0	127	11.3	1.0
09302	脳内出血	325	29.2	2.5	353	31.5	2.7
09303	脳梗塞	805	72.2	6.1	783	69.9	6.1
09304	その他の脳血管疾患	35	3.1	0.3	26	2.3	0.2
09400	大動脈瘤及び解離	158	14.2	1.2	154	13.7	1.2
09500	その他の循環器系の疾患	54	4.8	0.4	54	4.8	0.4
10000	呼吸器系の疾患	2,324	208.5	17.7	2,231	199.1	17.3
10100	インフルエンザ	17	1.5	0.1	8	0.7	0.1
10200	肺炎	1,386	124.3	10.6	1,303	116.3	10.1
10300	急性気管支炎	4	0.4	0.0	11	1.0	0.1
10400	慢性閉塞性肺疾患	199	17.9	1.5	183	16.3	1.4
10500	喘息	24	2.2	0.2	36	3.2	0.3
10600	その他の呼吸器系の疾患	694	62.3	5.3	690	61.6	5.3
11000	消化器系の疾患	501	44.9	3.8	467	41.7	3.6
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	34	3.0	0.3	20	1.8	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	73	6.5	0.6	76	6.8	0.6
11300	肝疾患	147	13.2	1.1	151	13.5	1.2
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	66	5.9	0.5	71	6.3	0.6
11302	その他の肝疾患	81	7.3	0.6	80	7.1	0.6
11400	その他の消化器系の疾患	247	22.2	1.9	220	19.6	1.7
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	16	1.4	0.1	21	1.9	0.2
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	66	5.9	0.5	60	5.4	0.5
14000	尿路性器系の疾患	384	34.4	2.9	398	35.5	3.1
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	45	4.0	0.3	36	3.2	0.3
14200	腎不全	276	24.8	2.1	297	26.5	2.3
14201	急性腎不全	36	3.2	0.3	44	3.9	0.3
14202	慢性腎不全	183	16.4	1.4	190	17.0	1.5
14203	詳細不明の腎不全	57	5.1	0.4	63	5.6	0.5
14300	その他の尿路性器系の疾患	63	5.7	0.5	65	5.8	0.5

3-表-2 死因別死亡数・死亡率(人口10万対)対前年比較

死因分類コード	分類名	平成26年			平成25年		
		死亡数	死亡率	総死亡数に対する割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数に対する割合(%)
15000	妊娠、分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	4	0.4	0.0	4	0.4	0.0
16100	※	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—
16300	※	3	0.3	0.0	3	0.3	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—
16500	※	1	0.1	0.0	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	—	—	—	1	0.1	0.0
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	19	1.7	0.1	28	2.5	0.2
17100	神経系の先天奇形	1	0.1	0.0	2	0.2	0.0
17200	循環器系の先天奇形	7	0.6	0.1	10	0.9	0.1
17201	心臓の先天奇形	5	0.4	0.0	7	0.6	0.1
17202	その他の循環器系の先天奇形	2	0.2	0.0	3	0.3	0.0
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	2	0.2	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	8	0.7	0.1	9	0.8	0.1
17500	染色体異常、他に分類されないもの	3	0.3	0.0	5	0.4	0.0
18000	※	779	69.9	5.9	658	58.7	5.1
18100	老衰	654	58.7	5.0	556	49.6	4.3
18200	乳幼児突然死症候群	5	0.4	0.0	3	0.3	0.0
18300	※	120	10.8	0.9	99	8.8	0.8
20000	傷病及び死因の外因	749	67.2	5.7	751	67.0	5.8
20100	不慮の事故	418	37.5	3.2	439	39.2	3.4
20101	交通事故	59	5.3	0.5	68	6.1	0.5
20102	転倒・転落	76	6.8	0.6	83	7.4	0.6
20103	不慮の溺死及び溺水	77	6.9	0.6	82	7.3	0.6
20104	不慮の窒息	112	10.0	0.9	127	11.3	1.0
20105	煙、火及び火炎への曝露	10	0.9	0.1	14	1.2	0.1
20106	※	10	0.9	0.1	6	0.5	0.0
20107	その他の不慮の事故	74	6.6	0.6	59	5.3	0.5
20200	自殺	265	23.8	2.0	256	22.8	2.0
20300	他殺	6	0.5	0.0	3	0.3	0.0
20400	その他の外因	60	5.4	0.5	53	4.7	0.4

※ 16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
 18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露

3-表-3 年次(昭和40年~平成26年)別主要死因死亡数・死亡率(人口10万対)

年次	結核		悪性新生物		脳血管疾患		心疾患	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
1965 昭和 40	345	31.9	1,202	111.2	2,277	210.7	953	88.2
1966 41	316	30.8	1,183	110.1	2,171	202.0	1,905	84.2
1967 42	257	23.9	1,235	114.9	2,345	218.1	1,034	96.2
1968 43	201	18.8	1,257	117.4	2,347	219.2	1,036	96.7
1969 44	247	23.1	1,304	122.2	2,188	205.0	1,027	96.2
1970 45	223	21.2	1,432	136.4	2,181	207.5	1,133	107.8
1971 46	222	21.2	1,323	126.1	1,151	205.0	1,100	104.8
1972 47	158	15.1	1,375	131.1	2,039	194.3	1,091	130.9
1973 48	158	15.0	1,432	135.8	2,126	201.7	1,187	112.5
1974 49	146	13.7	1,431	134.3	2,046	192.0	1,197	111.6
1975 50	173	15.9	1,542	142.1	2,047	188.7	1,199	110.5
1976 51	143	13.0	1,500	136.7	2,154	196.2	1,269	115.6
1977 52	139	12.5	1,508	135.7	2,051	184.5	1,258	113.2
1978 53	128	11.4	1,551	138.0	1,964	174.8	1,347	119.9
1979 54	98	8.6	1,682	147.9	1,819	160.0	1,480	130.2
1980 55	108	9.4	1,713	148.8	1,893	164.4	1,487	129.1
1981 56	96	8.3	1,699	146.6	1,872	161.5	1,492	128.7
1982 57	71	6.1	1,824	156.4	1,760	150.9	1,590	136.3
1983 58	93	8.0	1,817	155.3	1,670	142.8	1,677	143.4
1984 59	59	5.4	1,914	163.2	1,535	130.9	1,590	135.6
1985 60	64	5.1	1,925	163.8	1,562	132.9	1,701	144.7
1986 61	53	4.5	1,959	166.7	1,443	122.8	1,641	139.6
1987 62	52	4.4	1,030	172.6	1,380	117.4	1,741	148.1
1988 63	62	5.3	2,215	188.5	1,417	120.6	1,855	157.9
1989 平成 元	48	4.1	2,206	187.7	1,324	112.7	1,718	146.2
1990 2	36	3.0	2,177	186.5	1,356	116.2	1,816	155.6
1991 3	36	3.1	2,249	192.7	1,362	116.7	1,801	154.4
1992 4	42	3.6	2,382	204.1	1,318	112.9	1,722	147.6
1993 5	34	2.9	2,275	194.6	1,337	114.4	1,828	156.6
1994 6	37	3.2	2,466	210.6	1,255	107.2	1,648	140.7
1995 7	26	2.2	2,597	221.3	1,627	138.6	1,437	122.4
1996 8	30	2.6	2,661	266.3	1,513	128.7	1,443	122.7
1997 9	24	2.0	2,767	235.5	1,580	134.5	1,436	122.2
1998 10	23	2.0	2,847	242.5	1,467	125.0	1,939	118.7
1999 11	31	2.6	2,758	234.9	1,470	125.2	1,578	134.4
2000 12	30	2.6	2,882	246.8	1,457	124.8	1,531	131.1
2001 13	13	1.1	3,014	258.1	1,482	126.9	1,531	131.1
2002 14	15	1.3	3,014	258.5	1,372	117.7	1,635	140.3
2003 15	14	1.2	3,061	263.1	1,433	123.2	1,732	148.9
2004 16	10	0.9	3,085	265.8	1,386	119.4	1,686	145.2
2005 17	17	1.5	3,110	269.7	1,454	126.1	1,801	156.2
2006 18	18	1.6	3,086	268.8	1,361	118.5	1,827	159.1
2007 19	14	1.2	3,146	275.3	1,373	120.2	1,793	156.9
2008 20	16	1.4	3,405	299.7	1,415	124.5	1,931	169.9
2009 21	10	0.9	3,342	295.2	1,385	122.3	2,049	181.0
2010 22	12	1.1	3,427	301.9	1,380	121.6	2,071	182.4
2011 23	24	2.1	3,484	308.1	1,379	121.9	2,244	198.4
2012 24	25	2.2	3,483	309.4	1,420	126.1	2,200	195.4
2013 25	13	1.2	3,526	314.6	1,289	115.0	2,205	196.8
2014 26	23	2.1	3,469	311.2	1,301	116.7	2,242	201.1

注) 「肺炎」については、平成6年までは「肺炎及び気管支炎」として、また、「腎不全」については、平成6年までは「腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ」として分類されていた。

肺 炎		腎 不 全		老 衰		不慮の事故		自 殺	
実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率
470	43.5	206	19	649.0	60.1	426	39.4	57	14.4
371	34.5	169	16	570.0	53.0	501	46.6	165	15.3
374	34.8	157	15	574.0	53.4	470	43.1	175	16.3
394	36.7	143	13	443.0	41.4	460	42.9	187	17.5
324	30.4	137	13	346.0	32.4	542	50.8	179	16.8
453	30.8	120	11	394.0	37.5	546	52.0	212	20.2
304	28.9	116	11	362.0	34.5	492	46.9	213	20.3
302	28.8	113	11	276.0	26.3	529	50.4	218	20.8
447	42.4	99	9	306.0	29.0	496	47.1	213	20.2
429	40.2	104	10	307.0	28.6	421	39.4	192	18.0
449	41.4	95	9	287.0	26.5	394	37.5	236	21.8
471	42.9	100	9	263.0	23.9	380	34.6	210	19.1
434	39.0	192	8	205.0	18.4	386	34.7	230	20.7
467	36.2	196	9	196.0	17.4	388	34.5	260	23.1
394	34.7	104	9	239.0	21.0	332	29.2	233	20.5
440	38.2	108	9	290.0	25.2	393	34.1	277	24.1
561	48.4	109	9	239.0	20.6	352	30.4	250	21.6
508	43.6	106	9	203.0	17.4	362	31.0	244	20.9
623	53.3	135	12	231.0	19.7	411	35.1	338	28.9
547	46.6	142	12	222.0	18.9	309	26.3	319	27.2
622	52.9	131	11	207.0	17.6	321	27.3	273	23.2
650	55.3	132	11	212.0	18.0	310	26.4	321	27.3
589	50.1	145	12	182.0	15.5	296	25.2	294	25.0
674	57.4	165	14	178.0	15.1	324	27.6	280	23.8
767	65.3	192	16	172.0	14.6	347	29.5	241	20.5
807	69.1	195	17	184.0	15.8	339	29.0	251	21.5
840	72.0	193	17	162.0	13.9	348	29.8	241	20.7
884	75.8	207	18	170.0	14.6	371	31.8	284	24.3
975	83.4	205	18	185.0	15.8	348	29.8	272	23.3
1,020	87.1	193	17	197.0	16.8	372	31.8	233	19.9
916	78.0	173	15	213.0	18.1	427	36.4	298	25.4
739	62.8	167	14	173.0	14.7	405	34.4	294	25.0
845	71.9	175	15	187.0	15.9	444	37.8	309	26.3
820	69.8	215	18	206.0	17.5	395	33.6	388	33.0
1,056	89.9	201	17	204.0	17.4	411	35.0	348	29.6
863	73.9	181	16	184.0	15.8	421	36.1	381	32.6
915	78.3	201	17	220.0	18.8	407	34.8	335	28.7
903	77.5	190	16	223.0	19.1	379	32.5	353	30.3
1,005	86.4	204	18	200.0	17.2	425	36.5	369	31.7
999	86.1	206	18	241.0	20.8	387	33.3	368	31.7
1,104	95.7	236	21	248.0	21.5	438	38.0	352	30.5
1,092	95.1	226	20	287.0	25.0	457	39.8	362	31.5
1,103	96.5	271	24	288.0	25.2	466	40.8	394	34.5
1,163	102.4	270	24	313.0	27.5	398	35.0	364	32.0
1,232	108.8	252	22	358.0	31.6	413	36.5	337	29.8
1,290	113.6	249	22	403.0	35.5	424	37.3	307	27.0
1,425	126.0	286	25	487.0	43.1	427	37.8	312	27.6
1,464	130.0	272	24	498.0	44.2	462	41.0	277	24.6
1,303	116.3	297	27	556.0	49.6	439	39.2	256	22.8
1,386	124.3	276	25	654.0	58.7	418	37.5	265	23.8

3-表-4 悪性新生物による死亡数及び死亡率・性・年齢(5歳階級)・年次別

年齢階級別	平 26		平 25		平 24		平 23		平 22		平 21	
	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率
計	1,993	380.5	2,054	388.6	2,083	394.1	2,069	389.7	1,979	371.3	1,955	368.1
男												
0~4	1	3.9	—	—	2	7.8	1	3.9	—	—	—	—
5~9	1	3.9	—	—	1	3.9	1	3.8	—	—	—	—
10~14	—	—	—	—	1	3.5	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	—	—	—	—	1	3.4	—	—	—	—
20~24	1	4.6	1	4.9	2	9.8	2	9.7	1	4.5	1	4.1
25~29	—	—	—	—	2	7.8	1	3.7	1	3.6	1	3.9
30~34	3	10.5	4	13.2	—	—	3	9.6	1	3.1	1	3.1
35~39	6	18.0	6	17.2	8	22.9	5	14.3	2	5.8	8	23.9
40~44	11	32.4	8	25.1	10	31.4	5	15.9	10	33.5	8	27.0
45~49	15	50.4	17	56.3	18	59.6	11	36.3	17	52.9	24	73.3
50~54	32	98.4	38	110.8	42	122.4	42	118.6	51	138.7	52	138.0
55~59	83	222.5	80	202.1	107	270.3	114	274.9	116	270.8	117	264.6
60~64	177	407.4	185	387.7	214	448.4	198	413.6	180	405.2	167	411.2
65~69	232	589.6	235	721.9	196	602.1	211	696.6	210	655.7	212	651.8
70~74	261	870.5	284	967.6	285	971.0	297	1,003.4	273	930.2	287	957.3
75~79	324	1,243.0	380	1,399.3	379	1,395.6	372	1,381.5	391	1,456.3	389	1,474.9
80~84	397	1,930.0	396	2,025.9	395	2,020.8	421	2,210.2	384	2,064.4	375	2,107.0
85~	449	2,887.1	420	3,077.1	421	3,084.5	384	3,056.6	342	2,939.4	313	2,824.1
女												
計	1,476	249.7	1,472	246.4	1,400	234.4	1,415	235.8	1,448	240.5	1,387	230.8
0~4	—	—	1	4.0	—	—	1	4.0	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	1	3.8	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	1	3.6	1	3.6	—	—	—	—	1	3.5
20~24	2	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.9
25~29	—	—	1	3.6	1	3.6	1	3.5	1	3.4	—	—
30~34	1	3.3	2	6.3	2	6.3	4	12.3	6	17.9	6	17.7
35~39	7	20.2	7	19.3	8	22.0	7	19.1	10	27.6	7	19.8
40~44	12	33.6	13	37.6	14	40.5	9	26.2	9	27.4	22	66.4
45~49	19	57.5	20	60.0	17	51.0	17	51.0	21	59.9	23	64.6
50~54	28	79.4	28	75.4	36	96.9	28	73.4	48	122.0	46	113.8
55~59	50	124.9	55	131.1	60	143.1	58	134.0	67	149.8	53	114.7
60~64	103	223.8	109	216.1	110	218.1	103	201.8	100	211.8	79	182.0
65~69	103	239.9	117	323.4	85	234.9	97	281.2	106	287.7	112	295.4
70~74	122	333.5	148	406.1	139	381.4	154	419.0	158	433.1	159	424.5
75~79	192	545.6	187	509.9	200	545.3	195	535.0	211	576.6	200	553.4
80~84	288	898.4	272	871.4	262	839.4	252	821.1	249	820.6	242	817.3
85~	548	1,398.3	510	1,411.9	465	1,287.3	489	1,421.6	462	1,417.7	435	1,412.9

年 齡 階 級 別	平 26		平 25		平 24		平 23		平 22		平 21		
	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	
計	3,469	311.2	3,526	313.2	3,483	309.4	3,484	308.1	3,427	301.9	3,342	295.2	
総 数	0～4	1	2.0	1	2.0	2	4.0	2	4.0	—	—	—	—
	5～9	1	2.0	—	—	1	2.0	1	2.0	—	—	—	—
	10～14	1	1.9	1	1.8	1	1.8	—	—	—	—	—	—
	15～19	—	—	1	1.7	1	1.7	1	1.7	—	—	1	1.7
	20～24	3	7.0	1	2.4	2	4.8	2	4.6	1	2.1	3	6.0
	25～29	—	—	1	1.9	3	5.6	2	3.6	2	3.5	1	1.9
	30～34	4	6.8	6	9.7	2	3.2	7	11.0	7	10.7	7	10.6
	35～39	13	19.1	13	18.2	16	22.4	12	16.8	12	17.0	15	21.8
	40～44	23	33.0	21	31.6	24	36.1	14	21.3	19	30.3	30	47.8
	45～49	34	54.2	37	58.2	35	55.1	28	44.0	38	56.5	47	68.8
	50～54	60	88.5	66	92.4	78	109.2	70	95.1	99	130.1	98	125.5
	55～59	133	172.0	135	165.6	167	204.8	172	202.9	183	209.0	170	188.0
	60～64	280	313.0	294	299.5	324	330.1	301	304.3	280	305.6	246	292.8
	65～69	335	407.1	352	512.1	281	408.8	308	475.4	316	458.9	324	460.0
	70～74	383	575.4	432	656.6	424	644.4	451	679.7	431	654.8	446	661.3
	75～79	516	842.4	567	888.3	579	907.1	567	894.7	602	948.9	589	942.1
	80～84	685	1,301.0	668	1,316.0	657	1,294.3	673	1,353.0	633	1,293.3	617	1,301.5
85～	997	1,821.3	930	1,868.6	886	1,780.2	873	1,859.0	804	1,818.1	748	1,786.4	

(注) 死亡率(人口10万対)

3-表-5 心疾患による死亡数及び死亡率・性・年齢(5歳階級)・年次別

年 齢 階 級 別	平 26		平 25		平 24		平 23		平 22		平 21	
	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率
計	926	176.9	978	185.0	921	174.2	969	182.5	924	173.3	867	163.3
男												
0~4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.8	1	3.9
5~9	—	—	—	—	—	—	1	3.8	—	—	—	—
10~14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	—	—	—	—	1	3.4	—	—	—	—
20~24	—	—	1	4.9	—	—	1	4.8	—	—	—	—
25~29	1	4.4	3	11.7	1	3.9	4	15.0	—	—	2	7.7
30~34	1	3.5	1	3.3	2	6.6	3	9.6	1	3.1	3	9.4
35~39	8	24.0	4	11.4	5	14.3	6	17.1	4	11.6	6	17.9
40~44	8	23.6	5	15.7	7	22.0	7	22.3	5	16.7	1	3.4
45~49	11	37.0	16	53.0	12	39.7	11	36.3	12	37.3	9	27.5
50~54	20	61.5	18	52.5	17	49.5	24	67.8	15	40.8	27	71.6
55~59	34	91.1	28	70.7	33	83.4	38	91.6	37	86.4	63	142.5
60~64	61	140.4	60	125.7	62	129.9	77	160.9	65	146.3	47	115.7
65~69	61	155.0	58	178.2	63	193.5	57	188.2	71	221.7	53	163.0
70~74	69	230.1	99	337.3	84	286.2	75	253.4	96	327.1	81	270.2
75~79	120	460.4	130	478.7	115	423.5	132	490.2	128	476.7	139	527.0
80~84	179	872.4	192	982.2	172	879.9	185	971.2	201	1,080.6	170	955.2
85~	353	2,269.8	363	2,659.5	348	2,549.6	347	2,762.1	287	2,466.7	265	2,391.0
女												
計	1,316	222.6	1,227	205.4	1,279	214.1	1,275	212.5	1,147	190.5	1,182	196.7
0~4	—	—	4	16.2	1	4.0	1	4.0	—	—	1	4.0
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	—	—	—	—	—	1	3.7	—	—	—	—
15~19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20~24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25~29	—	—	1	3.6	—	—	1	3.5	—	—	—	—
30~34	1	3.3	—	—	1	3.2	2	6.2	—	—	—	—
35~39	—	—	—	—	2	5.5	1	2.7	—	—	1	2.8
40~44	5	14.0	1	2.9	2	5.8	4	11.7	2	6.1	2	6.0
45~49	3	9.1	3	9.0	5	15.0	4	12.0	1	2.9	6	16.9
50~54	10	28.4	8	21.5	7	18.8	3	7.9	11	28.0	6	14.8
55~59	11	27.5	10	23.8	9	21.5	10	23.1	10	22.4	14	30.3
60~64	28	60.9	18	35.7	20	39.7	20	39.2	23	48.7	17	39.2
65~69	26	60.6	20	55.3	25	69.1	16	46.4	36	97.7	42	110.8
70~74	57	155.8	35	96.0	57	156.4	46	125.1	47	128.8	58	154.8
75~79	79	224.5	83	226.3	96	261.8	111	304.6	84	229.5	103	285.0
80~84	195	608.3	198	634.4	179	573.5	217	707.0	204	672.3	189	638.3
85~	901	2,299.1	846	2,342.1	875	2,422.3	838	2,436.2	729	2,237.0	743	2,413.3

年 齡 階 級 別	平 26		平 25		平 24		平 23		平 22		平 21		
	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	
計	2,242	201.1	2,205	195.8	2,200	195.4	2,244	198.4	2,071	182.4	2,049	181.0	
総 数	0～4	—	—	4	8.0	1	2.0	1	2.0	2	4.0	2	4.0
	5～9	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—
	10～14	—	—	—	—	—	—	1	1.8	—	—	—	—
	15～19	—	—	—	—	—	—	1	1.7	—	—	—	—
	20～24	—	—	1	2.4	—	—	1	2.3	—	—	—	—
	25～29	1	2.1	4	7.5	1	1.9	5	9.0	—	—	2	3.7
	30～34	2	3.4	1	1.6	3	4.8	5	7.8	1	1.5	3	4.6
	35～39	8	11.8	4	5.6	7	9.8	7	9.8	4	5.7	7	10.2
	40～44	13	18.7	6	9.0	9	13.5	11	16.7	7	11.2	3	4.8
	45～49	14	22.3	19	29.9	17	26.8	15	23.6	13	19.3	15	21.9
	50～54	30	44.3	26	36.4	24	33.6	27	36.7	26	34.2	33	42.2
	55～59	45	58.2	38	46.6	42	51.5	48	56.6	47	53.7	77	85.1
	60～64	89	99.5	78	79.5	82	83.5	97	98.1	88	96.0	64	76.2
	65～69	87	105.7	78	113.5	88	128.0	73	112.7	107	155.4	95	134.9
	70～74	126	189.3	134	203.7	141	214.3	121	182.3	143	217.2	139	206.1
	75～79	199	324.9	213	333.7	211	330.6	243	383.4	212	334.2	242	387.1
	80～84	374	711.4	390	768.3	351	691.5	402	808.2	405	827.5	359	757.3
85～	1,254	2,290.7	1,209	2,429.1	1,223	2,457.3	1,185	2,523.4	1,016	2,297.4	1,008	2,407.4	

(注) 死亡率(人口10万対)

3-表-6 脳血管疾患による死亡数及び死亡率・性・年齢(5歳階級)・年次別

年齢階級別	平 26		平 25		平 24		平 23		平 22		平 21		
	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	
計	605	115.6	589	111.4	660	124.9	648	122.1	650	121.9	649	122.2	
男	0~4	—	—	—	—	—	—	1	3.9	—	—	—	—
	5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10~14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15~19	—	—	—	—	1	3.4	—	—	1	3.5	—	—
	20~24	—	—	—	—	—	—	1	4.8	—	—	—	—
	25~29	—	—	—	—	—	—	2	7.5	—	—	—	—
	30~34	—	—	1	3.3	1	3.3	—	—	—	—	1	3.1
	35~39	3	9.0	3	8.6	1	2.9	3	8.6	7	20.3	1	3.0
	40~44	2	5.9	5	15.7	1	3.1	6	19.1	5	16.7	2	6.8
	45~49	6	20.2	5	16.5	6	19.9	7	23.1	4	12.4	7	21.4
	50~54	9	27.7	14	40.8	10	29.1	13	36.7	11	29.9	11	29.2
	55~59	18	48.3	18	45.5	21	53.0	19	45.8	25	58.4	35	79.2
	60~64	34	78.3	32	67.1	34	71.2	32	66.9	24	54.0	37	91.1
	65~69	37	94.0	36	110.6	35	107.5	39	128.8	38	118.7	39	119.9
	70~74	64	213.4	54	184.0	71	241.9	61	206.1	53	180.6	58	193.5
	75~79	91	349.1	97	357.2	102	375.6	88	326.8	106	394.8	104	394.3
	80~84	136	662.8	124	634.4	151	772.5	178	934.5	165	887.0	150	842.8
85~	205	1,318.2	200	1,465.3	226	1,655.8	198	1,576.1	211	1,813.5	204	1,840.7	
計	696	117.7	700	117.2	760	127.2	731	121.8	730	121.2	736	122.5	
女	0~4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5~9	1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10~14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15~19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20~24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25~29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30~34	—	—	5	15.8	—	—	1	3.1	—	—	1	3.0
	35~39	1	2.9	2	5.5	4	11.0	2	5.5	—	—	—	—
	40~44	—	—	—	—	5	14.5	2	5.8	3	9.1	4	12.1
	45~49	3	9.1	6	18.0	3	9.0	4	12.0	4	11.4	4	11.2
	50~54	6	17.0	6	16.2	2	5.4	5	13.1	13	33.0	7	17.3
	55~59	8	20.0	9	21.5	12	28.6	13	30.0	11	24.6	15	32.5
	60~64	12	26.1	22	43.6	15	29.7	12	23.5	17	36.0	14	32.3
	65~69	14	32.6	18	49.7	20	55.3	21	60.9	16	43.4	17	44.8
	70~74	32	87.5	19	52.1	21	57.6	33	89.8	39	106.9	53	141.5
	75~79	48	136.4	61	166.3	55	150.0	64	175.6	67	183.1	78	215.8
	80~84	134	418.0	112	358.8	127	406.9	125	407.3	138	454.8	125	422.2
85~	437	1,115.1	440	1,218.1	496	1,373.1	449	1,305.3	422	1,295.0	418	1,357.7	

年 齡 階 級 別	平 26		平 25		平 24		平 23		平 22		平 21		
	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	
計	1,301	116.7	—	—	1,420	126.1	1,379	121.9	1,380	121.6	1,385	122.3	
総 数	0～4	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	
	5～9	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	10～14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	15～19	—	—	—	—	1	1.7	—	—	1	1.8	—	
	20～24	—	—	—	—	—	—	1	2.3	—	—	—	
	25～29	—	—	—	—	—	—	2	3.6	—	—	—	
	30～34	—	—	—	—	1	1.6	1	1.6	—	—	2	3.0
	35～39	4	5.9	—	—	5	7.0	5	7.0	7	9.9	1	1.5
	40～44	2	2.9	—	—	6	9.0	8	12.2	8	12.8	6	9.6
	45～49	9	14.3	—	—	9	14.2	11	17.3	8	11.9	11	16.1
	50～54	15	22.1	—	—	12	16.8	18	24.5	24	31.5	18	23.0
	55～59	26	33.6	—	—	33	40.5	32	37.8	36	41.1	50	55.3
	60～64	46	51.4	—	—	49	49.9	44	44.5	41	44.7	51	60.7
	65～69	51	62.0	—	—	55	80.0	60	92.6	54	78.4	56	79.5
	70～74	96	144.2	—	—	92	139.8	94	141.7	92	139.8	111	164.6
	75～79	139	226.9	—	—	157	246.0	152	239.8	173	272.7	182	291.1
	80～84	270	513.6	—	—	278	547.7	303	609.2	303	619.1	275	580.1
85～	642	1,172.8	—	—	722	1,450.6	647	1,377.7	633	1,431.4	622	1,485.5	

(注) 死亡率(人口10万対)

3-表-7 死因別乳児死亡数・死亡率(出生千対)対前年比較

乳児死 分類 コード	分 類 名	平成26年			平成25年		
		死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)
	総 数	24	2.5	100.0	27	2.7	100.0
Ba01	腸管感染症	—	—	—	—	—	—
Ba02	敗血症	—	—	—	—	—	—
Ba03	麻疹	—	—	—	—	—	—
Ba04	ウイルス肝炎	—	—	—	—	—	—
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	—	—	—	—	—	—
Ba06	悪性新生物	—	—	—	—	—	—
Ba07	白血病	—	—	—	—	—	—
Ba08	その他の悪性新生物	—	—	—	—	—	—
Ba09	その他の新生物	—	—	—	—	—	—
Ba10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	—	—	—	—	—	—
Ba11	代謝障害	1	0.1	4.2	—	—	—
Ba12	髄膜炎	—	—	—	—	—	—
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	—	—	—	—	—	—
Ba14	脳性麻痺	—	—	—	—	—	—
Ba15	心疾患（高血圧性を除く）	—	—	—	—	—	—
Ba16	脳血管疾患	—	—	—	—	—	—
Ba17	インフルエンザ	—	—	—	—	—	—
Ba18	肺炎	1	0.1	4.2	1	0.1	3.7
Ba19	喘息	—	—	—	—	—	—
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	—	—	—	—	—	—
Ba21	肝疾患	—	—	—	—	—	—
Ba22	腎不全	—	—	—	—	—	—
Ba23	周産期に発生した病態	4	0.4	16.7	8	0.8	29.6
Ba24	※	—	—	—	—	—	—
Ba25	出産外傷	—	—	—	—	—	—
Ba26	出生時仮死	1	0.1	4.2	1	0.1	3.7
Ba27	新生児の呼吸窮（促）迫	—	—	—	—	—	—
Ba28	周産期に発生した肺出血	—	—	—	—	—	—
Ba29	周産期に発生した心血管障害	2	0.2	8.3	—	—	—

※ Ba24 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

乳児死 分類 コード	分類名	平成26年			平成25年		
		死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)
Ba30	※	—	—	—	2	0.2	7.4
Ba31	新生児の細菌性敗血症	—	—	—	—	—	—
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—
Ba33	※	1	0.1	4.2	—	—	—
Ba34	その他の周産期に発生した病態	—	—	—	1	0.1	3.7
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	6	0.6	25.0	10	1.0	37.0
Ba36	神経系の先天奇形	1	0.1	4.2	—	—	—
Ba37	心臓の先天奇形	1	0.1	4.2	2	0.2	7.4
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	—	—	—	2	0.2	7.4
Ba39	呼吸器系の先天奇形	1	0.1	4.2	1	0.1	3.7
Ba40	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	1	0.1	4.2	1	0.1	3.7
Ba42	その他の先天奇形及び変形	—	—	—	—	—	—
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	2	0.2	8.3	4	0.4	14.8
Ba44	乳幼児突然死症候群	5	0.5	20.8	3	0.3	11.1
Ba45	その他の全ての疾患	2	0.2	8.3	5	0.5	18.5
Ba46	不慮の事故	3	0.3	12.5	3	0.3	11.1
Ba47	交通事故	—	—	—	—	—	—
Ba48	転倒・転落	—	—	—	—	—	—
Ba49	不慮の溺死及び溺水	—	—	—	—	—	—
Ba50	※	—	—	—	—	—	—
Ba51	その他の不慮の窒息	3	0.3	12.5	3	0.3	11.1
Ba52	煙、火及び火災への曝露	—	—	—	—	—	—
Ba53	※	—	—	—	—	—	—
Ba54	その他の不慮の事故	—	—	—	—	—	—
Ba55	他殺	1	0.1	4.2	—	—	—
Ba56	その他の外因	1	0.1	4.2	—	—	—

※ Ba30 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
Ba33 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
Ba50 胃内容物の誤えん及び気道閉鎖を生じた食物等の誤えん（吸引）
Ba53 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露