

【サツマイモ基腐病】 感染拡大防止チェックリスト

育苗段階編

* 作業に入る前に内容確認！ にチェック！

* 作業終了後にできたか確認！ にチェック！



チェックリストを活用し
注意事項を
実践することで
発病リスクを低減
させましょう！

市町村

名 前

年 産

1 育苗の全期間

苗床では靴の履き替えもしくは靴底の消毒を行いましたか。

2 育苗準備

【土壌消毒（育苗床）】

土壌消毒時の土壌は、握ってかたまる程度の水分含量ですか。

土壌消毒剤処理後はビニル等で被覆を行いましたか。

消毒期間を十分に確保しましたか。

【種芋の選別・消毒】

種芋は洗浄後になり首・尻部を切除し、選別しましたか。

種芋消毒を行いましたか。

使用する薬液は消毒当日に調整したものを使用しましたか。

3 育苗から採苗まで

【防除・採苗方法】

発生株および周辺株の抜き取りを行い、速やかに防除を行いましたか。

生育の良い株から採苗しましたか。

採苗は地際から5 cm以上離して切りましたか。

ハサミはこまめに消毒しましたか。

【苗の消毒】

使用する薬液は、消毒当日に調整したものを使用しましたか。

苗が土壌に埋まる深さまで、しっかりと薬液に浸漬しましたか。

4 育苗床の片付け

育苗終了後は、可能な限り残さを除去しましたか。

育苗終了後の月1～2回の耕耘は地温の高い時期に行いましたか。

5 種芋生産

【種芋更新・種芋ほ場】

3年に一度は種芋を更新していますか。

種芋更新用に、茎頂培養苗（≡ウイルスフリー苗）を導入しましたか。

リスク分散のため、種芋用ほ場を複数箇所設置しましたか。

種芋ほ場は、数年かんしょの栽培が行われていないほ場を使用しましたか。

種芋は、病気の発生がないほ場から採りましたか。

【サツマイモ基腐病】 感染拡大防止チェックリスト

本ぽ栽培編

- * 作業に入る前に内容確認！ にチェック！
- * 作業終了後にできたか確認！ にチェック！



チェックリストを活用し
注意事項を実践することで
発病リスクを低減させましょう！

1 本ぽでの全栽培期間

- ほ場を移動する際には、靴の履き替えもしくは靴底の消毒を行いましたか。
- 発病ほ場からの土壌や残さの持込みをしないよう、道具や機械は使用後に洗浄しましたか。

2 前作終了後からほ場準備段階まで

【品目転換】

- 前作に発生したほ場ではかんしょの植え付けはせず、品目転換等を行いましたか。

【排水対策】

- サブソイラ等による排水対策を実施しましたか。

3 植付け前まで

【土壌消毒（本ぽ）】

- 土壌消毒時の土は、握ってかたまる程度の水分含量ですか。
- 土壌消毒剤処理後は、薬剤の使用方法に従い、すぐに被覆等を行いましたか。
- 消毒期間を十分に確保しましたか。

【排水対策】

- 枕畝の一部切除や、枕畝の未設置など表面排水対策を実施しましたか。
- 明きよはほ場外につなげて、ほ場内に水たまりが残らないようにしましたか。

4 植付けから生育初期まで

【巡回・抜き取り・防除】

- ほ場を巡回し、発生状況を把握しましたか。
- 発生株および周辺株の抜き取りを行い、速やかに防除を行いましたか。
- 定期的に殺菌剤による薬剤防除を実施しましたか。
- 抜き取った株を畦や法面に放置せず、適切に処理しましたか。

5 生育中期から収穫・片付けまで

【巡回・抜き取り・防除・収穫・片付け】

- ほ場を巡回し、発生状況を把握しましたか。
- 発生株および周辺株の抜き取りを行い、速やかに防除を行いましたか(感染の面的な拡大がある場合はこの限りではない)
- 定期的に殺菌剤による薬剤防除を実施しましたか。
- 梅雨時期の前後や梅雨の晴れ間、台風襲来の前後に殺菌剤を散布しましたか。
- 殺菌剤は、株元までしっかりと散布しましたか。
- 被害が見られるところは、早期に収穫を行いましたか。
- 残さは、可能な限りほ場外へ持ち出しましたか。
- 気温の高い時期に、月に1～2回の耕耘を行い、残さを分解しましたか。
- 腐熟促進のための資材や牛糞完熟堆肥は地温の高い時期に使用しましたか。

お問い合わせは
お近くの農業改良普及センターまで

