

宮崎県の歯科保健の状況

2026



令和8年8月
宮崎県福祉保健部

目次

I	調査の概要	1
II	調査の結果	3
1	1歳6か月児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率	3
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
2	3歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率	6
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
3	1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合	9
4	12歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率	10
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
5	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	13
	(1) 年齢別	
	(2) 年齢別（特別支援学校）	
6	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	15
7	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	16
8	市町村における歯科保健事業の実施状況	17
	(1) 歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について	
	(2) 歯科健診等の実施状況	
9	フッ化物洗口の実施状況	20
III	資料	22
1	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）	22
2	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	25
3	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	30
4	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	34
5	フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）	38
<参考>		
	令和6年度市町村別1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況	43

I 調査の概要

1 調査の目的

本調査は、宮崎県の歯科保健の状況等を把握し、今後の歯科保健対策を推進するための基礎とすることを目的とする。また、市町村等の歯科保健関係機関へ広く情報提供する。

2 調査対象及び調査項目

(1) 1歳6か月児及び3歳児のむし歯等の状況(宮崎県母子保健事業実績)

- ①調査対象：市町村の歯科健康診査（母子保健法第12条に基づく）を受診した1歳6か月児、3歳児
- ②調査項目：一人平均むし歯数及び有病者率、清掃状況

(2) 小学生、中学生及び高校生のむし歯等の状況(宮崎県の学校における歯科保健統計のための歯科疾患等実態調査)

- ①調査対象：県内すべての小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校において令和7年度の歯科健康診断(学校保健安全法第13条に基づく)を受診した児童、生徒
- ②調査項目：乳歯及び永久歯のむし歯の状況、歯周疾患、歯列・咬合の状況
※12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率の一部(学校保健統計調査:文部科学省)は、抽出された中学校による状況(令和7年度県内中学校38校対象)

表1 対象学校一覧(令和7年度)※1

(校)

区分	学校種	学校数	区分	学校種	学校数
市町村立	小学校	228	私立	小学校	1
	中学校	121		中学校	9
	義務教育学校	5		高等学校(高等部含む)	15
県立	中学校	2	国立	小学校	1
	中等教育学校	1		中学校	1
	高等学校	36	高等専門学校		1
	特別支援学校	13			

※1 休校中の学校を含む

(3) 市町村における歯科保健事業の実施状況(市町村歯科保健事業実施状況調査)

- ①調査対象：県内市町村
- ②調査項目：歯科健診、歯科保健指導、フッ化物塗布等の実施状況

(4) フッ化物洗口の実施状況(市町村歯科保健事業実施状況調査及びフッ化物洗口実施状況調査)

- ①調査対象：県内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校
- ②調査項目：フッ化物洗口実施施設数、実施人数、実施頻度等

(5) 留意事項

- ・市町村別の小学生及び中学生の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。
- ・県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校・中等教育学校、特別支援学校を含む。

表2 令和7年度 市町村別歯科健診対象者数及び受診者数※

	小1 (6歳)		小2 (7歳)		小3 (8歳)		小4 (9歳)		小5 (10歳)		小6 (11歳)		中1 (12歳)		中2 (13歳)		中3 (14歳)	
	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数
宮崎市	3,203	3,183	3,278	3,245	3,399	3,334	3,424	3,338	3,555	3,441	3,563	3,456	2,921	2,755	3,051	2,792	3,044	2,744
都城市	1,461	1,439	1,512	1,490	1,524	1,498	1,588	1,555	1,603	1,561	1,657	1,616	1,434	1,324	1,523	1,431	1,531	1,405
延岡市	821	817	884	877	917	908	909	903	973	964	1,049	1,033	909	881	936	892	968	907
日南市	340	338	345	343	387	379	345	337	409	398	373	363	341	335	407	392	376	354
小林市	342	338	315	311	326	318	364	354	365	358	360	351	200	196	249	245	248	233
日向市	425	424	501	496	494	482	494	490	524	520	521	517	523	511	549	521	565	526
串間市	116	110	100	98	120	119	130	126	140	135	128	126	151	142	145	139	129	123
西都市	223	219	231	228	216	215	198	192	229	228	221	216	239	229	237	225	256	240
えびの市	105	105	98	97	121	121	102	100	117	113	143	139	149	143	138	133	133	129
三股町	286	286	312	312	291	289	313	312	317	316	341	335	325	310	338	308	327	306
高原町	55	55	59	59	66	65	63	63	83	82	70	68	74	71	61	55	71	67
国富町	119	119	148	147	136	135	152	147	156	151	149	142	133	122	138	131	144	129
綾町	59	58	45	42	43	40	68	65	54	54	73	68	74	67	79	74	62	56
高鍋町	143	142	150	150	155	152	166	162	151	145	187	181	180	178	182	167	192	187
新富町	106	106	139	139	138	137	136	130	160	157	167	160	150	147	142	136	171	158
西米良村	5	5	9	9	10	10	7	7	8	8	11	11	12	12	4	4	9	9
木城町	39	39	42	42	49	49	65	65	50	50	56	56	61	59	49	47	50	48
川南町	110	110	107	104	119	118	115	114	115	113	130	125	38	38	58	54	49	46
都農町	80	79	91	90	73	69	98	94	100	96	112	107	58	57	84	78	82	73
門川町	135	135	139	139	152	151	137	136	146	144	167	163	173	167	151	145	177	165
諸塚村	10	10	4	4	9	9	13	13	11	11	8	8	10	10	6	6	11	11
椎葉村	20	20	14	14	14	14	16	16	21	21	19	19	24	23	12	12	16	16
美郷町	27	27	18	18	30	30	26	25	25	25	23	22	26	26	28	27	31	30
高千穂町	79	79	78	78	79	79	99	97	69	68	82	79	75	75	83	82	94	90
日之影町	13	13	29	29	17	17	16	16	15	15	20	19	21	21	32	32	25	24
五ヶ瀬町	21	21	16	15	20	20	22	22	22	21	15	15	17	17	22	21	17	16
県合計	8,542	8,473	8,976	8,873	9,178	9,025	9,351	9,149	9,736	9,501	9,980	9,712	9,657	9,215	9,980	9,365	10,069	9,296
県合計受診率	99.19%		98.85%		98.33%		97.84%		97.59%		97.31%		95.42%		93.84%		92.32%	

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※ 県合計には、私立小・中学校、国立小・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

Ⅱ 調査の結果

1 1歳6か月児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率

(1) 年次推移

1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にある。




図1 1歳6か月児一人平均むし歯数及びむし歯有病者率の推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

(2)市町村別
令和6年度

令和6年度の1歳6か月児一人平均むし歯数は、県平均で0.01本、最も多い市町村で0.05本、最も少ない市町村で0本である。




図2 令和6年度 市町村別1歳6か月児一人平均むし歯数
(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)




図3 令和6年度 市町村別1歳6か月児むし歯有病者率
(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

(3)都道府県別

都道府県別にみた一人平均むし歯数および有病者率は、全国平均よりも低い状況です。




図4 令和6年度 都道府県別1歳6か月児一人平均むし歯数

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)




図5 令和6年度 都道府県別1歳6か月児むし歯有病者率

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

2 3歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率

(1) 年次推移

3歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にあるが、全国平均と比較して多い（高い）状況である。




図6 3歳児一人平均むし歯数及びむし歯有病者率の年次推移
(出典) 地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）




図7 3歳児のむし歯のない者の割合の年次推移
(出典) 地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）

(2)市町村別 令和6年度

令和6年度の3歳児一人平均むし歯数は、県平均で0.39本であり、最も多い市町村で0.62本、最も少ない市町村で0本である。
市町村によって一人平均むし歯数及びむし歯有病者率に差が見られる。




図8 令和6年度 市町村別3歳児一人平均むし歯数

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)




図9 令和6年度 市町村別3歳児むし歯有病者率

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

(3)都道府県別

令和6年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数の全国順位は46位、一人平均むし歯有病者率は、45位であった。




図10 令和6年度都道府県府県別3歳児一人平均むし歯数

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)




図11 令和6年度 都道府県別3歳児むし歯有病者率

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

3 1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合




図12 宮崎県における清掃不良のある者の割合の年次推移

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

4 12歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率

(1) 年次推移

12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。




図13 12歳児一人平均むし歯数（永久歯）及び
有病者率（乳歯及び永久歯）の年次推移

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）




図14 12歳児むし歯のない者の割合の年次推移

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていない。

※ 宮崎県の値は、文部科学省が公表する学校保健統計調査（抽出調査）によるものであるため、健康増進課調査（全数調査）とは異なる場合がある。

(2)市町村別

12歳児一人平均むし歯数は、令和7年度0.66本であった。
市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図15 令和7年度 市町村別12歳児一人平均むし歯数(永久歯)




図16 令和7年度 市町村別12歳児むし歯有病者率(永久歯)




図17 令和7年度 市町村別12歳児むし歯有病者率(乳歯及び永久歯)

(出典) 宮崎県の学校における歯科保健統計(宮崎県健康増進課)

※市町村の値は、市町村立中学校・義務教育学校の値である。

※県平均には、私立中学校、国立中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

(3)都道府県別(R7年度)

令和7年度の12歳児の一人平均むし歯数は、宮崎県0.7本、全国0.47本、むし歯有病者率は、宮崎県28.0%、全国23.1%であった。




図18 令和7年度 都道府県別12歳児一人平均むし歯数（永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）




図19 令和7年度 都道府県別12歳児むし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

5 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

（１）年齢別

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率（永久歯）は、多く（高く）なっている。




図20 令和7年度 宮崎県における一人平均むし歯数及びむし歯有病者率（永久歯）
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）




図21 令和7年度 宮崎県におけるむし歯有病者率及び処置完了者率※（乳歯及び永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※有病者には、処置完了者を含む。

(2) 年齢別（特別支援学校）

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率（永久歯）は、多く（高く）なっている。




図22 令和7年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率（永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）




図23 令和7年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率

（乳歯及び永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

6 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）




図24 令和7年度宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況※
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯周疾患要観察者及び要治療者率は、表23、24（P. 33、34）参照




図25 令和7年度特別支援学校児童生徒・生徒の歯周疾患の状況※
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

- ※ 歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。
- ※ 歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。
- ※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

7 小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）




図26 令和7年度宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況※
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯列・咬合要観察者及び要専門医受診者率は、表29、30（p. 37、38）参照




図27 令和7年度特別支援学校児童生徒・生徒の歯列・咬合の状況※
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。
※ 要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。
※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

8 市町村における歯科保健事業の実施状況

ほとんどの市町村で歯科保健推進計画（健康増進計画を含む）が策定されている。
母子保健法に基づく 1 歳 6 か月児及び 3 歳児健康診査以外の歯科健診は、19／26市町村で実施されている。また、フッ化物塗布は、25/26市町村で実施されているが、1 歳から 3 歳 6 か月の期間に受ける機会は、最大12回、最少 0 回と市町村で差がみられる。
障がい児者、要介護者等に対する歯科保健事業に取り組んでいる市町村は、少ない状況である。
15/26市町村の歯科保健事業において歯科衛生士の活用がある。

（１）歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について
表３ 市町村における歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について

市町村名	歯科保健計画の策定 （健康増進計画を含む）	策定 （改定） 時期	関係者の協議の場	協議の場における構成団体（令和７年度）																備考
				医師（会）	歯科医師（会）	薬剤師（会）	歯科衛生士（会）	栄養士（会）	看護協（会）	保育園	幼稚園	小学校	中学校	P T A	保健所	福祉事務所	教育委員会	その他		
宮崎市	第３次健康みやざき市民プラン	令和６～17年度	◎		◎		◎	◎		◎	◎	◎	◎				◎	◎	宮崎市歯科保健推進協議会を計上 その他：全国健康保険協会、市食生活改善推進協議会、市介護支援専門員連絡協議会、市老人クラブ連合会	
国富町			◎		◎		◎			◎		◎	◎				◎	◎	県の担当者	
綾町	第2期綾町健康増進計画	令和６～17年度	◎		◎		◎			◎	◎	◎	◎		◎					
日南市	健康にちなん２１（第三次）	令和７～18年度	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎			◎	◎	副市長、日南商工会、日南市自治会	
串間市	串間市健康増進計画	令和６～17年度	◎	◎	◎					◎		◎				◎	◎			
都城市	みやこのじょう健康づくり計画２１（第３次）	令和６年３月	◎	◎	◎	◎									◎	◎	◎	◎	食生活改善推進員連絡協議会、自治公民館連絡協議会、民生委員児童委員協議会、高齢者クラブ、みやこんじょ健康づくり会	
三股町	いきいきげんきまた21 第3次計画	令和８～19年度	◎	◎	◎					◎		◎	◎				◎	◎	自治公民館連絡協議会長、さんさんクラブ三股会長、社会福祉協議会事務局長、健康づくり推進員代表、食生活向上員代表、母子保健推進員代表	
小林市	健幸こばやし21（第三次）	令和7～18年度	◎		◎		◎			◎	◎						◎			
えびの市	①えびの市母子保健計画 ②元気で健幸なえびの市づくり計画	①令和７～11年度 ②令和６～17年度	◎				◎			◎	◎	◎	◎	◎				◎	その他：社会福祉協議会、商工会、JAみやざきえびの市地区本部、総合型地域スポーツクラブ連絡協議会	
高原町	第三次高原町健康増進計画	令和６年度～令和18年度																		
西都市	健康日本21（第３次）西都市計画	令和７～18年度	◎		◎	◎				◎	◎	◎	◎				◎	◎	西都市高齢者クラブ連合会、宮崎県農業協同組合西都地区本部	
高鍋町	高鍋町健康づくり・食育推進計画	令和４～8年度	◎	◎	◎					◎							◎	◎	子ども園	
新富町	第2期新富町健康増進計画	令和７～17年度																		
西米良村	西米良村健康増進計画	令和６～17年度	◎		◎					◎		◎	◎							
木城町	健康きじょう２１（第２期）	令和８年度～令和17年度	◎		◎		◎	◎		◎		◎	◎				◎			
川南町	健康でいきいきと暮らせる まちづくり計画	平成30年度～令和９年度	◎		◎	◎				◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎			
都農町	都農町健康増進計画（第3次）	令和６～17年度	◎	◎	◎												◎	◎	町長、副町長、福祉担当課	
日向市	健康ひゅうが21計画（第３次）	令和７～18年度	◎		◎															
門川町	門川町健康増進計画第３期	令和７年～17年	◎		◎	◎				◎	◎	◎	◎	◎			◎		個別協議のみ	
諸塚村	もろつか健康づくり計画	令和６～12年度			◎		○			◎	◎	◎	◎							
椎葉村	健康しいば21実践計画（第二次）	令和２～11年度																		
美郷町	健康みさと21	令和６～17年度	◎	◎	○		◎			◎	◎	◎	◎	◎			◎			
延岡市	第３次健康のべおか２１	令和７～18年度	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	大学	
高千穂町			◎		◎					◎		◎					◎	◎		
日之影町	健康増進計画21ひのかけ	令和７年～17年度	◎	◎	◎					◎		◎	◎				◎			
五ヶ瀬町	五ヶ瀬町健康増進計画	平成30年度～	◎		◎			◎		◎		◎	◎				◎	◎	五ヶ瀬町福祉課保育所担当、町民課長、歯科保健担当	
計			22	9	21	6	8	5	1	19	10	17	15	6	4	3	18	12		

◎・・・R7年度実施あり ○・・・R8年度に実施予定
（出典）令和７年度市町村歯科保健事業実施状況調べ（宮崎県健康増進課）
令和8年3月31日現在

（２） 歯科健診等の実施状況

表4 市町村における歯科健診等の実施状況

市町村	乳幼児に対する歯科保健事業																								フッ化物塗布の機会※								
	6，7か月				1歳				1歳6か月 (母子保健法)				2歳				2歳6か月				3歳					3歳～5歳 (母子保健法)				その他 (イベントでの塗布は除く)			
	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	時期（月齢）	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）		フッ化物塗布							
宮崎市					◎	◎			◎	◎			◎				◎				◎	6	◎	◎	◎		5						
国富町					◎	◎		◎	◎	◎				◎	◎		◎				◎	6					7						
綾町					◎	◎		◎	◎	◎			◎	◎	◎		◎	◎		◎	6						6						
日南市								◎	◎				◎				◎	◎		◎	6		◎			◎	4						
串間市								◎	◎				◎	◎	◎		◎	◎		◎	6						5						
都城市								◎	◎					◎	◎		◎				6						0						
三股町								◎	◎					◎	◎		○				6						0						
小林市								◎	◎								◎				6			◎			3						
えびの市								◎	◎					◎	◎		○				6			◎			0						
高原町		◎				◎		◎	◎											◎	6				◎		2						
西都市								◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎	◎		6						6						
高鍋町			◎					◎	◎		◎	◎		◎						◎	6						6						
新富町								◎											◎		6						3						
西米良村		◎					◎	◎	◎				◎	◎	◎		◎			◎	6						12						
木城町								◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	6		◎	◎		◎	9						
川南町								◎	◎		◎								◎	◎	6		◎	◎		◎	6						
都農町								◎	◎		◎								◎	◎	6					◎	2						
日向市		◎						◎	◎		◎			◎	◎		◎				7		◎				2						
門川町						◎		◎	◎	◎	◎			◎	◎		◎		◎	◎	6						3						
諸塚村								◎	◎		◎								◎	◎	6						2						
椎葉村		◎			◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎			◎	6						5						
美郷町		◎				◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎			◎	6						4						
延岡市			◎					◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		◎	◎	6						1						
高千穂町		◎				◎		◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		◎	◎	6						1						
日之影町		◎				◎		◎	◎				◎	◎			◎		◎	◎	6		◎	◎		◎	4						
五ヶ瀬町								◎	◎								◎			◎	6						4						
計	0	7	2	0	4	9	0	4	26	25	3	16	7	7	0	12	16	16	2	18	3	3	0	9	26	25	2	17	4	6	3	6	

◎…R7年度実施あり ○…R8年度に実施予定

※フッ化物塗布の機会…1歳から3歳6か月健診(母子保健法)の間に設けている回数(フッ化物塗布券配布による回数も含む)

市町村	その他の事業				成人に対する事業												障がい児者への訪問歯科診療事業					要介護者への訪問歯科診療事業				介護予防・日常生活支援総合事業			休日歯科応急事業	歯科衛生士の活用						
	健康まつり等				妊産婦に対する事業				健康増進法に基づく事業				健康増進法以外の事業				歯科健診	歯科健康教育	歯科健康相談	訪問口腔ケア	予防処置	歯科健診	歯科健康教育	歯科健康相談	訪問口腔ケア	介護予防・生活支援サービス事業（口腔ケア教室等）		通所型サービスC		常勤	会計年度任用職員	健診補助員等				
	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	受診率（％）	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健康教育	歯科健康相談	訪問口腔衛生指導	歯周疾患検診	受診率（％）	歯科健診	歯科健康教育										歯科健康相談	訪問口腔衛生指導						受診率（％）	訪問型サービスC		
宮崎市					◎	49.5	◎			◎	◎	◎	◎	8.3	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎			◎	◎	◎				◎	◎				
国富町					◎	47.2	◎						◎	5.4												○	○					◎				
綾町					◎	37.0	◎						◎	5.1	◎														◎			◎				
日南市	◎	◎		◎									◎	7.3															◎			◎				
串間市							◎									◎													◎			◎				
都城市				◎	◎	39.0	◎			◎	◎				◎	◎	◎									◎		◎								
三股町	◎			◎	◎	29.0	◎						◎	3.4																◎						
小林市													◎	22.7																◎						
えびの市				◎	◎	15.2	◎						◎	10.3															◎			◎				
高原町					◎	10.7							◎	6.2																◎						
西都市							◎						◎	3.8															◎			◎				
高鍋町					◎	32.2	◎			◎			◎	5.0															◎			◎				
新富町													◎	4.0																						
西米良村					◎	11.1	◎						◎	10.8	◎						◎		◎			◎										
木城町	◎	◎		◎	◎	25.0	◎						◎	7.3	◎														◎			◎				
川南町					◎	27.1	◎						◎	7.6																		◎				
都農町					◎	33.9							◎	40.0	◎														◎							
日向市										◎	◎		◎	5.8												◎	◎	◎					○			
門川町										◎	◎		◎	5.6					◎	◎							◎	◎					◎			
諸塚村											◎		◎	32.7																						
椎葉村					◎	38.9	◎			◎	◎		◎	76.6	◎	◎	◎																◎			
美郷町					◎	42.9							◎	10.2	◎																		◎			
延岡市					◎	38.6	◎			◎	◎				◎	◎	◎									◎		◎	◎				◎			
高千穂町					◎	39.0	◎						◎	0.6	◎																		◎			
日之影町					◎	44.4	◎						◎	11.6														◎								
五ヶ瀬町					◎	37.5	◎								◎	◎	◎																			
計	3	2	0	5	18		17	0		7	7	1	22		11	6	5	1		1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	3	17	2	0	3	14

9 フッ化物洗口の実施状況

保育所、認定こども園、幼稚園において、フッ化物洗口に取り組んでいる市町村は、25/26市町村であった。

また、フッ化物洗口に取り組んでいる施設は572施設、そのうち保育所等280施設（保育所138施設、認定こども園127施設、幼稚園15施設）、小学校204施設、中学校88施設であった。

表5 県内のフッ化物洗口実施状況

令和8年3月末現在

	施設数	実施施設数	施設実施率（％）	実施市町村数
保育所等	533	280	52.5	25/26
保育所	245	138	56.3	
認定こども園	255	127	49.8	
幼稚園	33	15	45.5	
小学校	227	204	89.9	24/26
中学校	136	88	64.7	21/26
特別支援学校	13	0	0	
計	909	572	62.9	

注)

- ・私立、公立、国立の学校等、市町村が直接関与していない施設も含む
- ・保育所、認定こども園、幼稚園は、4歳児以上の子どもを預かっている保育所を対象施設としている
- ・休校を除く
- ・学校数には、児童生徒いない学校を除く
- ・義務教育学校前期課程（1～6年生）、小中一貫校小学校（1～6年生）は、小学校に含む
- ・義務教育学校後期課程（7～9年生）、小中一貫校中学校（7～9年生）は、中学校に含む




図28 宮崎県におけるフッ化物洗口実施施設数の推移

(出典) 市町村歯科保健事業実施状況調べ（宮崎県健康増進課）

フッ化物洗口実施状況調査（宮崎県健康増進課）

表6 令和7年度市町村別のフッ化物洗口実施状況

	全体		保育所 (認可、認可外)				認定こども園				幼稚園				小学校				中学校			
	実施施設数	実施人数 (人)	保育所数				認定こども園数				幼稚園数				小学校数				中学校数			
				施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)		施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)		施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)		施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)		施設 実施 数	実施 人数 (人)	施設 実施 率 (%)
宮崎市	138	30,628	81	30	767	37.0	89	39	1,593	43.8	14	5	135	35.7	47	43	19,875	91.5	34	21	8,258	61.8
国富町	11	1,919	1	0	0	0	8	4	68	50.0	0	0	0	—	4	4	759	100	3	3	1,092	100
綾町	6	555	2	2	22	100	1	1	15	100	1	1	27	100	1	1	303	100	1	1	188	100
日南市	35	3,479	7	5	146	71.4	12	5	176	41.7	0	0	0	—	15	15	2,012	100	10	10	1,145	100
串間市	17	1,083	8	6	40	75.0	4	2	28	50.0	0	0	0	—	8	8	634	100	1	1	381	100
都城市	57	7,638	31	6	102	19.4	54	15	432	27.8	2	1	21	50.0	36	35	7,083	97.2	20	0	0	0
三股町	15	1,980	7	6	228	85.7	8	3	211	37.5	0	0	0	—	6	6	1,541	100	1	0	0	0
小林市	37	3,141	9	7	119	77.8	14	9	165	64.3	2	0	0	0	12	12	1,830	100	9	9	1,027	100
えびの市	9	1,019	4	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5	5	653	100	4	4	366	100
高原町	11	641	5	4	47	80.0	1	1	29	100	0	0	0	—	4	4	371	100	2	2	194	100
西都市	27	2,028	6	5	48	83.3	11	8	264	72.7	0	0	0	—	8	8	1,178	100	6	6	538	100
高鍋町	12	1,393	5	5	138	100	3	3	75	100	0	0	0	—	2	2	835	100	2	2	345	100
新富町	11	202	10	10	182	100	0	0	0	—	1	1	20	100	3	0	0	0	3	0	0	0
西米良村	3	96	0	0	0	—	1	1	23	100	0	0	0	—	1	1	48	100	1	1	25	100
木城町	5	501	2	2	44	100	1	1	15	100	0	0	0	—	1	1	286	100	1	1	156	100
川南町	16	1,222	7	7	157	100	0	0	0	—	2	2	24	100	5	5	641	100	2	2	400	100
都農町	11	798	5	5	102	100	1	1	32	100	0	0	0	—	4	4	495	100	1	1	169	100
日向市	21	653	14	13	332	92.9	11	8	321	72.7	1	0	0	0	13	0	0	0	7	0	0	0
門川町	8	403	2	2	43	100	5	5	113	100	0	0	0	—	2	1	247	50	1	0	0	0
諸塚村	4	90	0	0	0	—	0	0	0	—	1	1	15	100	2	2	52	100	1	1	23	100
椎葉村	10	174	4	4	24	100	0	0	0	—	0	0	0	—	5	5	99	100	1	1	51	100
美郷町	10	254	3	1	7	33.3	0	0	0	—	3	3	26	100	3	3	139	100	3	3	82	100
延岡市	73	8,093	24	10	189	41.7	24	19	664	79.2	5	1	26	20.0	28	27	5,104	96.4	18	16	2,110	88.9
高千穂町	12	804	4	4	67	100	3	2	46	66.7	0	0	0	—	5	5	459	100	1	1	232	100
日之影町	6	218	2	2	40	100	0	0	0	—	0	0	0	—	3	3	102	100	1	1	76	100
五ヶ瀬町	7	194	2	2	31	100	0	0	0	—	0	0	0	—	4	4	109	100	2	1	54	50.0
合計	572	69,206	245	138	2,875	56.3	255	127	4,270	49.8	33	15	294	45.5	227	204	44,855	89.9	136	88	16,912	64.7

令和8年3月31日現在

特別支援学校 (幼稚園、小学部、中学部)			
全施設数			
	施設 実施 数	人 実 数 施	実 施 率
13	0	0	0

注)
・私立、公立、国立の学校等、市町村が直接関与していない施設も含む
・保育所、認定こども園、幼稚園は、4歳児以上の子どもを預かっている保育所を対象施設としている
・休校を除く
・学校数には、児童生徒いない学校を除く
・義務教育学校前期課程(1～6年生)、小中一貫校小学校(1～6年生)は、小学校に含む
・義務教育学校後期課程(7～9年生)、小中一貫校中学校(7～9年生)は、中学校に含む

Ⅲ 資料

1 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）

表7 小学生のむし歯状況の年次推移（乳歯及び永久歯）

(%)										
年度	H 28	H 29	H 30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
宮 崎 県	有病者率	58.1	56.4	56.3	53.0	49.1	49.0	43.5	43.8	41.4
	処置完了者	26.0	23.8	22.7	23.3	21.2	20.0	20.1	19.3	17.4
	未処置歯のある者	32.1	32.6	33.6	29.7	27.9	28.9	23.4	24.4	24.1
全 国	有病者率	48.9	47.1	45.3	44.8	40.2	39.0	37.0	34.8	32.9
	処置完了者	24.7	24.1	23.1	23.1	20.6	20.6	19.3	17.5	16.4
	未処置歯のある者	24.2	23.0	22.2	21.7	19.6	18.4	17.7	17.3	16.5




図29 小学生のむし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

表 8 中学生のむし歯状況の年次推移（乳歯及び永久歯）

(%)											
年度	H 28	H 29	H 30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
宮 崎 県	有病者率	42.8	46.5	41.4	42.9	37.2	37.6	36.7	31.9	27.9	31.0
	処置完了者	21.7	24.0	18.0	22.6	19.6	18.0	20.2	17.8	16.8	14.5
	未処置歯のある者	21.1	22.5	23.4	20.3	17.6	19.6	16.5	14.1	11.1	16.5
全 国	有病者率	37.5	37.3	35.4	34.0	32.2	30.4	28.2	28.0	26.5	25.2
	処置完了者	21.0	21.1	20.4	19.8	18.8	18.0	16.8	16.9	16.1	15.2
	未処置歯のある者	16.5	16.2	15.0	14.2	13.4	12.3	11.4	11.1	10.4	10.1




図30 中学生のむし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

表 9 高校生のむし歯状況の年次推移（乳歯及び永久歯）

（％）										
年度	H 28	H 29	H 30	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
宮崎県	有病者率	57.8	55.6	53.7	51.9	53.9	50.9	46.2	46.2	43.7
	処置完了者	29.2	29.8	27.9	27.6	29.3	27.0	27.6	26.9	23.0
	未処置歯のある者	28.7	25.8	25.9	24.4	24.7	23.9	18.7	19.3	20.7
全国	有病者率	49.2	47.3	45.4	43.7	41.7	39.8	38.3	36.4	32.8
	処置完了者	28.4	27.6	27.1	26.4	25.0	24.1	23.8	22.5	20.7
	未処置歯のある者	20.8	19.7	18.3	17.3	16.6	15.7	14.5	13.2	12.1




図31 高校生のむし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

2 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

表１０ むし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）※

(%)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	50.9	48.0	45.7	45.1	42.1	40.5	37.8	39.1
7歳	56.5	54.2	53.6	50.6	49.7	45.6	45.0	44.1
8歳	60.6	59.7	57.5	57.0	53.9	51.9	48.8	50.0
9歳	61.8	58.5	56.9	55.7	54.0	51.4	50.8	48.6
10歳	54.4	53.6	47.1	48.6	45.9	45.4	42.9	43.7
11歳	42.8	42.5	39.3	36.8	37.4	36.3	35.0	32.7
12歳	43.2	39.5	39.2	39.2	32.8	33.8	32.2	30.1
13歳	44.4	42.6	40.3	39.4	38.9	33.9	34.8	31.2
14歳	50.5	45.4	44.1	41.3	38.2	40.8	34.2	33.7
15歳	53.1	48.2	49.7	45.5				
16歳	56.1	51.2	53.8	50.3				
17歳	58.0	54.4	55.5	53.3				

※R4年度より15～17歳は調査項目から除く

表１１ むし歯有病者率の年次推移（永久歯）

(%)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	4.3	3.4	3.6	3.5	3.8	2.6	2.7	2.2
7歳	8.4	9.0	8.1	5.9	8.5	5.9	6.4	6.0
8歳	14.2	14.1	14.2	12.0	11.0	10.5	8.9	9.2
9歳	22.2	17.3	18.3	16.3	14.6	13.5	14.2	12.1
10歳	26.0	25.5	21.6	20.8	20.0	17.6	17.1	17.5
11歳	28.1	28.2	27.1	23.1	23.6	22.8	21.6	18.6
12歳	37.1	34.4	34.9	34.0	28.5	29.8	27.8	25.6
13歳	41.7	40.2	38.4	37.2	37.6	32.3	33.3	29.2
14歳	48.4	44.2	43.1	40.0	37.4	39.6	33.1	32.9
15歳	52.5	46.7	49.0	44.8	40.4	42.2	43.2	38.8
16歳	55.4	50.5	53.2	49.6	47.4	45.9	46.8	42.9
17歳	57.5	54.1	55.0	52.8	51.2	50.8	47.1	46.7

表１２ 一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

(本)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03
7歳	0.14	0.16	0.14	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10
8歳	0.27	0.27	0.28	0.21	0.16	0.19	0.16	0.16
9歳	0.43	0.33	0.35	0.32	0.25	0.25	0.26	0.22
10歳	0.57	0.56	0.46	0.43	0.38	0.35	0.37	0.34
11歳	0.70	0.65	0.65	0.52	0.50	0.52	0.47	0.41
12歳	1.03	0.93	0.93	0.90	0.76	0.77	0.72	0.66
13歳	1.33	1.32	1.17	1.11	1.13	0.98	1.09	0.95
14歳	1.67	1.53	1.47	1.28	1.19	1.24	1.05	1.03
15歳	2.01	1.76	1.88	1.71	1.46	1.38	1.41	1.36
16歳	2.29	2.12	2.17	2.03	1.89	1.61	1.69	1.54
17歳	2.45	2.36	2.38	2.24	2.20	1.98	1.77	1.82

表 1 3 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）

（％）

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	32.9	26.4	49.4	35.9	35.1	20.3	33.8	21.8
7歳	40.6	48.6	38.9	44.0	35.5	41.1	22.4	35.3
8歳	51.4	43.9	50.7	36.2	44.7	40.8	46.4	34.9
9歳	48.1	41.1	48.5	46.7	36.8	54.8	40.0	48.1
10歳	40.0	44.9	38.7	32.4	37.5	27.5	39.7	33.8
11歳	57.9	34.7	48.1	35.2	31.0	30.7	20.0	32.5
12歳	38.2	41.9	30.0	40.2	25.2	32.6	30.8	23.1
13歳	38.7	30.9	44.5	30.4	36.4	24.0	27.9	23.7
14歳	45.6	30.6	29.2	43.2	28.4	37.6	32.2	26.1
15歳	56.8	43.2	35.5	43.2	45.3			
16歳	56.4	45.5	45.8	41.3	36.4			
17歳	64.1	47.7	48.9	42.9	40.7			

※R5年度より15～17歳は調査項目から除く

表 1 4 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（永久歯）

（％）

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	5.7	0.0	7.8	3.8	1.3	0.0	6.5	1.1
7歳	14.1	12.9	10.5	8.5	3.9	2.7	3.0	8.2
8歳	10.0	7.6	14.7	11.0	9.4	7.9	10.7	6.3
9歳	16.9	13.7	15.2	14.6	13.7	20.2	12.0	11.7
10歳	10.0	25.6	20.0	20.0	16.3	13.2	17.9	11.7
11歳	36.8	13.9	27.3	23.6	18.3	17.3	12.2	15.7
12歳	28.1	30.5	22.7	28.5	18.7	27.9	25.0	19.4
13歳	35.1	22.3	38.2	37.6	31.4	21.2	27.9	17.5
14歳	38.4	28.8	26.0	37.4	28.4	35.0	28.8	25.0
15歳	56.8	42.2	34.3	40.4	43.4	38.0	29.3	36.7
16歳	55.4	44.8	45.8	47.4	35.7	40.1	32.7	37.5
17歳	63.4	47.2	48.9	51.2	39.5	35.5	31.5	37.0

表 1 5 特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

（本）

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	0.11	0.00	0.08	0.05	0.01	0.00	0.27	0.01
7歳	0.16	0.14	0.11	0.18	0.12	0.04	0.01	0.13
8歳	0.21	0.14	0.20	0.15	0.12	0.09	0.29	0.19
9歳	0.26	0.25	0.20	0.29	0.25	0.23	0.17	0.22
10歳	0.20	0.44	0.31	0.25	0.30	0.22	0.40	0.22
11歳	0.72	0.24	0.61	0.39	0.38	0.32	0.23	0.25
12歳	0.45	0.80	0.60	0.79	0.41	0.63	0.48	0.49
13歳	1.02	0.55	1.25	0.82	0.86	0.39	0.56	0.46
14歳	0.96	0.77	0.70	1.61	0.87	1.03	0.76	0.63
15歳	1.96	1.57	1.27	1.32	1.36	1.46	0.80	0.96
16歳	2.00	1.75	1.46	1.51	1.26	1.49	0.92	1.04
17歳	2.44	2.01	2.07	1.38	1.31	1.54	1.08	1.18

表 1 6 令和 7 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（％）

	小 1 （ 6 歳）	小 2 （ 7 歳）	小 3 （ 8 歳）	小 4 （ 9 歳）	小 5 （10歳）	小 6 （11歳）	中 1 （12歳）	中 2 （13歳）	中 3 （14歳）
宮崎市	29.5	36.0	45.4	40.5	38.7	28.9	22.1	23.0	29.3
国富町	58.0	56.5	68.9	64.6	68.2	40.1	39.3	39.7	41.9
綾町	36.2	40.5	52.5	55.4	51.9	32.4	26.9	25.7	17.9
日南市	47.0	52.8	53.8	54.0	46.7	28.4	34.6	30.9	37.6
串間市	59.1	45.9	74.8	56.3	47.4	41.3	23.9	24.5	27.6
都城市	51.8	54.0	56.3	58.9	49.3	39.9	44.9	37.7	43.0
三股町	51.0	53.2	61.9	48.1	47.5	42.1	40.3	87.0	45.1
小林市	45.0	47.6	60.1	54.2	45.8	37.6	33.2	39.6	48.5
えびの市	33.3	42.3	59.5	64.0	47.8	54.0	46.2	60.9	56.6
高原町	41.8	42.4	46.2	66.7	39.0	42.6	8.5	40.0	47.8
西都市	31.5	46.9	37.7	45.8	39.9	28.7	38.4	42.2	51.3
高鍋町	39.4	49.3	38.8	45.1	51.0	35.9	20.2	20.4	29.4
新富町	33.0	37.4	35.8	33.1	44.6	20.6	26.5	27.9	22.8
西米良村	20.0	88.9	40.0	28.6	50.0	18.2	16.7	25.0	44.4
木城町	56.4	50.0	44.9	47.7	34.0	19.6	35.6	21.3	25.0
川南町	36.4	48.1	47.5	48.2	41.6	27.2	18.4	16.7	15.2
都農町	44.3	46.7	39.1	46.8	41.7	25.2	15.8	24.4	9.6
日向市	47.9	44.6	53.1	55.7	46.9	31.3	27.6	26.5	25.3
門川町	30.4	36.7	33.1	43.4	35.4	25.8	29.9	27.6	22.4
諸塚村	60.0	50.0	66.7	69.2	36.4	37.5	50.0	50.0	45.5
椎葉村	30.0	35.7	35.7	37.5	23.8	26.3	21.7	25.0	25.0
美郷町	66.7	66.7	63.3	48.0	52.0	54.5	23.1	48.1	36.7
延岡市	42.5	53.0	55.5	53.4	49.5	34.8	44.0	40.2	39.1
高千穂町	35.4	23.1	29.1	35.1	26.5	11.4	14.7	12.2	6.7
日之影町	38.5	41.4	47.1	43.8	46.7	36.8	14.3	21.9	20.8
五ヶ瀬町	47.6	60.0	35.0	59.1	61.9	46.7	17.6	33.3	31.3
県平均	39.1	44.1	50.0	48.6	43.7	32.7	30.1	31.2	33.7

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 7 令和 7 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（永久歯）

（％）

	小 1 （ 6 歳）	小 2 （ 7 歳）	小 3 （ 8 歳）	小 4 （ 9 歳）	小 5 （10歳）	小 6 （11歳）	中 1 （12歳）	中 2 （13歳）	中 3 （14歳）
宮崎市	1.5	3.5	7.5	7.5	15.4	14.6	18.5	21.8	28.4
国富町	2.5	8.8	8.1	15.0	39.1	29.6	36.1	36.6	41.1
綾町	1.7	2.4	2.5	1.5	5.6	10.3	25.4	21.6	17.9
日南市	2.1	3.8	7.7	11.3	13.6	14.0	28.7	28.3	36.2
串間市	2.7	4.1	10.1	16.7	18.5	34.9	19.7	20.9	26.8
都城市	5.4	10.7	11.5	17.6	19.7	23.1	36.2	34.5	41.8
三股町	2.8	13.5	15.6	17.0	23.4	24.5	37.7	86.7	44.4
小林市	1.2	5.1	12.9	22.9	20.1	26.2	29.6	37.6	48.1
えびの市	1.9	14.4	21.5	25.0	26.5	44.6	40.6	49.6	52.7
高原町	0.0	6.8	15.4	36.5	24.4	29.4	4.2	36.4	46.3
西都市	1.4	5.3	5.6	8.3	18.0	17.1	37.1	41.3	50.8
高鍋町	1.4	10.0	4.6	9.9	21.4	20.4	20.2	19.8	29.4
新富町	0.9	0.7	4.4	7.7	13.4	13.1	22.4	27.9	22.2
西米良村	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	16.7	25.0	44.4
木城町	2.6	2.4	10.2	6.2	20.0	12.5	20.3	19.1	18.8
川南町	0.0	4.8	0.0	5.3	13.3	13.6	13.2	14.8	13.0
都農町	1.3	7.8	5.8	8.5	15.6	17.8	15.8	19.2	8.2
日向市	2.1	2.4	8.7	13.1	15.2	15.1	22.5	24.8	24.9
門川町	0.0	2.9	4.0	7.4	9.0	11.7	25.7	26.2	22.4
諸塚村	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	50.0	50.0	45.5
椎葉村	0.0	0.0	14.3	18.8	19.0	26.3	21.7	25.0	18.8
美郷町	0.0	5.6	10.0	4.0	4.0	18.2	19.2	44.4	30.0
延岡市	1.7	9.0	14.0	17.2	21.8	22.1	39.7	37.9	38.8
高千穂町	1.3	3.8	3.8	4.1	5.9	7.6	6.7	12.2	6.7
日之影町	0.0	3.4	11.8	6.3	20.0	15.8	14.3	21.9	20.8
五ヶ瀬町	0.0	0.0	10.0	0.0	23.8	13.3	0.0	28.6	18.8
県平均	2.2	6.0	9.2	12.1	17.5	18.6	25.6	29.2	32.9

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 8 令和 7 年度 市町村別小学生及び中学生の一人平均むし歯数（永久歯）

（本）

	小 1 （ 6 歳）	小 2 （ 7 歳）	小 3 （ 8 歳）	小 4 （ 9 歳）	小 5 （10歳）	小 6 （11歳）	中 1 （12歳）	中 2 （13歳）	中 3 （14歳）
宮崎市	0.02	0.05	0.12	0.12	0.29	0.30	0.41	0.57	0.80
国富町	0.03	0.14	0.13	0.22	0.66	0.63	0.84	1.13	0.99
綾町	0.02	0.05	0.05	0.02	0.09	0.24	0.49	0.43	0.32
日南市	0.01	0.05	0.13	0.22	0.25	0.21	0.70	0.70	1.00
串間市	0.04	0.08	0.17	0.28	0.35	0.59	0.37	0.34	0.58
都城市	0.09	0.18	0.20	0.33	0.45	0.60	1.07	1.31	1.51
三股町	0.03	0.24	0.31	0.27	0.49	0.46	1.12	5.37	1.32
小林市	0.01	0.09	0.19	0.52	0.33	0.54	0.85	1.15	1.73
えびの市	0.06	0.28	0.40	0.45	0.60	1.77	0.96	1.72	1.93
高原町	0.00	0.10	0.02	1.30	0.74	0.93	0.21	1.15	1.85
西都市	0.02	0.08	0.11	0.14	0.35	0.27	0.86	0.93	1.33
高鍋町	0.01	0.19	0.07	0.15	0.37	0.41	0.52	0.56	0.98
新富町	0.01	0.01	0.07	0.11	0.24	0.31	0.41	0.64	0.68
西米良村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.33	0.25	0.67
木城町	0.05	0.05	0.18	0.09	0.32	0.32	0.41	0.32	0.31
川南町	0.00	0.05	0.00	0.06	0.19	0.22	0.26	0.28	0.22
都農町	0.01	0.07	0.12	0.13	0.26	0.36	0.63	0.79	0.16
日向市	0.03	0.03	0.18	0.24	0.30	0.28	0.51	0.58	0.90
門川町	0.00	0.04	0.05	0.09	0.15	0.20	0.67	0.71	0.62
諸塚村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	1.50	2.83	2.00
椎葉村	0.00	0.00	0.14	0.50	0.24	1.00	0.61	0.58	0.56
美郷町	0.00	0.06	0.13	0.04	0.04	0.41	0.42	0.93	0.87
延岡市	0.03	0.16	0.29	0.34	0.44	0.52	1.13	1.12	1.34
高千穂町	0.01	0.06	0.04	0.05	0.06	0.10	1.39	1.37	1.20
日之影町	0.00	0.03	0.18	0.06	0.33	0.26	0.38	0.25	0.50
五ヶ瀬町	0.00	0.00	0.15	0.00	0.38	0.20	0.00	0.19	0.00
県平均	0.03	0.10	0.16	0.22	0.34	0.41	0.66	0.95	1.03

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

3 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 19 歯周疾患要観察者率の年次推移※

(%)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	4.7	5.4	6.1	7.1	6.5	4.3	7.6	5.1
7歳	8.8	8.9	9.8	9.7	11.3	8.9	9.4	10.2
8歳	11.7	10.4	11.6	13.9	12.1	11.0	11.2	12.4
9歳	12.2	13.7	12.2	15.4	14.6	12.3	12.7	14.2
10歳	13.3	14.0	13.8	16.9	15.4	14.5	13.1	16.1
11歳	13.4	15.1	14.2	16.7	16.6	15.8	16.2	14.7
12歳	17.0	17.8	18.3	15.7	15.4	15.5	15.1	14.2
13歳	17.5	16.0	17.8	16.1	15.4	16.1	15.0	14.8
14歳	16.7	17.4	15.4	17.3	18.7	17.8	17.1	15.6
15歳	22.6	20.2	19.6	19.7	16.8	21.0	19.7	17.5
16歳	20.6	19.9	19.5	19.9	16.9	20.7	19.6	17.6
17歳	22.4	20.3	18.1	19.3	17.2	19.6	18.9	17.6

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 20 歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	0.5	0.6	0.6
7歳	1.2	1.8	1.6	1.5	1.5	1.1	0.6	1.4
8歳	1.3	1.5	1.7	2.0	1.5	1.5	1.1	1.6
9歳	2.0	2.9	1.8	2.8	2.2	1.6	2.1	1.8
10歳	2.3	2.8	2.6	3.3	3.2	2.3	2.0	3.1
11歳	2.9	3.3	3.2	3.8	3.0	2.9	2.6	2.4
12歳	4.8	4.5	4.3	3.5	3.6	3.0	4.5	3.7
13歳	5.0	4.0	3.0	3.2	3.1	2.8	3.4	2.6
14歳	4.9	4.6	3.5	3.2	3.3	2.8	3.9	3.0
15歳	4.0	3.8	3.2	4.1	4.4	4.3	4.0	3.6
16歳	4.4	4.8	2.9	4.7	4.7	4.5	4.7	3.5
17歳	3.6	4.8	3.2	5.1	3.4	4.7	4.6	4.5

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 1 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要観察者率の年次推移

(%)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	4.3	3.3	2.6	2.6	1.3	1.6	1.3	0.0
7歳	1.6	5.7	3.2	3.6	0	4.1	4.5	2.4
8歳	15.7	3.0	6.7	2.1	2.4	6.6	3.6	1.6
9歳	9.1	4.1	4.5	6.7	4.2	8.3	1.3	1.3
10歳	5.7	14.1	5.3	2.8	8.8	3.3	6.4	3.9
11歳	9.2	9.7	7.8	4.2	16.9	4.0	7.8	4.8
12歳	14.6	9.5	9.1	6.3	14.0	7.0	11.5	10.4
13歳	14.4	8.5	10.0	3.5	15.3	11.5	7.0	13.4
14歳	19.2	5.4	14.6	2.7	5.5	12.0	9.3	4.3
15歳	26.4	23.2	14.5	10.8	13.8	9.9	10.0	19.7
16歳	22.1	14.0	19.0	8.7	18.2	17.7	17.0	11.3
17歳	26.8	16.1	25.5	10.9	24.1	16.7	17.7	17.9

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 2 2 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	0	1	0.0	0	0	2	0.0	2.3
7歳	2	0.0	0	1	0.0	1	3.0	0.0
8歳	0.0	0	0	0	0	1	2.4	1.6
9歳	1	0.0	2	1.3	1.1	1.2	4.0	0.0
10歳	1	2.6	1.3	1.4	1.3	1.1	2.6	1.3
11歳	4	1.4	1.3	0.0	0	1	7.8	2.4
12歳	6	2.9	0.9	0.0	2	2.3	1.9	2.2
13歳	2.7	4.3	3.6	0.9	2.5	2.9	5.8	1.0
14歳	3.2	2.7	2.1	1.8	1.8	4.3	5.9	1.1
15歳	3.4	1.6	4.7	2.7	4.4	4.1	0.7	4.1
16歳	5.1	2.8	1.1	2.3	4.9	3.4	4.8	2.5
17歳	8.5	6.7	5.8	2.3	4.3	8.0	4.8	3.1

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 3 令和 7 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要観察者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (1 0 歳)	小 6 (1 1 歳)	中 1 (1 2 歳)	中 2 (1 3 歳)	中 3 (1 4 歳)
宮崎市	4.1	9.1	12.7	12.6	11.7	13.5	18.9	17.3	16.7
国富町	1.7	7.5	9.6	5.4	11.3	16.2	10.7	9.2	5.4
綾町	5.2	7.1	7.5	18.5	37.0	22.1	28.4	21.6	12.5
日南市	8.3	17.2	15.8	17.2	22.4	19.3	17.6	22.4	19.2
串間市	1.8	7.1	11.8	43.7	25.9	24.6	5.6	5.8	9.8
都城市	9.2	14.6	21.1	20.6	32.1	27.0	17.3	16.8	9.1
三股町	5.6	12.8	8.7	13.8	17.7	11.3	1.9	32.1	71.2
小林市	6.2	9.6	16.0	12.7	6.4	6.8	14.3	10.2	12.4
えびの市	2.9	11.3	6.6	11.0	14.2	1.4	17.5	18.8	17.1
高原町	1.8	0.0	0.0	0.0	4.9	5.9	0.0	20.0	25.4
西都市	0.0	8.8	8.8	15.6	16.7	16.2	3.1	3.6	30.0
高鍋町	4.2	16.0	9.2	5.6	8.3	6.6	25.3	23.4	27.8
新富町	5.7	7.2	8.8	9.2	10.2	11.9	22.4	22.1	24.7
西米良村	0.0	0.0	10.0	14.3	0.0	18.2	33.3	25.0	44.4
木城町	0.0	26.2	6.1	16.9	6.0	3.6	8.5	6.4	0.0
川南町	0.0	1.9	2.5	2.6	4.4	4.0	2.6	1.9	0.0
都農町	1.3	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	1.8	1.3	0.0
日向市	2.6	3.2	5.6	9.0	10.8	7.9	12.1	15.4	12.5
門川町	2.2	1.4	4.6	11.8	11.8	19.6	0.6	2.1	0.6
諸塚村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
椎葉村	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
美郷町	22.2	22.2	20.0	28.0	12.0	13.6	7.7	22.2	26.7
延岡市	7.2	12.2	8.4	16.7	18.8	11.5	14.1	12.7	16.5
高千穂町	3.8	14.1	13.9	9.3	10.3	8.9	0.0	0.0	0.0
日之影町	7.7	6.9	35.3	6.3	13.3	36.8	9.5	25.0	20.8
五ヶ瀬町	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
県平均	5.1	10.2	12.4	14.2	16.1	14.7	14.2	14.8	15.6

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 2 4 令和 7 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要治療者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (1 0 歳)	小 6 (1 1 歳)	中 1 (1 2 歳)	中 2 (1 3 歳)	中 3 (1 4 歳)
宮崎市	0.3	1.3	1.5	1.8	2.3	2.4	7.4	3.3	3.6
国富町	1.7	2.0	2.2	4.1	3.3	2.1	11.5	13.0	12.4
綾町	3.4	4.8	10.0	3.1	7.4	5.9	14.9	25.7	19.6
日南市	0.0	0.9	1.1	1.2	3.8	3.6	6.0	8.7	9.0
串間市	0.0	0.0	0.8	4.8	6.7	1.6	0.0	0.0	1.6
都城市	1.7	3.1	2.7	1.7	4.2	3.8	3.1	2.1	1.0
三股町	0.0	0.0	0.7	0.3	0.9	1.8	0.3	0.0	2.3
小林市	0.6	3.5	6.0	4.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9
えびの市	0.0	1.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.8	3.9
高原町	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.4	0.0	5.5	13.4
西都市	0.0	0.0	0.5	1.0	1.8	0.9	1.7	1.3	12.9
高鍋町	2.1	5.3	1.3	2.5	6.2	4.4	3.4	1.2	4.3
新富町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.1	2.5
西米良村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木城町	0.0	11.9	2.0	10.8	0.0	1.8	1.7	0.0	0.0
川南町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.6	0.0	0.0
都農町	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.3	1.3	0.0
日向市	0.0	0.0	1.2	1.4	3.3	2.1	1.4	1.0	0.6
門川町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
諸塚村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
椎葉村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
美郷町	0.0	0.0	3.3	4.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0
延岡市	1.1	0.7	1.2	2.1	8.1	3.1	1.1	1.8	3.4
高千穂町	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	0.0	0.0	0.0
日之影町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五ヶ瀬町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
県平均	0.6	1.4	1.6	1.8	3.1	2.4	3.7	2.6	3.0

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

4 小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 2 5 歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	10.4	9.4	8.7	9.8	10.9	10.2	11.2	9.5
7歳	13.1	12.7	12.5	12.3	14.6	14.9	14.7	15.0
8歳	15.1	14.7	13.7	16.8	16.8	16.7	16.5	16.0
9歳	14.9	15.0	15.1	15.8	16.1	14.8	16.6	17.5
10歳	15.9	14.3	15.3	15.7	17.0	15.3	17.9	17.3
11歳	15.1	15.1	14.4	14.7	16.6	17.0	18.7	16.4
12歳	16.5	15.9	16.7	14.3	15.9	17.9	19.5	18.5
13歳	15.4	15.9	15.2	13.7	15.8	16.7	17.6	18.1
14歳	15.2	17.2	16.6	15.1	17.3	15.8	18.3	17.5
15歳	18.2	20.2	20.1	17.7	18.4	19.3	22.7	20.6
16歳	18.7	19.9	18.7	18.9	18.1	20.0	22.9	21.0
17歳	20.2	20.3	19.7	18.4	19.2	19.8	20.8	20.2

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 6 歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	1.9	2.5	2.6	3.3	3.2	3.3	2.9	3.0
7歳	3.3	3.5	3.6	4.0	5.2	5.2	4.0	5.4
8歳	4.0	4.1	4.2	5.0	5.7	5.4	5.0	4.5
9歳	3.8	4.7	3.7	5.1	4.1	3.6	4.4	4.5
10歳	4.3	4.6	3.9	5.5	4.9	4.3	4.1	4.5
11歳	5.4	5.1	4.9	5.2	4.9	4.6	4.6	4.3
12歳	5.1	5.0	4.6	3.4	4.1	3.8	5.4	4.0
13歳	4.7	4.7	4.0	3.1	3.5	3.7	3.9	4.0
14歳	3.7	4.9	4.3	3.7	3.9	3.4	4.2	3.8
15歳	4.0	3.8	4.6	3.7	5.6	4.3	5.2	6.2
16歳	4.1	4.8	4.3	4.7	4.5	5.0	5.5	5.6
17歳	4.4	4.8	4.3	3.7	4.5	4.9	4.2	5.7

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 7 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	11.4	9.9	11.7	2.6	11.7	10.9	3.9	14.9
7歳	12.5	10.0	15.8	9.5	15.8	13.7	14.9	14.1
8歳	15.7	18.2	18.7	14.9	22.4	9.2	16.7	12.7
9歳	19.5	15.1	16.7	9.3	18.9	17.9	12.0	19.5
10歳	22.9	25.6	20.0	12.7	22.5	16.5	17.9	15.6
11歳	18.4	15.3	23.4	18.3	22.5	16.0	17.8	21.7
12歳	10.1	10.5	14.5	11.6	16.8	19.8	18.3	20.9
13歳	24.3	12.8	17.3	15.7	21.2	18.3	16.3	24.7
14歳	20.0	18.9	20.8	10.8	24.8	23.9	15.3	22.8
15歳	14.2	17.8	18.6	14.9	17.6	22.2	17.9	25.9
16歳	11.3	10.5	17.3	20.9	18.9	19.7	27.2	25.0
17歳	15.0	14.5	22.6	16.0	18.5	18.8	21.0	30.2

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 8 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H29年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6歳	5	1.1	0.0	4	1.3	4.7	2.6	0.0
7歳	0.0	3	0.0	1	5.3	2.7	4.5	0.0
8歳	2.7	0.0	3	0.0	0	3	4.8	6.3
9歳	6.0	0.0	9	5.3	4.2	0.0	4	2.6
10歳	1.4	2.6	0.0	4	8.8	2.2	3.8	6.5
11歳	5.6	5.6	5.2	0.0	9	5.3	6.7	3.6
12歳	6.0	2.9	2.7	3.6	4.7	1.2	7.7	6.0
13歳	5.8	1.1	3.6	5.2	3.4	2.9	3.5	8.2
14歳	3.1	4.5	2.1	1.8	8.3	4.3	5.1	4.3
15歳	1.9	4.3	4.1	4.1	5.0	3.5	8.6	2.7
16歳	0.6	0.7	3.4	5.2	5.6	0.7	6.8	5.0
17歳	1.3	5.7	2.9	4.6	4.9	4.3	7.3	7.4

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 9 令和 7 年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要観察者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10歳)	小 6 (11歳)	中 1 (12歳)	中 2 (13歳)	中 3 (14歳)
宮崎市	8.4	12.3	14.9	15.8	14.9	15.8	17.0	17.2	17.8
国富町	2.5	17.0	16.3	12.2	13.2	16.9	21.3	29.8	34.1
綾町	17.2	26.2	7.5	10.8	25.9	23.5	20.9	18.9	12.5
日南市	8.0	17.5	20.8	19.6	20.6	14.9	23.0	16.6	17.5
串間市	4.5	14.3	7.6	8.7	13.3	20.6	3.5	4.3	7.3
都城市	15.2	19.5	22.2	24.2	22.9	18.9	24.2	22.7	18.9
三股町	9.8	27.6	21.5	29.5	29.4	24.8	20.3	40.9	27.5
小林市	10.7	16.4	15.4	19.8	21.8	19.4	25.0	23.3	20.2
えびの市	12.4	20.6	22.3	26.0	25.7	18.7	16.1	17.3	14.7
高原町	0.0	1.7	3.1	20.6	11.0	19.1	0.0	10.9	29.9
西都市	10.0	19.7	17.7	18.8	21.1	25.9	4.4	12.0	22.9
高鍋町	16.9	16.0	16.4	9.9	15.2	11.0	7.9	7.2	11.8
新富町	6.6	5.0	11.7	6.2	8.3	6.3	21.1	15.4	17.7
西米良村	0.0	0.0	20.0	28.6	12.5	36.4	0.0	0.0	0.0
木城町	0.0	9.5	6.1	7.7	12.0	16.1	22.0	12.8	10.4
川南町	4.5	7.7	5.1	0.9	0.9	0.0	7.9	7.4	6.5
都農町	6.3	12.2	4.3	17.0	11.5	6.5	0.0	2.6	11.0
日向市	6.4	9.9	10.4	10.8	14.8	13.5	18.8	18.0	12.4
門川町	3.7	5.0	0.0	2.2	2.8	6.7	1.8	0.0	0.6
諸塚村	10.0	0.0	0.0	0.0	36.4	25.0	0.0	0.0	0.0
椎葉村	5.0	0.0	14.3	12.5	4.8	10.5	17.4	0.0	12.5
美郷町	11.1	11.1	20.0	8.0	12.0	4.5	19.2	11.1	20.0
延岡市	8.8	17.8	17.8	20.2	19.4	16.7	21.9	21.6	20.4
高千穂町	3.8	15.4	6.3	7.2	4.4	8.9	24.0	12.2	8.9
日之影町	0.0	6.9	5.9	12.5	33.3	10.5	4.8	0.0	0.0
五ヶ瀬町	0.0	13.3	10.0	9.1	4.8	6.7	5.9	4.8	0.0
県平均	9.5	15.0	16.0	17.5	17.3	16.4	18.5	18.1	17.5

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 3 0 令和 7 年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要専門医受診者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10歳)	小 6 (11歳)	中 1 (12歳)	中 2 (13歳)	中 3 (14歳)
宮崎市	2.1	4.9	4.0	3.1	4.0	4.2	6.8	5.7	5.8
国富町	1.7	0.7	1.5	2.0	4.0	2.1	16.4	6.1	9.3
綾町	3.4	4.8	10.0	0.0	3.7	2.9	4.5	8.1	0.0
日南市	2.1	3.5	3.4	2.7	4.0	1.7	5.7	5.6	5.9
串間市	0.0	1.0	2.5	6.3	3.7	10.3	1.4	0.7	0.8
都城市	4.8	9.1	4.7	6.9	4.4	5.4	2.5	2.2	1.0
三股町	3.1	5.8	5.2	3.8	5.7	3.9	1.6	0.6	1.3
小林市	6.5	6.4	8.5	7.9	1.7	1.4	2.6	4.5	4.7
えびの市	3.8	7.2	7.4	3.0	8.0	2.9	3.5	5.3	7.8
高原町	3.6	5.1	3.1	1.6	0.0	1.5	0.0	0.0	3.0
西都市	0.9	3.5	2.3	5.2	3.1	1.4	0.9	4.4	6.3
高鍋町	10.6	12.0	7.9	1.9	4.1	5.5	2.8	5.4	5.3
新富町	0.9	0.7	0.0	0.8	2.5	1.3	3.4	5.9	7.6
西米良村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木城町	0.0	11.9	16.3	23.1	32.0	25.0	1.7	4.3	2.1
川南町	0.9	1.0	1.7	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
都農町	5.1	4.4	8.7	2.1	4.2	5.6	0.0	0.0	0.0
日向市	4.2	5.2	8.5	7.6	7.7	6.6	0.8	1.9	1.7
門川町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.8
諸塚村	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
椎葉村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
美郷町	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	3.7	0.0
延岡市	2.8	5.1	4.7	6.6	6.4	5.4	1.8	4.6	4.5
高千穂町	1.3	2.6	3.8	1.0	1.5	1.3	10.7	6.1	5.6
日之影町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五ヶ瀬町	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	3.0	5.4	4.5	4.5	4.5	4.3	4.0	4.0	3.8

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

5 フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）

表31 令和7年度 フッ化物洗口実施方法等（保育所）

	実施 保育 所数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1 回 ／ 週	5 回 ／ 週	その他	ミ ラ ノ ー ル （ 顆 粒 ）	オ ラ ブ リ ス （ 顆 粒 ）	フ ッ 化 物 洗 口 液	その他	2 2 5 ／ 2 5 0	4 5 0	9 0 0	その他	公 的 機 関	歯 科 医 師 会	各 施 設	保 護 者	複 数	その他
宮崎市	30	1	28	1	27	1	0	2	29	1	0	0	5	0	23	2	0	0
国富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
日南市	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
串間市	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
都城市	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
三股町	6	0	6	0	6	0	0	0	4	2	0	0	0	0	6	0	0	0
小林市	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
えびの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高原町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
西都市	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
高鍋町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
新富町	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
川南町	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
都農町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
日向市	13	0	10	3	9	4	0	0	11	1	0	1	13	0	0	0	0	0
門川町	2	0	2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
諸塚村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
椎葉村	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
美郷町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
延岡市	10	4	6	0	10	0	0	0	6	4	0	0	10	0	0	0	0	0
高千穂町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
日之影町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
計	138	5	129	4	130	6	0	2	129	8	0	1	107	0	29	2	0	0

表32 令和7年度フッ化物洗口実施方法等（認定こども園）

	実施認定こども園数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール（顆粒）	オラブリス（顆粒）	フッ化物洗口液	その他	225～250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他
宮崎市	39	1	34	4	35	2	0	2	38	1	0	0	1	2	32	3	0	1
国富町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
綾町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
日南市	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
串間市	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
都城市	15	0	15	0	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0
三股町	3	0	3	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0
小林市	9	0	9	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0
えびの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高原町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
西都市	8	0	8	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
高鍋町	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
新富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西米良村	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
木城町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
川南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都農町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
日向市	8	1	7	0	4	3	0	1	5	2	0	1	8	0	0	0	0	0
門川町	5	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	4	0	1	0	0	0
諸塚村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	19	13	6	0	19	0	0	0	6	13	0	0	19	0	0	0	0	0
高千穂町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	127	16	107	4	114	10	0	3	108	18	0	1	85	2	35	4	0	1

表33 令和7年度 フッ化物洗口実施方法等（幼稚園）

	実施幼稚園数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール（顆粒）	オラブリス（顆粒）	フッ化物洗口液	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他
宮崎市	5	1	4	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0
国富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
日南市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
串間市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都城市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
三股町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小林市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えびの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高鍋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新富町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川南町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
都農町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	3	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
延岡市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
高千穂町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	15	5	10	0	12	0	3	0	11	4	0	0	10	0	3	2	0	0

表34 令和7年度 フッ化物洗口実施方法等（小学校）

	実施小学校数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール（顆粒）	オラブリス（顆粒）	フッ化物洗口液	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他
宮崎市	43	43	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	43	0	0	0	0	0
国富町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0
綾町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
日南市	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0
串間市	8	8	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0
都城市	35	0	35	0	35	0	0	0	0	35	0	0	35	0	0	0	0	0
三股町	6	6	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0
小林市	12	12	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0
えびの市	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0
高原町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0
西都市	8	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0
高鍋町	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
新富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
木城町	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
川南町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0
都農町	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0
日向市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門川町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
諸塚村	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
椎葉村	5	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0
美郷町	3	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
延岡市	27	27	0	0	27	0	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0
高千穂町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
日之影町	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0
計	204	169	35	0	172	9	23	0	0	156	48	0	204	0	0	0	0	0

表35 令和7年度 フッ化物洗口実施方法等（中学校）

	実施中学校数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール（顆粒）	オラブリス（顆粒）	フッ化物洗口液	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他
宮崎市	21	21	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0
国富町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
綾町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
日南市	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	9	0	0	1	0	0
串間市	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
都城市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三股町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小林市	9	9	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0
えびの市	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0
高原町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
西都市	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0
高鍋町	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
新富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
木城町	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
川南町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
都農町	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
日向市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
椎葉村	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
美郷町	3	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
延岡市	16	16	0	0	16	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0
高千穂町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
日之影町	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
計	88	88	0	0	73	4	11	0	0	61	27	0	87	0	0	1	0	0

<参考>

令和6年度市町村別1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況

表36 1歳6か月児歯科健康診査

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮 崎 市	2,927	2,669	91.2
国 富 町	118	116	98.3
綾 町	32	32	100.0
日 南 市	246	241	98.0
串 間 市	68	64	94.1
都 城 市	1,264	1,195	94.5
三 股 町	172	163	94.8
小 林 市	224	212	94.6
え び の 市	64	62	96.9
高 原 町	36	32	88.9
西 都 市	133	132	99.2
高 鍋 町	115	114	99.1
新 富 町	121	120	99.2
西 米 良 村	4	4	100
木 城 町	30	28	93.3
川 南 町	78	78	100.0
都 農 町	67	66	98.5
日 向 市	387	385	99.5
門 川 町	111	107	96.4
諸 塚 村	5	4	80
椎 葉 村	13	13	100
美 郷 町	21	19	90.5
延 岡 市	705	681	96.6
高 千 穂 町	56	54	96.4
日 之 影 町	20	20	100
五ヶ瀬 町	16	16	100
県 計	7,033	6,627	94.2

表37 3歳児歯科健康診査状況

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮 崎 市	3,218	3,009	93.5
国 富 町	122	114	93.4
綾 町	44	43	97.7
日 南 市	297	287	96.6
串 間 市	101	99	98.0
都 城 市	1,441	1,293	89.7
三 股 町	289	276	95.5
小 林 市	265	256	96.6
え び の 市	80	77	96.3
高 原 町	42	40	95.2
西 都 市	178	176	98.9
高 鍋 町	128	125	97.7
新 富 町	119	117	98.3
西 米 良 村	11	11	100
木 城 町	31	26	83.9
川 南 町	90	90	100.0
都 農 町	77	76	98.7
日 向 市	416	412	99.0
門 川 町	123	115	93.5
諸 塚 村	8	7	87.5
椎 葉 村	9	9	100
美 郷 町	30	24	80
延 岡 市	809	780	96.4
高 千 穂 町	76	74	97.4
日 之 影 町	17	17	100
五ヶ瀬 町	12	11	91.7
県 計	8,033	7,564	94.2

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)



宮崎県の歯科保健の状況2026 (令和8年8月)

編集・発行 宮崎県福祉保健部健康増進課
(宮崎県口腔保健支援センター)
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
TEL 0985-26-7078
FAX 0985-26-7336

宮崎県の歯科保健の現状

検索

