

## 6 標準集計表 (2018 年集計)

### — 目 次 —

表 1-A	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別 (上皮内がんを除く)
表 1-B	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別 (上皮内がんを含む)
表 2-A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 (上皮内がんを除く)
表 2-B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 (上皮内がんを含む)
表 3-2-A	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対、85 歳以上まるめ) : 部位別、性別 (上皮内がんを除く)
表 3-2-B	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対、85 歳以上まるめ) : 部位別、性別 (上皮内がんを含む)
表 4-A	発見経緯 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 4-B	発見経緯 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 5-1-A	進展度・総合 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 5-1-B	進展度・総合 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 5-2-A	進展度・治療前 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 5-2-B	進展度・治療前 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 5-3-A	進展度・術後 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 5-3-B	進展度・術後 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 6-A	初回治療内容割合 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 6-B	初回治療内容割合 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別 (上皮内がんを除く)
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別 (上皮内がんを含む)
表 8-A	精度指標 : 部位別、性別 (上皮内がんを除く)
表 8-B	精度指標 : 部位別、性別 (上皮内がんを含む)
表 9	死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口 10 万対)、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、累積死亡率 (%) : 部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
表 11-2	年齢階級別死亡率 (人口 10 万対、85 歳以上まるめ) : 部位別、性別

付表 1	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	： 詳細部位別、性別
付表 2	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）	： 詳細部位別、性別
付表 3-A	初回治療内容割合詳細（％）	： 部位別（上皮内がんを除く）
付表 3-B	初回治療内容割合詳細（％）	： 部位別（上皮内がんを含む）
表 42-A	市町村別罹患数（抜粋）	： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 42-B	市町村別罹患数	： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 62-A	医療圏別・保健所別罹患数（抜粋）	： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 62-B	医療圏別・保健所別罹患数	： 部位別、性別（上皮内がんを含む）

#### ※集計表の変更点

##### ① 集計に用いる人口データ（分母人口）の変更

集計に用いる人口データ（分母人口）は、総務省統計局提供の人口推計（政府統計の総合窓口 e-Stat 掲載）を用いる。

国勢調査年（2020 年等）については、国勢調査人口を資料源とする。

##### ② 用語の変更

登録の完全性の指標は、国際的な定義に合わせるため、DCN 割合を DCI 割合とする。

##### ③ 集計定義の変更

###### ・ 地理単位による総数

全国 : 診断時患者住所が 47 都道府県の合計

都道府県 : 診断時住所が各都道府県の合計

###### ・ 性別と総数

総数 : 全国集約の結果、男女どちらかの性別に決まらなかった男女の性別を含む。男＋女が総数と異なる場合がある。

###### ・ 年齢階級別と総数

総数 : 年齢不詳を含む。

##### ④ 全国がん登録から届出対象となった「がん」と ICD-10

・ 悪性新生物に含まれる消化管間質腫瘍（性状 3 の GIST）は、C16.9 の胃がんとは区別するため、ICD-0-3T の局在にかかわらず C26.9 とする。

・ 悪性新生物に含まれない消化管間質腫瘍（性状 1 の GIST）は、上皮内がんを含む集計の D00-D09 に含めるため、ICD-0-3T の局在にかかわらず D01.9 とする。

・ 明示された卵巣腫瘍は C56 とする。

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2018年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
															総数*1	総数*1	総数*1	総数*1
I0D-10	4,701	3,803	8,505	100.0	100.0	100.0	923.6	664.9	786.8	418.7	338.7	370.8	301.0	256.1	273.6	35.7	27.9	31.5
000-C96	164	66	230	3.5	1.7	2.7	32.2	11.5	21.3	17.4	5.1	10.8	12.6	3.9	7.9	1.5	0.4	0.9
000-C14	184	29	213	3.9	0.8	2.5	36.1	5.1	19.7	16.8	2.5	9.0	12.1	1.7	6.5	1.6	0.2	0.8
C15	640	275	915	13.6	7.2	10.8	125.7	48.1	84.6	55.0	19.3	35.4	38.6	13.9	25.1	4.8	1.5	3.1
C16	757	536	1,293	16.1	14.1	15.2	148.7	93.7	119.6	71.0	41.5	55.0	51.4	30.7	40.2	6.5	3.6	5.0
C18-C20	465	379	844	9.9	10.0	9.9	91.4	66.3	78.1	42.4	27.1	34.1	30.3	19.8	24.6	3.8	2.4	3.1
C18	292	157	449	6.2	4.1	5.3	57.4	27.4	41.5	28.7	14.4	20.9	21.1	10.9	15.6	2.7	1.2	1.9
C19-C20	275	179	454	5.8	4.7	5.3	54.0	31.3	42.0	23.8	10.0	16.3	17.0	6.8	11.5	2.0	0.8	1.4
肝および肝内胆管	113	137	250	2.4	3.6	2.9	22.2	24.0	23.1	7.9	5.8	6.8	5.4	3.7	4.5	0.6	0.4	0.5
C23-C24	175	203	378	3.7	5.3	4.4	34.4	35.5	35.0	15.0	11.7	13.3	10.6	8.1	9.3	1.3	1.0	1.1
C25	37	3	40	0.8	0.1	0.5	7.3	0.5	3.7	3.0	0.1	1.4	2.1	0.1	1.0	0.3	0.0	0.1
C33-C34	724	401	1,125	15.4	10.5	13.2	142.2	70.1	104.1	59.1	26.4	40.9	41.0	18.5	28.6	4.9	2.2	3.5
C43-C44	101	116	217	2.1	3.1	2.6	19.8	20.3	20.1	8.8	6.5	7.5	6.2	4.7	5.4	0.6	0.4	0.5
C50	7	792	799	0.1	20.8	9.4	1.4	138.5	73.9	0.5	97.4	51.1	0.4	75.1	39.3	0.0	8.4	4.4
C53-C55	-	247	247	-	6.5	2.9	-	43.2	-	-	33.1	-	-	25.8	-	-	2.7	-
C53	-	114	114	-	3.0	1.3	-	19.9	-	-	17.1	-	-	13.3	-	-	1.3	-
C54	-	123	123	-	3.2	1.4	-	21.5	-	-	15.4	-	-	12.1	-	-	1.4	-
C56	-	76	76	-	2.0	0.9	-	13.3	-	-	9.8	-	-	7.9	-	-	0.8	-
C61	740	-	740	15.7	-	8.7	145.4	-	-	57.3	-	-	38.8	-	-	4.9	-	-
C67	118	44	162	2.5	1.2	1.9	23.2	7.7	15.0	9.0	2.5	5.4	6.3	1.9	3.8	0.7	0.2	0.4
腎・尿路(膀胱除く)	159	95	254	3.4	2.5	3.0	31.2	16.6	23.5	15.7	6.4	10.7	11.2	4.6	7.7	1.3	0.6	0.9
C70-C72	27	37	64	0.6	1.0	0.8	5.3	6.5	5.9	4.2	4.1	4.1	3.7	4.0	3.9	0.3	0.3	0.3
C73	43	183	226	0.9	4.8	2.7	8.4	32.0	20.9	6.5	25.8	16.5	5.1	20.8	13.2	0.5	2.1	1.4
悪性リンパ腫	140	120	261	3.0	3.2	3.1	27.5	21.0	24.1	13.8	9.5	11.5	10.7	7.3	8.9	1.2	0.7	0.9
C81-C85 C96	48	44	92	1.0	1.2	1.1	9.4	7.7	8.5	4.2	2.8	3.4	2.9	1.9	2.3	0.3	0.2	0.3
C88-C90	95	83	178	2.0	2.2	2.1	18.7	14.5	16.5	11.4	7.3	9.3	10.3	6.4	8.3	0.9	0.6	0.8
C91-C95																		

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮城県

2018年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				世界人口			
	I0D-10		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	4,967	4,319	9,287	100.0	100.0	100.0	975.8	755.1	859.1	444.1	435.1	431.9	318.9	335.8	322.7	37.9	34.9	36.1
食道	195	31	226	3.9	0.7	2.4	38.3	5.4	20.9	17.8	2.6	9.5	12.8	1.8	6.8	1.7	0.2	0.9
大腸(結腸・直腸)*2	842	582	1,424	17.0	13.5	15.3	165.4	101.7	131.7	80.7	45.0	61.4	58.4	33.2	44.9	7.4	3.9	5.6
結腸*2	517	408	925	10.4	9.4	10.0	101.6	71.3	85.6	47.8	29.1	37.6	34.2	21.2	27.1	4.3	2.6	3.4
直腸*2	325	174	499	6.5	4.0	5.4	63.9	30.4	46.2	32.9	15.9	23.7	24.3	12.1	17.7	3.1	1.3	2.2
肺	729	414	1,143	14.7	9.6	12.3	143.2	72.4	105.7	59.5	27.9	41.9	41.3	19.8	29.4	4.9	2.4	3.6
皮膚	113	127	240	2.3	2.9	2.6	22.2	22.2	22.2	10.0	7.0	8.3	7.0	4.9	5.9	0.7	0.5	0.6
乳房	7	911	918	0.1	21.1	9.9	1.4	159.3	84.9	0.5	114.5	60.0	0.4	88.5	46.2	0.0	9.8	5.1
子宮	-	531	531	-	12.3	5.7	-	92.8	-	-	103.1	-	-	85.4	-	-	7.5	-
子宮頸部	-	398	398	-	9.2	4.3	-	69.6	-	-	87.0	-	-	72.8	-	-	6.1	-
膀胱	243	62	305	4.9	1.4	3.3	47.7	10.8	28.2	19.2	3.8	10.7	13.4	2.7	7.5	1.6	0.3	0.9

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む



表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮城県

2018年

性別	部位	I0D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	4,967	6	3	3	4	5	8	13	24	43	83	129	255	455	855	876	793	690	495	196	29	2	0
	食道	C15 D001	195	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	12	34	30	42	25	29	13	4	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	842	0	0	0	0	1	0	2	3	12	19	31	57	83	177	158	120	92	66	19	2	0	0
	結腸*2	C18 D010	517	0	0	0	0	1	0	2	1	7	10	21	30	34	104	104	76	63	49	13	2	0	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	325	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	10	27	49	73	54	44	29	17	6	0	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	729	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	15	26	64	128	122	136	100	77	43	6	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	113	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	4	6	10	14	13	24	19	9	0	0	0
	乳房	C50 D05	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	2	0	0
	膀胱	C67 D090	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	10	18	42	37	38	33	17	2	0	0
	全部位	C00-C96 D00-D09	4,319	5	2	1	5	16	49	95	139	183	220	219	289	352	509	489	474	499	425	255	81	12	0
	食道	C15 D001	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	3	8	6	1	0	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	582	0	0	0	1	0	2	2	11	11	11	22	28	51	82	87	74	71	77	40	9	3	0
	結腸*2	C18 D010	408	0	0	0	1	0	0	0	5	6	6	16	18	32	54	66	51	54	59	30	7	3	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	174	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	5	6	10	19	28	21	23	17	18	10	2	0
	肺	C33-C34 D021-D022	414	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	9	17	39	56	61	67	68	48	31	5	1
	皮膚	C43-C44 D030-D049	127	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	6	1	3	10	10	12	23	19	23	13	1
	乳房	C50 D05	911	0	0	0	0	0	0	2	5	26	69	95	93	109	103	121	112	69	44	34	19	10	0
子宮	C53-C55 D06	531	0	0	0	1	11	34	60	77	64	56	41	38	41	28	26	21	17	13	3	0	0	0	
子宮頸部	C53 D06	398	0	0	0	1	11	33	59	75	59	44	28	22	14	12	13	11	8	6	2	0	0	0	
膀胱	C67 D090	62	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	2	6	6	6	16	8	6	5	0	
総数 *3 全部位	C00-C96 D00-D09	9,287	11	5	4	9	21	57	108	163	226	303	348	544	807	1,364	1,365	1,267	1,190	920	451	110	14	0	
食道	C15 D001	226	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	13	38	35	45	33	35	14	4	0	0	0	
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,424	0	0	0	1	1	2	4	14	23	30	53	85	134	259	245	194	163	143	59	11	3	0	
結腸*2	C18 D010	925	0	0	0	1	1	1	0	2	6	13	16	37	48	66	158	170	127	117	108	43	9	3	
直腸*2	C19-C20 D011-D012	499	0	0	0	0	0	0	2	2	8	10	14	16	37	68	101	75	67	46	35	16	2	0	
肺	C33-C34 D021-D022	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	13	24	43	103	184	183	203	168	125	74	11	2	
皮膚	C43-C44 D030-D049	240	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	10	5	9	20	24	25	47	38	32	13	1	0	
乳房	C50 D05	918	0	0	0	0	0	0	2	5	26	69	95	93	109	104	123	112	71	44	34	19	12	0	
子宮	C53-C55 D06	531	0	0	0	1	11	34	60	77	64	56	41	38	41	28	26	21	17	13	3	0	0	0	
子宮頸部	C53 D06	398	0	0	0	1	11	33	59	75	59	44	28	22	14	12	13	11	8	6	2	0	0	0	
膀胱	C67 D090	305	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	6	14	20	48	43	43	54	41	23	7	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む


\*2 粘膜炎を含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計




表 3-2-A・B 部位別年齢階級別罹患率(抜粋)(人口 10 万対)


全部位(上皮内がんを除く)




全部位(上皮内がんを含む)



胃




肝および肝内胆管







結腸(上皮内がんを除く)




結腸(上皮内がんを含む)




直腸(上皮内がんを除く)




直腸(上皮内がんを含む)




胆のう・胆管




膵臓




肺(上皮内がんを除く)




乳房(女性のみ)




子宮頸部



子宮体部



卵巣



前立腺




表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2018年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳		
男	全部位	000-096 D00-D09	975.8	26.1	12.0	11.5	15.4	23.8	38.1	52.0	80.0	126.5	251.5	430.0	772.7	1,229.7	1,943.2	2,576.5	3,050.0	3,136.4	3,800.0	.		
	食道	C15 D001	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.9	0.0	13.3	36.4	91.9	68.2	123.5	96.2	131.8	89.5	.		
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	165.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	8.0	10.0	35.3	57.6	172.7	224.3	402.3	464.7	461.5	418.2	457.9	.		
	結腸 *2	C18 D010	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	8.0	3.3	20.6	30.3	70.0	91.9	236.4	305.9	292.3	286.4	336.8	.		
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	63.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	14.7	27.3	33.3	81.8	165.9	158.8	169.2	131.8	121.1	.		
	肺	C33-C34 D021-D022	143.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	5.9	21.2	50.0	78.8	173.0	290.9	358.8	523.1	454.5	668.4	.	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	5.9	12.1	13.3	12.1	16.2	22.7	41.2	50.0	109.1	147.4	.	
	乳房	C50 D05	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	0.0	7.7	0.0	10.5	.	
	膀胱	C67 D090	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.1	20.0	30.3	48.6	95.5	108.8	142.3	172.7	273.7	.		
	女	全部位	000-096 D00-D09	755.1	22.7	8.3	4.0	20.0	80.0	233.3	351.9	448.4	522.9	647.1	663.6	802.8	858.5	1,060.4	1,253.8	1,394.1	1,559.4	1,717.8	.	
		食道	C15 D001	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	3.0	2.8	9.8	10.4	7.7	23.5	18.8	2.2	.	
		大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	101.7	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	9.5	7.4	35.5	31.4	32.4	66.7	77.8	124.4	170.8	223.1	217.6	221.9	286.7	.	
		結腸 *2	C18 D010	71.3	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	16.1	17.1	17.6	48.5	50.0	78.0	112.5	169.2	150.0	168.8	220.0	.	
		直腸 *2	C19-C20 D011-D012	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	7.4	19.4	14.3	14.7	18.2	27.8	46.3	58.3	53.8	67.6	53.1	66.7	.	
		肺	C33-C34 D021-D022	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	14.3	17.6	27.3	47.2	95.1	116.7	156.4	197.1	212.5	188.9	.
		皮膚	C43-C44 D030-D049	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	2.9	8.8	18.2	2.8	7.3	20.8	25.6	35.3	71.9	124.4	.
		乳房	C50 D05	159.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	18.5	83.9	197.1	279.4	281.8	302.8	251.2	252.1	287.2	202.9	137.5	140.0	.
		子宮	C53-C55 D06	92.8	0.0	0.0	0.0	4.0	55.0	161.9	222.2	248.4	182.9	164.7	124.2	105.6	100.0	58.3	66.7	61.8	53.1	35.6	.	
		子宮頸部	C53 D06	69.6	0.0	0.0	0.0	4.0	55.0	157.1	218.5	241.9	168.6	129.4	84.8	61.1	34.1	25.0	33.3	32.4	25.0	17.8	.	
		膀胱	C67 D090	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.7	0.0	0.0	2.9	0.0	11.1	4.9	12.5	15.4	17.6	50.0	42.2	.	
		総数 *3 全部位	000-096 D00-D09	859.1	24.4	10.2	7.8	17.6	51.2	135.7	207.7	267.2	327.5	452.2	552.4	788.4	1,034.6	1,482.6	1,869.9	2,111.7	2,203.7	2,335.9	.	
		食道	C15 D001	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.9	1.5	7.9	18.8	48.7	38.0	61.6	55.0	64.8	28.1	.	
		大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	131.7	0.0	0.0	0.0	2.0	2.4	4.8	7.7	23.0	33.3	44.8	84.1	123.2	171.8	281.5	335.6	323.3	301.9	337.5	.	
		結腸 *2	C18 D010	85.6	0.0	0.0	0.0	2.0	2.4	0.0	3.8	9.8	18.8	23.9	58.7	69.6	84.6	171.7	232.9	211.7	216.7	254.7	.	
		直腸 *2	C19-C20 D011-D012	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.8	13.1	14.5	20.9	25.4	53.6	87.2	109.8	102.7	111.7	85.2	82.8	.	
肺		C33-C34 D021-D022	105.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	10.1	19.4	38.1	62.3	132.1	200.0	250.7	338.3	311.1	331.3	.		
皮膚		C43-C44 D030-D049	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	4.9	4.3	10.4	15.9	7.2	11.5	21.7	32.9	41.7	87.0	131.3	.		
乳房		C50 D05	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	9.6	42.6	100.0	141.8	147.6	158.0	133.3	133.7	153.4	118.3	81.5	101.6	.		
子宮		C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	
子宮頸部		C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	
膀胱		C67 D090	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.9	0.0	1.4	4.5	9.5	20.3	25.6	52.2	58.9	71.7	100.0	110.9	.		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,135	12.9	27.2	0.0	54.1	5.7
口腔・咽頭	C00-C14	223	3.1	10.8	0.0	80.7	5.4
食道	C15	207	7.7	22.2	0.0	65.7	4.3
胃	C16	886	18.8	28.4	0.0	49.8	2.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,252	15.4	24.1	0.0	56.5	3.9
結腸	C18	815	15.5	27.4	0.0	54.1	3.1
直腸	C19-C20	437	15.3	18.1	0.0	61.1	5.5
肝および肝内胆管	C22	407	4.2	51.1	0.0	39.1	5.7
胆のう・胆管	C23-C24	231	2.6	37.2	0.0	59.7	0.4
膵臓	C25	349	4.3	32.4	0.0	59.9	3.4
喉頭	C32	38	0.0	18.4	0.0	78.9	2.6
肺	C33-C34	1,060	16.2	38.6	0.0	38.1	7.1
皮膚	C43-C44	216	0.0	8.3	0.0	89.8	1.9
乳房 (女性のみ)	C50	782	23.3	8.1	0.0	60.1	8.6
子宮	C53-C55	775	23.5	8.0	0.0	59.9	8.6
子宮頸部	C53	240	9.2	9.2	0.0	75.4	6.3
子宮体部	C54	113	12.4	9.7	0.0	68.1	9.7
卵巣	C56	122	6.6	8.2	0.0	83.6	1.6
前立腺	C61	71	4.2	19.7	0.0	69.0	7.0
膀胱	C67	704	20.5	34.2	0.0	31.7	13.6
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66	146	6.2	26.0	0.0	65.8	2.1
脳・中枢神経系	C70-C72	246	8.9	33.7	0.0	51.2	6.1
甲状腺	C73	60	1.7	6.7	0.0	81.7	10.0
悪性リンパ腫	C81-C85	223	17.0	28.3	0.0	48.4	6.3
多発性骨髄腫	C88-C90	253	5.9	20.2	0.0	70.8	3.2
白血病	C91-C95	87	3.4	47.1	0.0	46.0	3.4
		171	3.5	35.7	0.0	56.1	4.7

\*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,917	15.0	27.0	0.0	52.6	5.4
食道	C15 D001	220	7.7	24.5	0.0	63.6	4.1
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,383	17.5	24.0	0.0	54.4	4.0
結腸 *2	C18 D010	896	17.5	27.3	0.0	51.8	3.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	487	17.5	17.9	0.0	59.3	5.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,078	16.3	39.1	0.0	37.7	7.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	239	0.0	9.2	0.0	89.1	1.7
乳房	C50 D05	901	25.7	7.8	0.0	58.6	7.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	894	26.0	7.7	0.0	58.4	7.9
子宮	C53-C55 D06	524	36.1	19.5	0.0	41.0	3.4
子宮頸部	C53 D06	397	45.6	22.9	0.0	28.0	3.5
膀胱	C67 D090	289	5.5	24.2	0.0	67.8	2.4

\*1 D00を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表4-A 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを除く)





表4-B 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを含む)



\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,900	44.8	9.9	12.2	16.9	16.1	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	223	39.5	16.1	28.7	3.6	12.1	44.8
食道	C15	207	37.7	9.2	24.6	15.5	13.0	33.8
胃	C16	886	56.0	12.1	6.8	17.2	7.9	18.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,252	45.9	17.3	8.7	16.8	11.2	26.0
結腸	C18	815	46.5	16.7	8.8	17.3	10.7	25.5
直腸	C19-C20	437	44.9	18.5	8.5	15.8	12.1	27.0
肝および肝内胆管	C22	407	54.3	2.9	9.1	11.5	22.1	12.0
胆のう・胆管	C23-C24	231	19.0	3.0	39.4	19.5	19.0	42.4
膵臓	C25	349	12.0	4.9	23.8	45.0	14.3	28.7
喉頭	C32	38	60.5	5.3	15.8	5.3	13.2	21.1
肺	C33-C34	1,060	31.1	10.1	7.2	32.6	19.0	17.3
皮膚	C43-C44	216	77.8	2.8	8.3	1.4	9.7	11.1
乳房 (女性のみ)	C50	782	59.8	18.5	3.7	5.6	12.1	22.3
乳房	C50	775	60.0	18.5	3.7	5.4	12.3	22.2
子宮	C53-C55	240	42.9	2.9	31.7	8.8	13.8	34.6
子宮頸部	C53	113	28.3	1.8	45.1	8.8	15.9	46.9
子宮体部	C54	122	58.2	4.1	20.5	9.0	8.2	24.6
卵巣	C56	71	26.8	0.0	43.7	9.9	19.7	43.7
前立腺	C61	704	55.8	1.1	10.1	11.2	21.7	11.2
膀胱	C67	146	60.3	2.1	12.3	5.5	19.9	14.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	246	52.0	2.8	15.4	10.6	19.1	18.3
脳・中枢神経系	C70-C72	60	55.0	0.0	8.3	0.0	36.7	8.3
甲状腺	C73	223	48.4	27.4	10.3	2.7	11.2	37.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	253	20.9	2.0	12.6	32.0	32.4	14.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、777: 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,682	8.7	40.9	9.0	11.1	15.4	14.9	20.1
食道	C15 D001	220	5.9	35.5	8.6	23.2	14.5	12.3	31.8
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,383	9.5	41.6	15.7	7.9	15.2	10.1	23.6
結腸 *3	C18 D010	896	9.0	42.3	15.2	8.0	15.7	9.7	23.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	487	10.5	40.2	16.6	7.6	14.2	10.9	24.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,078	1.7	30.6	9.9	7.1	32.1	18.6	17.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	239	8.4	70.3	2.5	7.5	1.3	10.0	10.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	901	12.7	51.9	16.1	3.2	4.9	11.2	19.3
乳房	C50 D05	894	12.8	52.0	16.0	3.2	4.7	11.3	19.2
子宮	C53-C55 D06	524	53.4	19.7	1.3	14.5	4.0	7.1	15.8
子宮頸部	C53 D06	397	70.5	8.1	0.5	12.8	2.5	5.5	13.4
膀胱	C67 D090	289	48.4	30.4	1.0	6.2	2.8	11.1	7.3


\*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜炎を含む



表5-1-B 進展度分布(上皮内がんを含む)



\*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,901	1.5	41.3	7.9	10.5	16.3	22.6	18.3
口腔・咽頭	C00-C14	223	1.8	36.8	14.8	28.3	3.6	14.8	43.0
食道	C15	207	2.9	34.3	7.7	22.2	15.5	17.4	30.0
胃	C16	886	0.3	46.6	10.4	5.5	15.3	21.8	15.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,252	3.0	36.7	14.9	7.5	15.8	22.1	22.4
結腸	C18	815	3.2	36.4	14.8	7.1	16.3	22.1	22.0
直腸	C19-C20	437	2.5	37.1	15.1	8.2	14.9	22.2	23.3
肝および肝内胆管	C22	407	0.0	53.3	3.2	8.8	11.5	23.1	12.0
胆のう・胆管	C23-C24	231	0.0	19.5	2.6	32.9	16.0	29.0	35.5
膵臓	C25	349	0.0	14.0	2.6	22.9	44.1	16.3	25.5
喉頭	C32	38	0.0	55.3	5.3	13.2	5.3	21.1	18.4
肺	C33-C34	1,060	1.1	28.8	9.6	6.2	32.5	21.7	15.8
皮膚	C43-C44	216	8.8	64.8	2.8	6.5	1.4	15.7	9.3
乳房	C50	782	2.7	62.5	12.0	3.3	5.5	13.9	15.3
乳房 (女性のみ)	C50	775	2.6	62.8	11.9	3.4	5.3	14.1	15.2
子宮	C53-C55	240	1.3	44.6	2.1	26.3	8.3	17.5	28.3
子宮頸部	C53	113	2.7	30.1	1.8	40.7	8.8	15.9	42.5
子宮体部	C54	122	0.0	59.8	2.5	13.9	8.2	15.6	16.4
卵巣	C56	71	0.0	25.4	0.0	21.1	7.0	46.5	21.1
前立腺	C61	704	0.0	56.3	1.3	8.4	11.4	22.7	9.7
膀胱	C67	146	5.5	46.6	1.4	13.0	3.4	30.1	14.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	246	0.4	44.7	3.3	8.9	10.2	32.5	12.2
脳・中枢神経系	C70-C72	60	0.0	51.7	0.0	10.0	0.0	38.3	10.0
甲状腺	C73	223	0.0	59.6	9.4	8.1	2.7	20.2	17.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	253	0.0	18.6	1.6	12.3	32.8	34.8	13.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DCO, 777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,683	8.2	38.2	7.2	9.5	14.8	22.1	16.7
食道	C15 D001	220	5.5	33.2	7.3	20.9	14.5	18.6	28.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,383	7.7	34.3	13.5	6.8	14.3	23.4	20.3
結腸 *3	C18 D010	896	7.3	34.5	13.5	6.5	14.8	23.4	20.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	487	8.6	33.9	13.6	7.4	13.3	23.2	20.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,078	1.5	28.9	9.5	6.1	32.0	22.0	15.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	239	16.3	58.6	2.5	5.9	1.3	15.5	8.4
乳房	C50 D05	901	13.8	54.7	10.4	2.9	4.8	13.4	13.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	894	13.8	54.9	10.3	2.9	4.6	13.5	13.2
子宮	C53-C55 D06	524	50.6	20.6	1.0	12.0	3.8	12.0	13.0
子宮頸部	C53 D06	397	66.8	8.8	0.5	11.6	2.5	9.8	12.1
膀胱	C67 D090	289	39.1	26.0	0.7	6.6	1.7	26.0	7.3

\*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,957	50.3	10.5	8.4	4.0	26.7	19.0
口腔・咽頭	C00-C14	127	45.7	6.3	17.3	0.8	29.9	23.6
食道	C15	87	49.4	5.7	6.9	0.0	36.8	12.6
胃	C16	681	65.6	12.2	5.6	4.0	12.6	17.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,031	49.8	17.5	7.7	10.4	14.7	25.1
結腸	C18	686	48.8	17.1	8.6	11.5	14.0	25.7
直腸	C19-C20	345	51.6	18.3	5.8	8.1	16.2	24.1
肝および肝内胆管	C22	174	36.2	1.1	2.3	0.6	59.8	3.4
胆のう・胆管	C23-C24	115	13.0	0.9	47.0	8.7	30.4	47.8
膵臓	C25	121	16.5	8.3	16.5	6.6	52.1	24.8
喉頭	C32	14	42.9	0.0	14.3	0.0	42.9	14.3
肺	C33-C34	567	47.6	8.1	2.8	2.8	38.6	10.9
皮膚	C43-C44	207	76.3	2.4	7.7	0.0	13.5	10.1
乳房 (女性のみ)	C50	540	61.3	18.7	1.9	0.6	17.6	20.6
乳房	C50	536	61.4	18.5	1.9	0.6	17.7	20.3
子宮	C53-C55	164	56.1	3.0	17.1	1.2	22.6	20.1
子宮頸部	C53	56	42.9	1.8	19.6	0.0	35.7	21.4
子宮体部	C54	104	65.4	3.8	16.3	1.9	12.5	20.2
卵巣	C56	61	31.1	0.0	44.3	4.9	19.7	44.3
前立腺	C61	255	33.3	0.0	5.5	0.0	61.2	5.5
膀胱	C67	124	57.3	1.6	5.6	4.8	29.8	7.3
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66	193	61.1	0.5	13.0	1.6	23.8	13.5
脳・中枢神経系	C70-C72	45	51.1	0.0	8.9	0.0	40.0	8.9
甲状腺	C73	203	43.3	30.0	9.4	0.5	16.7	39.4
悪性リンパ腫	C81-C85	61	13.1	3.3	3.3	3.3	77.0	6.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00, 660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,585	10.5	44.8	9.3	7.5	3.5	24.3	16.8
食道	C15 D001	100	13.0	43.0	5.0	6.0	0.0	33.0	11.0
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,162	11.1	44.1	15.5	6.8	9.2	13.3	22.3
結腸 *3	C18 D010	767	10.4	43.7	15.3	7.7	10.3	12.6	22.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	395	12.4	45.1	15.9	5.1	7.1	14.4	21.0
肺	C33-C34 D021-D022	585	3.1	46.2	7.9	2.7	2.7	37.4	10.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	224	6.3	70.5	2.2	7.1	0.0	13.8	9.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	635	13.9	52.1	15.9	1.6	0.5	16.1	17.5
子宮	C50 D05	631	13.9	52.1	15.7	1.6	0.5	16.2	17.3
子宮頸部	C53-C55 D06	338	48.2	27.2	1.5	8.3	0.6	14.2	9.8
膀胱	C53 D06	230	70.9	10.4	0.4	4.8	0.0	13.5	5.2
	C67 D090	263	50.2	27.0	0.8	2.7	2.3	17.1	3.4

\*1 D00、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8,135	28.3	15.6	6.5	8.9	27.5	9.1	3.6	27.4
口腔・咽頭	C00-C14	223	39.5	0.0	3.1	33.2	28.3	0.0	0.4	26.0
食道	C15	207	6.8	13.5	16.9	27.5	44.0	0.0	1.9	25.6
胃	C16	886	27.3	18.1	26.2	0.3	20.5	0.0	1.1	21.1
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,252	32.0	34.3	10.4	1.0	27.2	0.1	1.6	19.6
結腸	C18	815	36.3	32.1	9.1	0.1	25.3	0.1	1.8	19.8
直腸	C19-C20	437	24.0	38.2	12.8	2.5	30.7	0.0	1.1	19.2
肝および肝内胆管	C22	407	13.5	4.7	0.0	3.2	30.7	0.0	32.9	40.8
胆のう・胆管	C23-C24	231	30.7	5.6	0.4	0.9	21.6	0.0	7.8	44.6
膵臓	C25	349	16.3	1.7	0.6	3.2	40.7	0.0	2.9	45.3
喉頭	C32	38	10.5	7.9	2.6	68.4	31.6	0.0	0.0	21.1
肺	C33-C34	1,060	8.5	28.8	0.1	10.1	32.0	0.2	1.6	37.7
皮膚	C43-C44	216	82.9	0.5	0.0	2.3	1.4	0.0	1.4	14.4
乳房	C50	782	73.8	0.1	0.0	11.8	33.0	52.0	0.8	15.2
乳房 (女性のみ)	C50	775	73.8	0.1	0.0	11.9	33.2	51.7	0.8	15.4
子宮	C53-C55	240	51.7	3.8	0.8	22.5	38.8	0.4	0.8	19.6
子宮頸部	C53	113	33.6	0.0	0.9	47.8	39.8	0.0	0.9	22.1
子宮体部	C54	122	70.5	7.4	0.8	0.0	39.3	0.8	0.8	13.9
卵巣	C56	71	73.2	0.0	0.0	0.0	45.1	0.0	0.0	21.1
前立腺	C61	704	3.8	14.8	2.1	23.7	2.6	44.3	0.9	26.0
膀胱	C67	146	5.5	15.1	63.0	3.4	30.8	1.4	15.1	22.6
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	246	5.3	58.9	0.8	3.3	15.0	0.0	1.2	28.5
脳・中枢神経系	C70-C72	60	46.7	0.0	0.0	35.0	31.7	0.0	1.7	38.3
甲状腺	C73	223	75.3	0.9	0.0	7.6	0.4	4.9	0.0	22.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	253	5.9	0.8	0.0	7.9	56.5	0.4	4.0	33.6
多発性骨髄腫	C88-C90	87	1.1	0.0	0.0	4.6	75.9	0.0	4.6	19.5
白血病	C91-C95	171	0.6	0.6	0.0	0.6	61.4	0.6	8.2	34.5

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6-A 初回治療内容割合(%) (上皮内がんを除く)




表6-A 初回治療内容割合(%) (上皮内がんを除く)






表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,917	29.1	15.0	8.9	8.3	25.7	8.5	4.4	25.8
食道	C15 D001	220	6.4	12.7	21.4	25.9	41.4	0.0	1.8	24.5
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,383	29.3	32.1	17.4	0.9	24.6	0.1	1.4	17.9
結腸 *2	C18 D010	896	33.5	30.5	15.6	0.1	23.0	0.1	1.7	18.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	487	21.6	35.1	20.7	2.3	27.5	0.0	1.0	17.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,078	8.4	29.9	0.1	9.9	31.4	0.2	1.6	37.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	239	81.6	0.4	0.0	2.1	1.3	0.0	3.3	14.2
乳房	C50 D05	901	74.9	0.2	0.0	12.5	28.6	47.1	0.7	14.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	894	74.9	0.2	0.0	12.6	28.7	46.8	0.7	15.0
子宮	C53-C55 D06	524	53.1	1.9	2.1	10.3	17.7	0.2	15.8	16.8
子宮頸部	C53 D06	397	48.4	0.3	2.5	13.6	11.3	0.0	20.7	16.6
膀胱	C67 D090	289	3.5	8.7	77.9	1.7	33.2	1.7	13.8	12.8

\*1 D00を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	000-C96	3,969	86.6	9.0	4.4
口腔・咽頭	C00-C14	95	83.2	13.7	3.2
食道	C15	77	92.2	7.8	0.0
胃	C16	611	88.9	6.4	4.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	918	86.7	9.2	4.1
結腸	C18	605	85.0	10.1	5.0
直腸	C19-C20	313	90.1	7.3	2.6
肝および肝内胆管	C22	74	91.9	6.8	1.4
胆のう・胆管	C23-C24	82	80.5	17.1	2.4
膵臓	C25	64	75.0	23.4	1.6
喉頭	C32	8	62.5	37.5	0.0
肺	C33-C34	355	85.9	5.9	8.2
皮膚	C43-C44	180	91.7	6.7	1.7
乳房	C50	578	94.8	2.2	2.9
乳房 (女性のみ)	C50	573	95.1	1.9	3.0
子宮	C53-C55	134	82.8	8.2	9.0
子宮頸部	C53	38	81.6	10.5	7.9
子宮体部	C54	96	83.3	7.3	9.4
卵巣	C56	52	61.5	23.1	15.4
前立腺	C61	144	83.3	13.9	2.8
膀胱	C67	108	52.8	36.1	11.1
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	155	89.7	6.5	3.9
脳・中枢神経系	C70-C72	28	71.4	21.4	7.1
甲状腺	C73	170	93.5	5.9	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17	64.7	35.3	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	2	50.0	50.0	0.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1：あり

表7-A 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを除く)




表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県


2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,585	87.7	8.4	4.0
食道	C15 D001	89	93.3	6.7	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,047	87.6	8.4	4.0
結腸 *2	C18 D010	685	85.7	9.3	5.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	362	91.2	6.6	2.2
肺	C33-C34 D021-D022	373	86.6	5.6	7.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	196	91.8	6.6	1.5
乳房	C50 D05	677	95.4	2.1	2.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	672	95.7	1.8	2.5
子宮	C53-C55 D06	297	90.9	4.7	4.4
子宮頸部	C53 D06	201	94.5	3.5	2.0
膀胱	C67 D090	244	71.7	22.5	5.7

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1：あり

\*2 粘膜がんを含む

表7-B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを含む)



\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2018年

部位	ICD-10		死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみ「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DCO (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
全部位	0.43	0.41	0.42	6.1	7.8	6.8	4.4	82.4	81.0	81.8	79.0	77.0	78.1
口腔・咽頭	0.35	0.38	0.36	3.7	7.6	4.8	3.0	92.1	89.4	91.3	90.9	87.9	90.0
食道	0.39	0.45	0.40	3.3	10.3	4.2	2.8	94.6	82.8	93.0	94.6	82.8	93.0
胃	0.39	0.52	0.43	5.6	6.5	5.9	3.2	92.8	91.3	92.3	92.5	90.2	91.8
大腸（結腸・直腸）	0.35	0.36	0.36	3.3	6.0	4.4	3.2	91.3	89.2	90.4	91.1	89.2	90.3
結腸	0.34	0.39	0.36	3.2	7.7	5.2	3.4	91.2	87.6	89.6	91.0	87.6	89.5
直腸	0.37	0.29	0.34	3.4	1.9	2.9	2.7	91.4	93.0	92.0	91.4	93.0	92.0
肝および肝内胆管	0.67	0.57	0.63	10.9	16.2	13.0	10.4	31.3	20.1	26.9	29.8	18.4	25.3
胆のう・胆管	0.96	0.87	0.91	8.0	15.3	12.0	7.6	58.4	49.6	53.6	51.3	43.8	47.2
膵臓	0.93	0.99	0.96	9.7	17.7	14.0	7.7	48.0	44.3	46.0	41.1	38.4	39.7
喉頭	0.32	0.67	0.35	5.4	33.3	7.5	5.0	89.2	66.7	87.5	86.5	66.7	85.0
肺	0.64	0.54	0.61	9.9	10.2	10.0	5.8	77.6	77.1	77.4	66.9	66.6	66.8
皮膚	0.04	0.09	0.06	0.0	1.7	0.9	0.5	100.0	95.7	97.7	100.0	94.8	97.2
乳房	0.00	0.16	0.16	0.0	2.7	2.6	2.1	100.0	94.3	94.4	85.7	93.1	93.0
子宮	-	0.31	0.31	-	4.5	4.5	2.8	-	89.9	89.9	-	87.4	87.4
子宮頸部	-	0.27	0.27	-	2.6	2.6	0.9	-	89.5	89.5	-	86.0	86.0
子宮体部	-	0.22	0.22	-	0.8	0.8	0.8	-	95.9	95.9	-	95.1	95.1
卵巣	-	0.55	0.55	-	9.2	9.2	6.6	-	84.2	84.2	-	81.6	81.6
前立腺	0.15	-	0.15	5.8	-	5.8	4.9	84.2	-	84.2	84.2	-	84.2
膀胱	0.42	0.55	0.45	9.3	18.2	11.7	9.9	84.7	75.0	82.1	80.5	70.5	77.8
腎・尿路（膀胱除く）	0.24	0.38	0.29	3.8	7.4	5.1	3.1	86.2	74.7	81.9	81.1	66.3	75.6
脳・中枢神経系	0.33	0.43	0.39	0.0	13.5	7.8	6.3	85.2	56.8	68.8	85.2	56.8	68.8
甲状腺	0.07	0.06	0.06	0.0	1.6	1.3	1.3	100.0	96.7	97.3	88.4	89.1	88.9
悪性リンパ腫	0.42	0.43	0.42	4.3	10.8	7.3	3.1	92.9	81.7	87.7	88.6	80.0	84.7
多発性骨髄腫	0.44	0.66	0.54	4.2	6.8	5.4	5.4	91.7	88.6	90.2	85.4	81.8	83.7
白血病	0.74	0.70	0.72	7.4	14.5	10.7	3.9	98.9	97.6	98.3	76.8	66.3	71.9

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8-A 精度指標 部位別MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8-A 精度指標 部位別男女別MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8-A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (男性)




表8-A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (女性)






表8-A 精度指標 部位別MI比(上皮内がんを除く)(全国比較)




表8-A 精度指標 部位別DCI(%)(全国比較)




表8-A 精度指標 部位別DCO(%) (全国比較)




表8-A 精度指標 部位別MV(%) (全国比較)




表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県


2018年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 D00 (%)		病理学的真付けの ある症例 MV (%)		組織学的真付けの ある症例 HW (%)		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
全部位	C00-C96 D00-D09	0.40	0.36	0.39	5.7	6.9	6.3	4.0	83.4	83.3	80.1	79.7
食道	C15 D001	0.37	0.42	0.38	3.1	9.7	4.0	2.7	94.9	83.9	94.9	83.9
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.32	0.33	0.32	3.0	5.5	4.0	2.3	92.2	90.0	92.0	90.0
結腸 *2	C18 D010	0.31	0.36	0.33	2.9	7.1	4.8	3.1	92.1	88.5	91.9	88.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.34	0.26	0.31	3.1	1.7	2.6	3.1	92.3	93.7	92.3	93.7
肺	C33-C34 D021-D022	0.64	0.53	0.60	9.9	9.9	9.9	5.5	77.8	77.8	67.1	67.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.04	0.08	0.06	0.0	1.6	0.8	0.0	100.0	96.1	100.0	95.3
乳房	C50 D05	0.00	0.14	0.14	0.0	2.3	2.3	0.0	100.0	95.1	85.7	94.0
子宮	C53-C55 D06	-	0.14	0.14	-	2.1	2.1	-	-	95.3	-	93.4
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.8	0.8	-	-	97.0	-	95.0
膀胱	C67 D090	0.20	0.39	0.24	4.5	12.9	6.2	4.1	92.6	82.3	90.1	79.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表8-B 精度指標 部位別MI比・DCI・DCO(総数)(上皮内がんを含む)




\*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別 宮崎県 2018年


部位	死亡数											部位割合					粗死亡率					年齢調整死亡率					世界人口					累積死亡率(0-74歳)
	10D-10		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
全部位	2,009	1,573	3,582	100.0	100.0	100.0	333.5	146.1	86.4	111.6	99.0	61.3	77.2	10.5	5.9	8.1																
口腔・咽頭	58	25	83	2.9	1.6	2.3	11.5	4.4	7.7	5.0	1.1	2.9	3.6	0.7	2.1	0.4																
食道	72	13	85	3.6	0.8	2.4	14.2	2.3	7.9	5.5	0.6	2.7	3.6	0.3	1.8	0.4																
胃	250	142	392	12.4	9.0	10.9	49.4	25.0	36.5	18.1	7.4	12.0	12.4	5.2	8.3	1.4																
大腸(結腸・直腸)	268	193	461	13.3	12.3	12.9	53.0	34.0	42.9	21.0	9.2	14.5	14.4	6.2	9.9	1.7																
結腸	159	148	307	7.9	9.4	8.6	31.4	26.1	28.6	12.2	6.8	9.2	8.3	4.4	6.2	0.9																
直腸	109	45	154	5.4	2.9	4.3	21.5	7.9	14.3	8.8	2.4	5.3	6.1	1.7	3.7	0.7																
肝および肝内胆管	184	102	286	9.2	6.5	8.0	36.4	18.0	26.6	13.3	4.4	8.3	9.1	2.9	5.6	0.9																
胆のう・胆管	108	119	227	5.4	7.6	6.3	21.3	21.0	21.1	7.0	3.9	5.3	4.6	2.4	3.4	0.4																
脾臓	162	200	362	8.1	12.7	10.1	32.0	35.2	33.7	12.7	10.4	11.5	8.8	7.1	7.9	1.0																
喉頭	12	2	14	0.6	0.1	0.4	2.4	0.4	1.3	0.9	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1																
肺	466	218	684	23.2	13.9	19.1	92.1	38.4	63.7	32.8	10.4	20.1	21.6	7.0	13.3	2.3																
皮膚	4	10	14	0.2	0.6	0.4	0.8	1.8	1.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0																
乳房	0	130	130	0.0	8.3	3.6	0.0	22.9	12.1	0.0	12.5	6.6	0.0	9.5	5.0	0.0																
子宮	-	76	76	-	4.8	2.1	-	13.4	-	-	6.5	-	-	5.0	-	0.5																
子宮頸部	-	31	31	-	2.0	0.9	-	5.5	-	-	3.6	-	-	2.8	-	0.3																
子宮体部	-	27	27	-	1.7	0.8	-	4.8	-	-	1.9	-	-	1.5	-	0.2																
卵巣	-	42	42	-	2.7	1.2	-	7.4	-	-	3.6	-	-	2.7	-	0.3																
前立腺	110	-	110	5.5	-	3.1	21.7	-	-	6.2	-	-	3.8	-	0.2	-																
膀胱	49	24	73	2.4	1.5	2.0	9.7	4.2	6.8	2.8	0.6	1.5	1.9	0.4	1.0	0.0																
腎・尿路(膀胱除く)	38	36	74	1.9	2.3	2.1	7.5	6.3	6.9	2.6	1.7	2.1	1.7	1.1	1.4	0.2																
脳・中枢神経系	9	16	25	0.4	1.0	0.7	1.8	2.8	2.3	0.8	2.2	1.5	0.5	2.1	1.3	0.1																
甲状腺	3	11	14	0.1	0.7	0.4	0.6	1.9	1.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0																
悪性リンパ腫	59	51	110	2.9	3.2	3.1	11.7	9.0	10.2	4.5	2.0	3.1	3.2	1.3	2.2	0.3																
多発性骨髄腫	21	29	50	1.0	1.8	1.4	4.2	5.1	4.7	1.3	1.0	1.2	0.8	0.6	0.7	0.1																
白血病	70	58	128	3.5	3.7	3.6	13.8	10.2	11.9	5.9	3.9	4.8	4.5	3.0	3.7	0.4																

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表9 死亡数 部位別性別



部位	割合(%)
肺	23.2
大腸(結腸・直腸)	13.3
胃	12.4
肝および肝内胆管	9.2
膵臓	8.1
前立腺	5.5
胆のう・胆管	5.4
食道	3.6
白血病	3.5
悪性リンパ腫	2.9



部位	割合(%)
肺	13.9
膵臓	12.7
大腸(結腸・直腸)	12.3
胃	9.0
乳房	8.3
胆のう・胆管	7.6
肝および肝内胆管	6.5
子宮	4.8
白血病	3.7
悪性リンパ腫	3.2




表10. 年齢階級別死亡数 : 部位別、性別

宮崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
					000-C04	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14	C00-C14
男	全部位		2,009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	口腔・咽頭		58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	全部位		1,573		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	口腔・咽頭		25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... (Remaining rows follow the same pattern for various organs and systems) ...																										
総数	*2		3,582		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計







表 11-2 部位別年齢階級別死亡率(抜粋)(人口 10 万対)




膵臓




肺




乳房(女性のみ)




子宮



卵巣



前立腺





付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

宮崎県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	266	516	782	5.2	11.5	8.2	52.3	90.2	72.3	25.4	96.4	61.1	17.9	79.7	49.1	2.2	7.0	4.7
口腔、食道および胃	D00	16	6	22	0.3	0.1	0.2	3.1	1.0	2.0	1.7	0.6	1.1	1.3	0.4	0.8	0.2	0.1	0.1
食道	D001	11	2	13	0.2	0.0	0.1	2.2	0.3	1.2	1.0	0.1	0.5	0.7	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	96	57	153	1.9	1.3	1.6	18.9	10.0	14.2	10.7	4.7	7.5	7.7	3.4	5.4	1.0	0.4	0.7
結腸	D010	52	29	81	1.0	0.6	0.8	10.2	5.1	7.5	5.4	2.0	3.6	3.9	1.4	2.5	0.5	0.2	0.3
直腸S状結腸移行部	D011	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	32	14	46	0.6	0.3	0.5	6.3	2.4	4.3	4.0	1.2	2.6	3.0	0.9	1.9	0.4	0.1	0.2
中耳および呼吸器系	D02	8	13	21	0.2	0.3	0.2	1.6	2.3	1.9	0.8	1.6	1.2	0.5	1.2	0.9	0.1	0.2	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	5	13	18	0.1	0.3	0.2	1.0	2.3	1.7	0.4	1.6	1.0	0.3	1.2	0.8	0.0	0.2	0.1
上皮内黒色腫	D03	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	9	11	20	0.2	0.2	0.2	1.8	1.9	1.9	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	119	119	0.0	2.7	1.2	0.0	20.8	11.0	0.0	17.1	8.9	0.0	13.4	6.9	0.0	1.4	0.7
子宮頸部	D06	-	284	284	-	6.4	3.0	-	49.7	-	-	70.0	-	-	59.6	-	-	4.8	-
その他および部位不明の性器	D07	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	134	25	159	2.6	0.6	1.7	26.3	4.4	14.7	11.0	1.8	6.0	7.6	1.3	4.1	0.9	0.1	0.5
膀胱	D090	125	18	143	2.5	0.4	1.5	24.6	3.1	13.2	10.2	1.3	5.3	7.1	0.8	3.6	0.9	0.1	0.5
良性腫瘍	D32-D35	24	80	104	0.5	1.8	1.1	4.7	14.0	9.6	3.1	11.1	7.2	2.4	8.9	5.8	0.2	0.9	0.6
髄膜	D32	11	53	64	0.2	1.2	0.7	2.2	9.3	5.9	1.1	6.3	3.8	0.8	4.7	2.8	0.1	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	5	15	20	0.1	0.3	0.2	1.0	2.6	1.9	0.8	2.5	1.7	0.6	2.0	1.3	0.1	0.2	0.1
下垂体	D352	8	12	20	0.2	0.3	0.2	1.6	2.1	1.9	1.2	2.3	1.7	1.0	2.1	1.6	0.1	0.2	0.1
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	87	65	152	1.7	1.5	1.6	17.1	11.4	14.1	8.4	5.0	6.5	6.6	3.8	5.1	0.6	0.4	0.5
髄膜	D42	3	13	16	0.1	0.3	0.2	0.6	2.3	1.5	0.5	0.9	0.7	0.5	0.6	0.6	0.0	0.1	0.1
脳および中枢神経系	D43	12	11	23	0.2	0.2	0.2	2.4	1.9	2.1	2.0	0.8	1.4	2.0	0.8	1.4	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D46	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	55	28	83	1.1	0.6	0.9	10.8	4.9	7.7	4.4	1.5	2.8	3.1	1.0	1.9	0.4	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	5	2	7	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.6	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	5	6	11	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.8	0.6	0.3	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計



付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

宮崎県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口		世界人口		男	女	総数 *1		
											男	女	男	女				男	女
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
良性腫瘍	D32-D35	1	3	4	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
髄膜	D32	1	3	4	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
性状不詳	D42-D47	44	24	68	2.1	1.5	1.8	8.7	4.2	6.3	3.8	0.7	2.1	3.0	0.5	1.6	0.2	0.1	
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
脳および中枢神経系	D43	14	11	25	0.7	0.7	0.7	2.8	1.9	2.3	1.9	0.2	1.0	1.7	0.1	0.9	0.1	0.0	
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
頭蓋咽頭管	D444	3	0	3	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
骨髄異形成症候群	D46	26	12	38	1.3	0.7	1.0	5.1	2.1	3.5	1.7	0.5	1.0	1.2	0.3	0.7	0.1	0.0	
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
本態性(出血性)血小板血症	D473	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + 放射線		手術/内視鏡 + その他		放射線 + 薬物 + その他		他の組合せ	治療なし・不明
			手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ	薬物 + 放射線	手術/内視鏡 + その他	放射線 + 薬物 + その他										
全部位	C00-C96	8,135	26.3	4.9	0.7	2.9	14.2	3.7	1.3	0.7	14.2	0.3	1.5	2.0	27.4					
口腔・咽頭	C00-C14	223	33.6	2.7	0.0	7.6	2.2	21.1	0.0	1.3	1.8	0.0	3.1	0.4	26.0					
食道	C15	207	7.7	15.0	0.0	5.8	11.1	18.4	0.0	0.0	11.1	0.0	3.4	1.9	25.6					
胃	C16	886	31.4	23.7	2.3	0.1	8.6	0.2	0.2	0.0	11.5	0.1	0.0	0.8	21.1					
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,252	41.3	8.0	2.2	0.3	5.4	0.2	0.2	0.1	21.0	0.2	0.4	1.3	19.6					
結腸	C18	815	44.2	6.9	2.1	0.0	4.7	0.0	0.0	0.1	20.5	0.2	0.0	1.6	19.8					
直腸	C19-C20	437	35.9	10.1	2.5	0.9	6.6	0.5	0.5	0.0	22.0	0.0	1.1	0.7	19.2					
肝および肝内胆管	C22	407	15.7	0.0	0.0	1.2	8.1	0.5	19.9	0.2	0.5	1.0	0.0	12.0	40.8					
胆のう・胆管	C23-C24	231	26.4	0.0	0.0	0.4	13.0	0.0	0.9	0.0	7.4	1.3	0.4	5.6	44.6					
膵臓	C25	349	9.7	0.3	0.3	0.9	30.9	1.7	0.3	0.3	7.4	0.0	0.3	2.6	45.3					
喉頭	C32	38	5.3	0.0	0.0	31.6	2.6	23.7	0.0	10.5	2.6	0.0	2.6	0.0	21.1					
肺	C33-C34	1,060	24.2	0.1	0.0	4.1	18.1	5.0	0.1	0.2	8.2	0.0	0.8	1.5	37.7					
皮膚	C43-C44	216	81.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.9	0.9	0.0	0.5	14.4					
乳房 (女性のみ)	C50	782	10.0	0.0	0.0	0.8	9.5	0.3	0.0	0.0	52.9	0.0	9.0	0.8	15.2					
子宮	C53-C55	775	9.9	0.0	0.0	0.8	9.3	0.3	0.0	1.7	52.9	0.0	9.0	0.8	15.4					
子宮頸部	C53	240	32.1	0.4	0.4	5.4	5.4	12.9	0.0	2.1	18.8	0.0	2.1	0.8	19.6					
子宮体部	C54	113	20.4	0.0	0.9	11.5	4.4	27.4	0.0	4.4	3.5	0.0	4.4	0.9	22.1					
卵巣	C56	122	44.3	0.8	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.8	13.9					
前立腺	C61	71	33.8	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0	21.1					
膀胱	C67	704	13.2	1.3	0.1	13.2	29.0	10.5	0.3	0.0	5.8	0.0	0.0	0.6	26.0					
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	146	7.5	24.0	4.1	0.0	0.7	0.7	0.0	1.4	22.6	6.2	1.4	8.9	22.6					
脳・中枢神経系	C70-C72	246	54.5	0.0	0.4	0.8	5.3	1.6	0.4	0.4	6.9	0.0	0.4	0.8	28.5					
甲状腺	C73	60	21.7	0.0	0.0	1.7	1.7	10.0	0.0	5.0	1.7	0.0	18.3	1.7	38.3					
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	223	64.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	6.7	4.5	0.0	0.4	0.0	22.9					
多発性骨髄腫	C88-C90	253	4.3	0.0	0.0	2.4	48.2	5.1	1.2	0.0	2.0	0.0	0.4	2.8	33.6					
白血病	C91-C95	87	0.0	0.0	0.0	3.4	72.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	19.5					
		171	0.6	0.0	0.0	0.6	55.6	0.0	5.8	0.0	0.6	0.0	0.0	2.3	34.5					

\*1 D00を除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり



付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮城県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2			内視鏡のみ			手術 + 内視鏡			放射線のみ *3			薬物			手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし :不明
			手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ	放射線 + 薬物	薬物 + その他	放射線	放射線 + その他	手術/内視鏡	放射線	放射線 + その他	放射線 + 薬物	放射線 + その他	手術/内視鏡	放射線 + 薬物	放射線 + その他			
全部位	C00-C96 D00-D09	8,917	27.5	6.7	0.7	2.7	12.9	3.4	1.2	0.7	13.6	0.4	1.4	2.8	25.8							
食道	C15 D001	220	7.3	19.5	0.0	5.5	10.5	17.3	0.0	0.0	10.5	0.0	3.2	1.8	24.5							
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	1,383	38.7	15.2	2.1	0.3	4.8	0.1	0.1	0.1	19.0	0.1	0.4	1.2	17.9							
結腸 *4	C18 D010	896	41.7	13.5	2.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.1	18.6	0.2	0.0	1.5	18.1							
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	487	33.1	18.3	2.3	0.8	6.0	0.4	0.4	0.0	19.7	0.0	1.0	0.6	17.5							
肺	C33-C34 D021-D022	1,078	25.5	0.1	0.0	4.0	17.8	4.9	0.1	0.2	8.1	0.0	0.7	1.5	37.1							
皮膚	C43-C44 D030-D049	239	79.5	0.0	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.8	1.3	0.0	2.1	14.2							
乳房	C50 D05	901	16.6	0.0	0.0	1.1	8.3	0.2	0.0	2.7	47.1	0.0	8.4	0.7	14.9							
乳房 (女性のみ)	C50 D05	894	16.7	0.0	0.0	1.1	8.2	0.2	0.0	2.7	47.0	0.0	8.5	0.7	15.0							
子宮	C53-C55 D06	524	43.9	1.7	0.4	2.5	2.5	5.9	0.0	1.0	8.6	0.2	1.0	15.6	16.8							
子宮頸部	C53 D06	397	44.3	2.0	0.5	3.3	1.3	7.8	0.0	1.3	1.0	0.3	1.3	20.4	16.6							
膀胱	C67 D090	289	4.8	36.0	2.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.7	28.0	6.9	0.7	6.6	12.8							

\*1 DC0を除く総数


\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

\*4 粘膜がんを含む




表42-A 市町村別罹患割合(部位抜粋)(%) (上皮内がんを除く)



グラフ内数字は男女計総数



表42-B 市町村別罹患割合(%) (上皮内がんを含む)



グラフ内数字は男女計総数

\*2 粘膜がんを含む


表62. 医療圏別・保健所別罹患数(抜粋) : 部位別、性別  
A. 上皮がんを除く

宮城県 2018年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝および肝内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61			
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	
宮城県	4,701	3,803	8,506	640	275	915	757	536	1,293	292	157	449	275	179	454	724	401	1,125	7	792	799	114	123	740
宮城県東部	1,684	1,406	3,091	240	102	342	266	189	455	106	53	159	118	67	185	245	127	372	3	328	331	49	61	265
都城北群県	804	664	1,468	89	41	130	132	91	223	56	31	87	35	33	68	129	73	202	0	148	148	24	13	145
延岡西臼杵	655	531	1,186	90	40	130	110	79	189	45	22	67	40	26	66	109	67	176	0	104	104	10	17	88
日南串間	330	274	604	68	22	90	50	43	93	14	10	24	22	11	33	39	31	70	0	50	50	6	7	55
西諸	353	278	631	36	18	54	68	48	116	26	12	38	19	11	30	65	29	94	1	46	47	11	5	49
西都児湯	489	357	846	74	35	109	81	55	136	30	18	48	20	15	35	78	33	111	2	58	60	9	8	68
日向入郷	386	293	679	43	17	60	50	31	81	15	11	26	21	16	37	59	41	100	1	58	59	5	12	70
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	1,550	1,321	2,872	216	93	309	247	178	425	99	51	150	111	62	173	221	118	339	3	318	321	47	59	249
都城	804	664	1,468	89	41	130	132	91	223	56	31	87	35	33	68	129	73	202	0	148	148	24	13	145
延岡	557	461	1,018	76	36	112	97	72	169	37	19	56	36	21	57	92	59	151	0	91	91	10	15	74
日南	330	274	604	68	22	90	50	43	93	14	10	24	22	11	33	39	31	70	0	50	50	6	7	55
小林	353	278	631	36	18	54	68	48	116	26	12	38	19	11	30	65	29	94	1	46	47	11	5	49
高鍋	489	357	846	74	35	109	81	55	136	30	18	48	20	15	35	78	33	111	2	58	60	9	8	68
高千穂	98	70	168	14	4	18	13	7	20	8	3	11	4	5	9	17	8	25	0	13	13	0	2	14
日向	386	293	679	43	17	60	50	31	81	15	11	26	21	16	37	59	41	100	1	58	59	5	12	70
中央	134	85	219	24	9	33	19	11	30	7	2	9	7	5	12	24	9	33	0	10	10	2	2	16
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62-A 医療圏・保健所別罹患割合(部位抜粋)(%) (上皮内がんを除く)




グラフ内数字は男女計総数





表62-B 医療圏・保健所別罹患割合(%) (上皮内がんを含む)



グラフ内数字は男女計総数

\*2 粘膜がんを含む