

Press Release

令和5年1月10日7時00分
宮崎県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部
宮崎県農政水産部畜産新生推進局

【県内3例目】
川南町における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認
について
(第2報)

1月9日に川南町の採卵鶏農場において高病原性鳥インフルエンザが疑われた事例について、PCR検査の結果、H5亜型の遺伝子を確認し、国（農林水産省）により高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と判定されました。
そのため、県では、国の指針に基づき、当該農場の飼養鶏の殺処分及び通行遮断、制限区域の設定等、必要な防疫措置を開始することとしました。

1 農場の概要

所在地 : 川南町
飼養状況 : 飼養羽数 約10万羽（採卵鶏）

2 確認の経過

- 1月9日10時00分、当該農場において、死亡鶏が増加した旨、宮崎家畜保健衛生所が通報を受け、農場立入検査を実施。
- 同日13時40分、同家畜保健衛生所が当該農場において、鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ、A型インフルエンザ陽性を確認。
- 同日16時10分に同家畜保健衛生所において、当該農場から持ち帰った検体について鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ、A型インフルエンザ陽性を確認。
- 1月10日5時00分、同家畜保健衛生所における確定検査（PCR検査）の結果、H5亜型の遺伝子が確認され、この結果を農林水産省に送付したところ、7時00分に高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

3 防疫対応

県では以下の防疫措置を開始。

- 発生農場：飼養家きんの殺処分、汚染物品等の埋却及び消毒（7時開始）
- 周辺農場：移動制限の実施
〔※移動の制限：鶏等の家きん、病原体を広げるおそれがある物品等を対象とし、当面発生農場を中心とした下記表の区域で実施。〕
- 消毒ポイント：制限区域境界付近に消毒ポイントを設置し、準備が整い次第、車両消毒を開始（別紙参照）
- 発生状況調査：移動制限区域内の全ての養鶏農場

(参考) 移動制限、搬出制限区域内の養鶏農場及び飼養羽数【速報値】

区 域	養鶏農場数	飼養羽数	区域内市町村
移動制限区域（3km以内）	19農場	約51万羽	川南町、都農町
搬出制限区域（3～10km以内）	104農場	約345万羽	日向市、高鍋町、木城町、川南町、都農町
合 計	123農場	約396万羽	1市4町

4 その他

- (1) 我が国ではこれまで家きん肉、家きん卵を食べることにより、人に感染した例は報告されていません。
- (2) 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いします。
特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いします。
- (3) 今後とも、本件に関する情報提供に努めてまいりますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することがないように、御協力をお願いします。


問い合わせ先
宮崎県畜産新生推進局
電話番号：0985-26-7140
担当：早川、嶋田



鳥インフルエンザ消毒ポイント位置図 (令和5年1月10日 7:00)

搬出制限区域
(半径10km)

移動制限区域
(半径3km)



消毒ポイントリスト

○消毒ポイントの詳細

令和5年1月10日 7:00現在

	消毒ポイント名	設置範囲	設置道路名称	設置住所	消毒方式	運営時間	備考
1	山本小学校東	3km	県道307号線	児湯郡川南町川南17765-1	動噴	24時間	1月10日 7:00開始
2	農業大学校	3km	国道10号線	児湯郡高鍋町持田5733	動噴	24時間	
3	都農町境ヶ谷	10km	国道10号線	児湯郡都農町川北14785-1	動噴	24時間	
4	J A児湯木城支所	10km	県道304号線	児湯郡木城町高城4126-1	動噴	24時間	



消毒場所

消毒ポイント【山本小学校東】



消毒場所

消毒ポイント【農業大学校】



消毒ポイント【都農町境ヶ谷】



消毒ポイント【J A 児湯木城支所】