

8月13日（火）16:00発表

令和6年8月8日の地震について
【8月13日（火）14:00時点情報】

- | | |
|-----------------------------|------|
| 1 令和6年日向灘沖地震の状況について | 別添1 |
| 2 県内の被害・被災状況 | |
| （1）人的被害・住家被害 | 別添2 |
| （2）電気・電話・ガス | 別添2 |
| 3 避難の状況 | 別添3 |
| 4 政府及び県・市町村の活動状況 | 別添4 |
| 5 関係機関の活動状況 | 別添5 |
| 6 地震発生後に部局対策室で把握しているこれまでの状況 | |
| （1）総合政策対策室 | 別添6 |
| （2）総務対策室 | 別添7 |
| （3）福祉保健対策室 | 別添8 |
| （4）環境森林対策室 | 別添9 |
| （5）商工観光労働対策室 | 別添10 |
| （6）農林水産対策室 | 別添11 |
| （7）県土整備対策室 | 別添12 |
| （8）県立病院対策室 | 別添13 |
| （9）文教対策室 | 別添14 |
| （10）企業局 | 別添15 |

令和 6 年 8 月 8 日の地震・津波の状況について

(気象庁発表資料添付 有

無)

(1) 地震

ア 発生日時：8月8日 16時43分頃

イ 震源：日向灘、深さ30km

ウ 地震規模：マグニチュード7.1

エ 震度：

震度6弱：日南市

震度5強：宮崎市、都城市、串間市

震度5弱：小林市、三股町、高原町、国富町、高鍋町、新富町

震度4：えびの市、延岡市、西都市、綾町、木城町、川南町、都農町、椎葉村、
美郷町、高千穂町、五ヶ瀬町

震度3：日向市、門川町、西米良村、諸塚村、日之影町

オ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表（8日19時15分）

カ ア以降の地震活動（13日14:00時点）

最大震度1以上の地震 20回（震央が日向灘、大隅半島東方沖のもの）

（内訳）震度3：2回、震度2：5回、震度1：13回

(2) 津波

ア 注意報等：

8日16時44分 津波注意報（宮崎県）発表

8日22時00分 津波注意報（宮崎県）解除

イ これまでの最大波：宮崎港 0.5m（8日19時18分）

日南市油津 0.4m（8日17時23分）

日向市細島 0.2m（8日19時07分）

人的被害・住家被害

死者： 0 名 行方不明者： 0 名
 負傷者： 9 名 (重傷： 2 名 軽傷： 7 名 重軽傷不明 0 名)
 全壊： 0 棟 半壊： 2 棟 一部破損： 68 棟

市町村名	人的被害 (人)					住家被害							
	死者	行方不明者	負傷者			合計	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	不明	小計
			重傷	軽傷	不明								
宮崎市				3		3		1	13				14
都城市				1		1							0
日南市			1	3		4		1	54				55
日向市			1			1							0
串間市						0			1				1
西都市						0							0
合計	0	0	2	7	0	9	0	2	68	0	0	0	70

電気・電話・ガス

(1) 電気

復旧済

(2) 電話

固定：問題なし

携帯：問題なし

(3) ガス

復旧済

避難状況

県全体 避難世帯： 0 世帯 避難者数： 0 人

開設避難所： 1 箇所

(内訳)

区分	避難 世帯数	避難者数		
		合計	男性	女性
日南市	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

↓特に記載する内容があれば記入

(1) 市町村からの要望等

なし

(2) 現在の対応状況

なし

(3) 活動上の課題

なし

(4) 対応案

なし

政府及び県・市町村の体制等

1 政府

8月 8日 16時 44分 官邸危機管理センターに官邸対策室を設置

2 県

8月 8日 16時 43分 災害対策本部設置

8月 8日 17時 45分 第1回災害対策本部会議

8月 8日 21時 00分 第2回災害対策本部会議

8月 9日 10時 00分 第3回災害対策本部会議

3 市町村（詳細は別紙のとおり） ※14:00現在

災害対策本部 1（日南市）

災害警戒本部 5（小林市、三股町、高原町、高鍋町、川南町）

情報連絡本部 12（宮崎市、都城市、延岡市、日向市、串間市、西都市、えびの市、
国富町、新富町、木城町、都農町、門川町）

市町村の本部設置状況

No	市町村	本部種別	設置日時	移行日時	解散日時
1	宮崎市	情報連絡本部	2024/8/8 16:44	2024/8/9 16:30	
2	都城市	情報連絡本部	2024/8/9 9:30	2024/8/9 9:30	
3	延岡市	情報連絡本部	2024/8/8 16:42		
4	日南市	災害対策本部	2024/8/8 16:43		
5	小林市	災害警戒本部	2024/8/8 17:15		
6	日向市	情報連絡本部	2024/8/8 16:43		
7	串間市	情報連絡本部	2024/8/8 16:43	2024/8/10 17:00	
8	西都市	情報連絡本部	2024/8/8 16:43		
9	えびの市	情報連絡本部	2024/8/8 21:00	2024/8/8 21:00	
10	三股町	災害警戒本部	2024/8/9 9:00	2024/8/9 9:00	
11	高原町	災害警戒本部	2024/8/8 16:46	2024/8/8 16:46	
12	国富町	情報連絡本部	2024/8/8 16:43		
13	綾町	解散	2024/8/8 16:43		2024/8/8 20:30
14	高鍋町	災害警戒本部	2024/8/8 16:43	2024/8/8 16:43	
15	新富町	情報連絡本部	2024/8/8 16:43	2024/8/8 19:40	
16	西米良村				
17	木城町	情報連絡本部	2024/8/8 16:43		
18	川南町	災害警戒本部	2024/8/8 16:43	2024/8/8 16:43	
19	都農町	情報連絡本部	2024/8/8 16:43		
20	門川町	情報連絡本部	2024/8/8 16:43	2024/8/9 7:47	
21	諸塚村				
22	椎葉村	解散	2024/8/8 16:44		2024/8/8 21:30
23	美郷町	解散	2024/8/8 16:43	2024/8/8 19:15	2024/8/8 21:00
24	高千穂町	解散	2024/8/8 16:56		2024/8/8 19:28
25	日之影町				
26	五ヶ瀬町				

関係機関の活動状況

1 救助・医療関係機関の活動概況

(1) 自衛隊

8月13日 14時 0分 平常時体制

(2) 消防

8月13日 14時 0分 平常時体制

(3) 警察

8月13日 14時 0分 災害警備本部継続中

(4) 海保

8月13日 14時 0分 現地本部継続中

(5) DMAT

8月13日 14時 0分 DMAT調整本部は連絡体制を維持し、情報収集は継続。

2 ヘリ運用状況

- 8月13日(火)
災害対応に備え待機
・県防災救急ヘリ「おおぞら」
・県警ヘリ「ひむか」
・国土交通省ヘリ「はるかぜ」
・海上保安部ヘリ

総合政策部

地震による被害状況

令和6年8月13日14:00現在

※前回発表時(8/9 16:00)からの変更・更新箇所は下線

1 公共交通機関の状況

(1) バス

- ・国道220号線(宮浦～風田)が落石により一部通行止めのため、しばらくの間宮崎～飫肥線が迂回運行(郡司分～北郷回り～谷口病院)継続中
- ・それ以外の高速バス、路線バスは通常運行中

(2) 鉄道(JR)

- ・通常運行中

(3) カーフェリー

- ・通常運航中

(4) 空港

- ・通常運航・営業中

(5) 離島航路(日豊汽船)

- ・通常運航中

2 行政系通信ネットワーク

- ・異常なし(常時24時間監視中)

3 学校

(1) 私学

【人的被害】報告なし

【物的被害】一部破損等の報告あり(高等学校2校、専修学校3校)

(2) 高専・大学

【人的被害】報告なし(擦過傷、打撲等の軽傷者の報告のみ)

【物的被害】一部破損等の報告あり(6校)

4 県有施設等の被害状況等

○県立芸術劇場

【人的被害】なし

【物的被害】なし

5 ボランティア等・ボランティアセンターの開設状況

特になし

6 その他

・空港、JR 主要駅、バスターミナル、カーフェリーターミナル等において、南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」発表に伴う留意事項を掲示。



【宮崎空港】



【カーフェリーターミナル】

地震による被害状況

総務部

令和6年8月13日(火) 14時00分現在

1 県庁舎

(1) 本庁舎関係

○本館及び1号館

- ・本館と1号館の連絡通路(1～3階)天井パネル落下
- ・床面パネル破損

○1号館

- ・トイレ(各階)の壁面タイル剥がれ及び天井パネルひび割れ
- ・6階、9階等 壁面のひび割れ
- ・屋上受電設備の配線ラックの破損

○3号館

- ・東側正面玄関点字ブロック破損

○4号館

- ・南側入り口スロープ床タイル及び東側駐輪場間タイル破損
- ・1階女子トイレの壁面ひび割れ

○6号館

- ・小荷物(文書)専用昇降機の破損

○7号館

- ・2階 壁面のひび割れ

○8号館

- ・1階 物産館 陳列していた商品の落下
- ・外壁タイルの破損

(2) 出先機関関係

○日南総合庁舎

- ・天井、外壁及び舗装継ぎ目等破損
- ・駐輪場側壁の破損

○延岡総合庁舎
・ 階段等ひび割れ

○都城総合庁舎
・ 壁のひび割れ
・ 外壁タイルの破損

(3) 職員宿舎

○京塚職員宿舎（宮崎市）
・ 水道管破損

福祉保健部

(8月13日 14:00時点)

(1) 水道

日南市の一部水道管が破損し、2施設(めいつ漁港と道の駅めいつ)で一時断水し、復旧。

日南市東郷地区、吾田地区及び油津地区の一部で、水道に濁りが一時発生し、解消。

(2) 医療機関

一部病院で病棟内の水漏れやエレベーターの停止、スプリンクラー誤作動による水被害や外壁崩落等はあったものの、支援が必要な被害はなし。

(3) 児童福祉施設

被害施設：32施設

(児童厚生施設5、保育所9、認定こども園13、小規模保育事業所1、幼稚園2、放課後児童クラブ2)

被害施設の所在地は、宮崎市、都城市、日南市、三股町、国富町、高鍋町、日向市
人的被害はなし。

(4) 青島青少年自然の家

施設内通路天井パネルのズレや玄関前タイルの一部破損、体育館及び工芸館の天井材一部破損による落下の被害あり。

(5) 障害児(者)福祉施設

被害施設：7施設(宮崎市1、日南市6)

建物被害7件

(6) 老人福祉施設

被害施設：25施設(宮崎市9、都城市3、日南市11、小林市1、新富町1)

人的被害1件、建物被害24件

地震による被害状況

環境森林部

令和6年8月13日（火）14時00分現在

【県有施設】

- 1 林業技術センター
○ 現時点で被害情報なし
- 2 木材利用技術センター
○ 現時点で被害情報なし

【主な関係施設】

- 1 廃棄物処理施設
○ 一部の施設において、建屋内壁の一部破損あり
(稼働・周辺環境に影響なし。)
- 2 自然公園（遊歩道を含む。）
○ 母智丘関之尾県立自然公園内、関之尾の都城市管理遊歩道に
落石あり（一部通行止め、迂回路あり。）
- 3 治山施設
○ 現時点で被害情報なし
- 4 林道・山地被害
○ 現時点で被害情報なし
- 5 特用林産関係施設
○ 現時点で被害情報なし
- 6 木材関係施設
○ 現時点で被害情報なし

【商工観光労働部関連】地震による被害状況

令和6年8月13日 午後2時時点

※更新箇所は下線

1 商工業関連

○県酒造組合によると、複数の酒造会社において、商品の破損などが報告されている。

○大型商業施設については、一部施設で休業や開店時間を遅らせるなどの対応がとられた。

○商工団体によると、主にスーパーやコンビニ、ドラッグストアの商品落下のほか、店舗等における地盤沈下、日南市内の商店街市道上のタイルの隆起や看板・電灯の落下等が報告されている。

(約130件)

2 観光関連（県調査・市町村への聞き取り）

○イベントやスポーツキャンプの中止、宿泊予約のキャンセル、一部宿泊施設や観光施設でひび割れ等の被害が報告されている。

【主な内容】

○スポーツ合宿の中止 14件

○花火大会の中止 2件

○県内主要ホテル等のキャンセル状況 15,000人以上

○連休中（8/10～12）の観光客の入込状況

・大きく減少 3市町村

・少し減少 5市町村

・平時と変化なし 18市町村

○観光施設の状況

高千穂峡ボート乗り場の下流での落石による営業停止（8/12まで）

○海水浴場の閉鎖

県内各地

3 県の対応

○「宮崎県災害時多言語支援センター」の設置（8月8日）

・相談実績 1件

○地震被害に起因する商工業者の経営・金融相談に対応する「中小企

業特別相談窓口」の設置（8月9日）

・相談実績 1件

○木崎浜サーフィンセンターでの南海トラフ地震臨時情報「巨大地

震注意」発表に伴う留意事項を掲示

地震による被害状況

農政水産部

令和6年8月13日(火) 14時00分現在

下線が変更点

【概要】

- 農作物等 一部被害あり（継続調査中）
 詳細：特記事項のとおり
- 農業用施設等 一部被害あり（継続調査中）
 詳細：特記事項のとおり
- 水産関係 一部被害あり（継続調査中）
 詳細：特記事項のとおり
- 県有施設 一部被害あり（継続調査中）
 詳細：特記事項のとおり
- 農業土木関連施設 現時点で被害報告なし

【特記事項】

区分		被害状況	備考
農作物等	家畜等	卵の破損	
農業用施設等	共同利用施設	天井、外壁等の破損等	
	農業用ハウス	一部破損	
	畜産用施設	畜舎、設備破損等	
水産関係	漁船	設備破損	
	養殖施設	養殖池破損	
	共同利用施設	設備破損等	
県有施設	総合農業試験場ほか	建物のひび、器具破損等	
	漁港施設	<u>エプロン部沈下、臨港道路陥没</u>	

地震による被害状況

令和6年8月13日(火) 14時00分現在

1 道路

- 点検対象 : 別紙のとおり
- 主な被災箇所 : 県道448号目井津港線 段差発生
(8/8 19:30 通行止め、8/9 12:20 通行止め解除)
その他現時点で異常なし

2 河川

- 点検対象 : 58河川、26海岸
- 主な被災箇所 : 広渡川1箇所堤防損傷(応急対策済)
屋根田川1箇所埋塞(応急対策済)
その他現時点で異常なし

3 ダム

- 点検対象 : 21ダム
- 主な被災箇所 : 現時点で異常なし

4 砂防

- 点検対象 : 195箇所
- 主な被災箇所 : 2箇所(国富町 がけ崩れ 人的・家屋被害無し)
(高千穂町 がけ崩れ 人的・家屋被害無し)
その他現時点で異常なし

5 港湾

- 点検対象 : 16港湾
- 主な被災箇所 : 油津港の一部で岸壁等に損傷有り(立入禁止等注意喚起対策済)
その他現時点で異常なし

6 公園

- 点検対象 : 6 公園
- 主な被災箇所 : 西都原公園 現時点で異常なし
文化公園 現時点で異常なし
総合運動公園 日向修景園の灯籠の一部が損壊
その他現時点で異常なし
阿波岐原森林公園 現時点で異常なし
植物園 現時点で異常なし
平和台公園 レストハウス 2 階の内壁が一部破損
その他現時点で異常なし

7 公営住宅等

- 点検対象 : 108 団地 522 棟
- 主な被災箇所 : 現時点で異常なし

8 下水道

- 点検対象 : 11 市町
- 主な被災箇所 : 現時点で異常なし

令和6年8月8日地震発生に伴う路線パトロール実施状況

8/13_14:00現在

○全路線パトロール

震度6 ※：日南市
 震度5強※：宮崎市 都城市 串間市
 震度5弱：小林市 三股町 高原町 国富町
 高鍋町 新富町

※震度5強以上は重要構造物の詳細点検・調査
 (点検・調査完了 異常なし)

【宮崎土木】

種別	路線名	パトロール結果
宮崎市全路線		異常なし

【日南土木】

種別	路線名	パトロール結果
日南市全路線		次路線以外は異常なし
一般県道	目井津港線	橋梁段差あり

【串間土木】

種別	路線名	パトロール結果
串間市全路線		異常なし

【都城土木】

種別	路線名	パトロール結果
都城市全路線		異常なし
三股町全路線		異常なし

【小林土木】

種別	路線名	パトロール結果
小林市全路線		異常なし
えびの市(全路線)		異常なし
高原町全路線		異常なし

【高岡土木】

種別	路線名	パトロール結果
宮崎市全路線		異常なし
国富町全路線		異常なし
綾町(全路線(通行止め区間を除く))		異常なし

【西都土木】

種別	路線名	パトロール結果
西都市		
一般国道	国道219号	異常なし
主要地方道	高鍋高岡線	異常なし
一般県道	木城西都線	異常なし
西米良村		

○5,000台/日以上の路線パトロール

震度4 (延岡市、西都市、えびの市、綾町、木城町、川南町、都農町、椎葉村、美郷町、高千穂町、五ヶ瀬町)

(震度3 日向市、西米良村、門川町、諸塚村、日之影町)

【高鍋土木】

種別	路線名	パトロール結果
高鍋町全路線		異常なし
新富町全路線		異常なし
木城町(全路線)		異常なし
川南町(全路線)		異常なし
都農町(全路線)		異常なし

【日向土木】

種別	路線名	パトロール結果
椎葉村・美郷町(日向市・門川町・諸塚村含む)		
一般国道	国道327号	異常なし
一般国道	国道388号	異常なし
一般国道	国道446号	異常なし
主要地方道	中野原美々津線	異常なし

【延岡土木】

種別	路線名	パトロール結果
延岡市		
一般国道	国道218号	異常なし
一般国道	国道326号	異常なし
一般国道	国道388号	異常なし
主要地方道	稲葉崎平原線	異常なし
主要地方道	北方土々呂線	異常なし
一般県道	延岡港線	異常なし
一般県道	八重原延岡線	異常なし
一般県道	土々呂日向線	異常なし
一般県道	延岡インター線	異常なし
一般県道	北方インター線	異常なし
一般県道	須美江インター線	異常なし

【西臼杵支庁】

種別	路線名	パトロール結果
高千穂町(全路線)		異常なし
五ヶ瀬町(全路線)		異常なし
日之影町(全路線)		異常なし

病院局の状況（令和6年8月13日 14:00時点）

■県立宮崎病院

- 一度エレベーターが停止したが、復旧済み
- 研修棟のエレベーターが停止したが、8/9復旧済み
- 患者職員共に、けが人は確認されていない

■県立日南病院

- エレベーターが全台停止したものの、復旧済み（8/8 20時35分）
- 空調冷却塔1台にひびによる水漏れが確認されたが、修繕完了し、8/12復旧済み
- 空調熱源が停止したものの復旧済み
- 空調は全て稼働中
- 外来と臨床検査のRC壁やボード壁に複数クラックあり（大きなひびではない）
- ホール・駐車場に数名避難。8日中に全員帰宅
- けが人なし

■県立延岡病院

- 停電・断水なし
- エレベーター停止なし
- 高架水槽遮断弁が自動で閉じたが、復旧済み
- エスカレーターにエラーが確認されたが、復旧済み
- 2階、4階の防火扉が一部開いたが、復旧済み

教育委員会（令和6年8月13日 14時00分時点）

○県立学校

宮崎工業高校	校舎と渡り廊下の接続部分のコンクリート破損
佐土原高校	校舎と渡り廊下の接続部分をカバーする金物の脱落、変形
日南高校	渡り廊下コンクリート亀裂、体育館天井材一部破損等
日南振徳高校	校内側溝破損等
日南くろしお支援学校	校舎外壁亀裂、廊下床タイル浮き上がり等
宮崎東高校	校舎とエレベーターの接続部分破損
宮崎北高校	校舎の接続部分の天井金物の落下
都城工業高校	校舎内部の壁に亀裂
延岡工業高校	渡り廊下の天井コンクリート破片落下

○小中学校

細田小学校（日南市）	ガラス破損
南郷小学校（日南市）	体育館照明一部落下
東郷小学校（日南市）	11号棟屋外階段ひび割れ
桜ヶ丘小学校（日南市）	渡り廊下タイル割れ等
油津中学校（日南市）	手洗い破損による漏水
吾田中学校（日南市）	体育館ステージ内装一部破損等
東郷中学校（日南市）	体育館天井コンクリート破片落下等
福島小学校（串間市）	体育館照明枠落下
金谷小学校（串間市）	トイレ漏水
串間中学校（串間市）	土間ひび割れ
飫肥小学校（日南市）	児童会室の壁タイル剥がれ等
油津小学校（日南市）	非常階段の盛り上がり等
鶴戸小中学校（日南市）	渡り廊下の壁面に段差が生じる等
榎原小学校（日南市）	運動場西側フェンス付近に地割れ等
飫肥中学校（日南市）	体育館照明落下
本城小学校（串間市）	壁ひび割れ
宮崎小学校（宮崎市）	空調機能しない部屋あり
小戸小学校（宮崎市）	南校舎防火扉の誤作動
大淀小学校（宮崎市）	渡り廊下つなぎ目破損等
赤江小学校（宮崎市）	水漏れ等
国富小学校（宮崎市）	プレハブの玄関及びスロープひび割れ等
木花小学校（宮崎市）	体育館に数箇所コンクリート破片が飛散
鏡洲小学校（宮崎市）	教室時計落下破損等
住吉小学校（宮崎市）	渡り廊下支柱のひび割れ
大塚小学校（宮崎市）	階段踊り場のガラスブロックひび割れ

東大宮小学校（宮崎市）	体育館東・南の側溝の亀裂
宮崎南小学校（宮崎市）	運動場ひび割れ
本郷小学校（宮崎市）	コンクリートにひび割れ
江南小学校（宮崎市）	体育館玄関外側のタイルにひび割れ
学園木花台小学校（宮崎市）	生活科室ガラス1枚割れ等
生目台西小学校（宮崎市）	屋外の洗い場4箇所破損
清武小学校（宮崎市）	中央管理している時計が停止（全教室停止）
宮崎西中学校（宮崎市）	東校舎屋根にひび割れ
大淀中学校（宮崎市）	渡り廊下のセメント部分破損等
赤江中学校（宮崎市）	アスファルトにひび割れ
木花中学校（宮崎市）	渡り廊下天井の金具が2箇所外れる等
青島中学校（宮崎市）	渡り廊下の支え破損等
本郷中学校（宮崎市）	体育館周囲側溝のコンクリート一部破損等
東大宮中学校（宮崎市）	運動場に小さなひび割れ
生目南中学校（宮崎市）	防火シャッターが戻らない
赤江東中学校（宮崎市）	体育館天井クッション材落下等
佐土原中学校（宮崎市）	防火扉誤作動等
久峰中学校（宮崎市）	ピロティタイル浮き等
高岡中学校（宮崎市）	体育館窓亀裂等
加納中学校（宮崎市）	人体像破損

○その他（県関係）

県武道館・・・柔道場・相撲場の天井の装飾木製ルーバー一部破損のため、柔道場・相撲場
利用停止（再開未定）、主道場は、安全確認のため点検を行うので、19日（月）
まで利用見合わせ

県スポーツ会館・・・外壁亀裂

県総合博物館・・・管理棟外側の地面タイルに割れと浮きが発生

県立美術館・・・東側玄関外部 床タイル隆起等

○その他（市町村関係等）

日南市・・・豫章館（飴肥、市指定文化財）の土蔵の漆喰剥がれ等

宮崎市・・・科学技術館 他1施設 タイル隆起等

串間市・・・市木公民館 他1施設 駐車場アスファルト亀裂等

都城市・・・都城市立図書館 水漏れ等

三股町・・・三股町中央公民館 屋上の壁に亀裂等

高鍋町・・・高鍋町スポーツセンターテニス場 他1施設 クラブハウスのガラス破損等

地震による被害状況

企業局

令和6年8月13日（火）14時00分現在

1 企業局

(1) 本庁関係

○局庁舎外壁と駐輪場の間隙が陥没（深さ 1.7m程度）。前回会議内容と追加・修正なし。（※局庁舎使用に問題なし。）

(2) 出先機関・ダム・発電所関係

○点検済みで異常なし。