



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）

西光原・国光原1期地区、通山・坂の上地区

令和6年度 畑総事業（担手支援） 西・国1期地区 かんがい散水施設材料調達その1

単価抜き積算書

（当初）

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 事業名 | 畑地総合整備事業（担手支援） 西光原・国光原1期地区、通山・坂の上地区 | | |
| 工事名 | 令和6年度 畑総事業（担手支援） 西・国1期地区 かんがい散水施設材料調達その1 | | |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|--|--------|-----|----|---------|-------|
| *** B単-1号 *** | | | | | | |
| 000001 | 小型自走式スプリンクラー | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| P96001 | 小型自走式スプリンクラー 尾鈴標準型(架台あり) | 1.000 | セット | | | |
| PQF090 | 取水曲管 φ50 | 1.000 | 個 | | | |
| PQF609 | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=15.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa | 4.000 | 本 | | | |
| PQF599 | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=10.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa | 1.000 | 本 | | | |
| PQF589 | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=5.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa | 1.000 | 本 | | | |
| PQF581 | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=1.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa | 2.000 | 本 | | | |
| P03640 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) 90°エルボ 50A | 2.000 | 個 | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | |
| *** B単-2号 *** | | | | | | |
| 000002 | 散水チューブ | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| PQF090 | 取水曲管 φ50 | 1.000 | 個 | | | |
| PQF581 | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=1.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa | 1.000 | 本 | | | |
| PQF062 | NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース | 1.000 | 個 | | | |
| PQF102 | ストレーナー(SUS製架台含) φ50 ディスク式 ポリ製 メッシュ40~140対応 | 1.000 | 基 | | | |
| PQF046 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) ニップル 50A | 1.000 | 個 | | | |
| P03685 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) ユニオン 50A | 1.000 | 個 | | | |
| PQF063 | NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース | 1.000 | 個 | | | |
| PQF062 | NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース | 1.000 | 個 | | | |
| PQF121 | 減圧弁(調整型) φ50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa) | 1.000 | 基 | | | |
| PQF063 | NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース | 1.000 | 個 | | | |
| PQF062 | NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース | 1.000 | 個 | | | |
| PQF130 | 自動かん水タイマー(乾電池式) φ50 | 1.000 | 基 | | | |
| PQF063 | NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース | 1.000 | 個 | | | |
| PQF581 | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=1.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa | 1.000 | 本 | | | |
| PQF062 | NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース | 1.000 | 個 | | | |
| PQF111 | 液肥混入器(ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min | 1.000 | 基 | | | |
| PQF046 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) ニップル 50A | 1.000 | 個 | | | |
| P03685 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) ユニオン 50A | 1.000 | 個 | | | |
| PQF063 | NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース | 1.000 | 個 | | | |
| PQF581 | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=1.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa | 1.000 | 本 | | | |
| PQF161 | 散水チューブ(タイプA) 1巻=100m φ40(作動圧0.25Mpa,吐出量2.6L/min,散布片側8.0m) | 1.000 | 巻 | | | |
| PQF300 | 巻取り機 タイプA | 1.000 | 基 | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | |
| *** B単-3号 *** | | | | | | |
| 000003 | 吊下げ式スプリンクラー | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| PQF220 | 吊下げ式スプリンクラー(吊下げ長L=1.0m未満) 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m | 53.000 | 個 | | | |
| PQF298 | 固定バンド PE25用 | 77.000 | 本 | | | |

