



がけの断面図
S=1:50




がけの断面図

①-①断面図
S=1:50




擁壁構造図


①号擁壁
S=1:50




②号擁壁
S=1:50
(土留め小構造物)
H=1.0m以下



③号擁壁
S=1:50
(土留め小構造物)
H=1.0m以下



④号擁壁
S=1:50
(土留め小構造物)
H=1.0m以下



<崖の断面図> (省令7条1項1号)

- ・縮尺：50分の1以上
- ・崖の高さ、勾配及び土質（土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ）、盛土又は切土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法を明示
- ・擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない

<擁壁の断面図> (省令7条1項1号)

- ・縮尺：50分の1以上
- ・擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法を明示

※チェックポイント

12：水抜穴は擁壁の面積3㎡以内ごとに少なくとも1個（内径7.5cm以上）あるか、耐久性の材料を用いているかを確認
（※擁壁の背面図がある場合は背面図でも確認）

※チェックポイント

12：擁壁裏面の水抜穴の周辺等に砂利等の資材を用いて透水層を設けているか
（※擁壁の背面図がある場合は背面図でも確認）

工事名	〇〇造成工事		
図面名称	崖・擁壁の断面図		
図面番号	6・7	縮尺	図示
設計者	〇〇〇〇〇	印	
申請者	〇〇〇〇〇〇		